

# Sperimentare


con l'Elettronica e il Computer

ANNO 20°-N°5-MAGGIO 1986-L. 4.500

**BANCHE DATI  
E MODEM**

**BOX DI  
COMMUTAZIONE  
PER APPLE II**

**SONY MSX 2**



# SP-1000

- SP 1000 A      Centronics parallela
- SP 1000 AS    Seriale RS 232
- SP 1000 AP    Apple IIC/Macintosh compatibile
- SP 1000 VC    Commodore compatibile
- SP 1000 I      PC IBM e compatibili



## SEIKOSHA

# SOMMARIO

MAGGIO 1986 N 5

<b>EDITORIALE</b>	<b>5</b>
<i>di Marco Fregonara</i>	
<b>LETTERE</b>	<b>7</b>
<i>a cura della Redazione</i>	
<b>COMPUTER CLUB</b>	<b>89</b>
<b>MERCATINO</b>	<b>109</b>



Immagine copertina:  
Produzione Equart, computer  
Graphic e animation  
service (Paola Pazzaglia)

## INDICE INSERZIONISTI

CENTRO 2	99
COMPUTER CENTER	72
DIDAMATICA	43
ELMI	104-108
EMMESOFT	110
GEA	74
GELOSO	59
GOLDATEX	10
IST	107-111
NUOVA NEWEL	48-49
PEIS	73
PENTATRON	70
POLICOM	103
PROLINE	III cop.
QLUB DESENZANO	111
RCF	84
REBIT	16-17
SEIKOSHA	II cop.
SIMEBRONDI	57
SINCLAIR	9
SKC	4
TASCAM	IV cop. - 107
TEAC	6
UNAOHM	113
WEKA	41

Per la Vostra pubblicità su Sperimentare

studio BIZ s.r.l.

Via Ferri 6  
20092 Cinisello Balsamo  
Tel. 02/61.23.379 - 61.72.641  
Roma: 06/86.19.48 - Bologna: 051/58.11.51

## ATTUALITA'

<b>NOTIZIE DAL MONDO</b>	<b>11</b>
<i>a cura della Redazione</i>	
<b>Banche dati e Modem</b>	<b>22</b>
<i>di Michele Fadda e Giuseppe Castelnuevo</i>	



<b>Gem Collection - DY 740</b>	<b>38</b>
<i>di Michele Fadda</i>	
<b>Polaroid Palette Tastiera Siel - Mar Modem</b>	<b>50</b>
<i>di Michele Fadda - Giancarlo Butti - Carlo Rogialli</i>	
<b>Sony MSX 2</b>	<b>62</b>
<i>di Alessandro Ferrari</i>	




## RUBRICHE

<b>SOFTWARE</b>	<b>18</b>
<i>novità del mercato</i>	
<b>INFORMATICA RISPONDE</b>	<b>71</b>
<i>di Edgardo Di Nicola-Carena</i>	
<b>LINGUAGGIO MACCHINA SPECTRUM E QL</b>	<b>75</b>
<i>di Edgardo Di Nicola-Carena</i>	
<b>QL USER</b>	<b>79</b>
<i>di Severino Grandi</i>	
<b>ROUTINE</b>	<b>85</b>
<i>per tutti i computer</i>	
<b>FILO DIRETTO</b>	<b>105</b>
<i>di Fabio Veronese</i>	

## HARDWARE

<b>Il computer in kit 3ª Parte</b>	<b>90</b>
<i>a cura dello staff tecnico della Microdesign</i>	
<b>La porta RS-232</b>	<b>96</b>
<i>di Luca Durante</i>	
<b>Una scatola di commutazione per il tuo Apple</b>	<b>100</b>
<i>di Luciano De Bortoli</i>	

VIDEO CASSETTE E FLOPPY DISK  
PER CONCLUDERE IN BELLEZZA. **SKC**<sup>®</sup>



LR&T

distributore esclusivo per l'Italia GBC



**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Ruben Castelfranchi

**CAPO REDATTORE**  
Marco Fregonara

**ART DIRECTOR**  
Sergio Cirimbelli

**CONSULENZA**  
Maria Grazia Sebastiani,  
Giuseppe Castelnuovo,  
Luciano De Bortoli, Amedeo Bozzoni

**GRAFICA E IMPAGINAZIONE**  
Franco Tedeschi, Wanda Ponzoni

**CORRISPONDENTI**  
Roma: Giommaria Monti; Londra: Joseph Militello; Parigi: Patrice Lhuillier; USA: Daniela Grancini; Bruxelles: Filippo Pipitone; Francoforte: Claudio Conego

**HANNO COLLABORATO  
A QUESTO NUMERO**  
Alessandro Barattini, Giancarlo Butti, Stefano De Alessandri, Edgardo Di Nicola-Carena, Luca Durante, Michele Fadda, Alessandro Ferrari, Francesco Fontana, Severino Grandi, Enza Grillo, Paola Jovinelli, Lorenzo Mauri, Stefano Minotto, Stefano Paganini, Carlo Rogiagli, Fabio Veronese, Marco Vismara

**JACOPO CASTELFRANCHI EDITORE**  
Sede, Direzione, Redazione, Amministrazione: via Ferri, 6 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi) tel. 02/61.72.671 - 61.72.641  
Direzione Amministrativa: Walter Buzzavo; Abbonamenti: Rosella Cirimbelli; Spedizioni: Daniela Radicchi.

**SPERIMENTARE - Rivista Mensile**  
Una copia L. 4.500; numeri arretrati L. 6.300; Pubblicazione Mensile registrata presso il Tribunale di Monza n. 258 del 6.12.84. Testi, Fotografie e Disegni: riproduzione vietata Copyright ©. La JCE ha i diritti esclusivi per l'Italia delle pubblicazioni della casa editrice Franzis' Verlag. Fotocomposizione: Linea-comp, via Rosellini, 12 - Milano. Stampa: Gemm Grafica S.r.l. Paderno Dugnano (Milano). Diffusione: concessionario esclusivo per l'Italia Sodip via Zuretti 25 - Milano. Concessionaria della pubblicità: Studio BIZ s.r.l. via Ferri, 6 Cinisello Balsamo (Milano) tel. 02/61.23.397. Bologna: Publiapi via Castiglione, 132 - tel. 051/581151. Roma: Publinde via Tagliamento, 25 - tel. 06/861948.

**ABBONAMENTI:** annuale L. 49.000; per l'estero L. 73.500. I versamenti vanno indirizzati a: Jacopo Castelfranchi Editore via Ferri, 6 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), mediante l'emissione di assegno circolare, cartolina vaglia o utilizzando il c/c postale n. 315275. Per i cambi d'indirizzo allegare alla comunicazione l'importo di L. 1.000, anche in francobolli e indicare insieme al nuovo anche il vecchio indirizzo.

La JCE ha diritto esclusivo per l'Italia di tradurre e pubblicare articoli dalle riviste ELO e FUNKSCHAU.

**V**i accorgerete subito che Sperimentare, in questo numero di maggio, offre articoli assai interessanti. Ad iniziare dalla posta abbiamo la lettera d'apertura, davvero inconsueta per la nostra rivista, che vi invitiamo a leggere. Nelle pagine dedicate alle notizie troverete succose primizie quali la presentazione del nuovo PC EPSON in standard MS-DOS, sul quale approfondiremo il discorso nel prossimo numero; il MacIntosh Plus, il modello di punta della linea MacIntosh; l'arrivo del pacchetto software symphony in italiano ed alcune novità librarie. Dopo le consuete pagine dedicate alla presentazione dei nuovi software appare il pezzo forte del numero di Maggio: lo speciale dedicato alle banche dati e ai modem. Soddisfacendo le curiosità e la voglia di molti lettori di entrare nel fantastico mondo delle comunicazioni tra i computer, abbiamo realizzato questo speciale di ben 16 pagine che rappresenta non solo un'ampia ed esauriente introduzione all'argomento, ma anche un concreto aiuto con indirizzi di banche dati in funzione e con le caratteristiche tecniche di modem e accoppiatori acustici per collegarsi ad esse. Non manca una rapida carrellata sulle novità del settore con uno sguardo a quei servizi dei quali tra breve usufruiremo, seduti comodamente a casa davanti al computer, come i servizi Telebanka, per tutte le operazioni bancarie e le Pagine Gialle Elettroniche.

**O**chi puntati, per quanto riguarda il software, sul fantastico GEM COLLECTION della Digital Research per tutti i PL MS-DOS con scheda grafica e sul DY740 della DYLOG, il programma ideale per questo mese di maggio, che vede tutti alle prese con la compilazione del famigerato modulo 740 delle tasse.

Passando alle prove delle periferiche abbiamo per voi il Polaroid Palette nella versione PC IBM, uno strumento indispensabile per realizzare foto perfette dal computer.



Le altre prove riguardano la tastiera musicale Siel con l'interfaccia MIDI per C64 e C128 e il modem della Mar Computer adattabile a tutti gli home e personal computer.

La parte elettronica della rivista raccoglie la terza puntata del computer in kit che descrive il sofisticato dispositivo di controllo dei disk drive.

La porta RS-232 del vostro computer è il tema del secondo articolo di elettronica che illustra tutti i collegamenti per utilizzare le più disparate periferiche senza impazzire nell'approntare il cavo di collegamento.

Articolo importante è anche quello riguardante una facile commutazione tra il TV, il monitor, il joystick e il koala Pad.

Nelle rubriche troverete Routine, Corsi di linguaggio macchina per Spectrum e QL, Informatica risponde e Filo Diretto. Non compare il linguaggio macchina per C64 e C128 che riprenderemo nel prossimo numero dedicando a questa rubrica uno spazio doppio. La stessa cosa faremo per i listati.

# TEAC®

## W-440C: REGISTRATORE STEREO A DOPPIA CASSETTA

Come la Teac raddoppia un registratore senza ridurre la qualità:

Testine in cobalto amorfo.

Possibilità di copia ad alta velocità.

Riduzione del rumore con Dolby B e C.

Selezione automatica del tipo di nastro.

Recording Mute.

Possibilità di missaggio anche in fase di copia.

Lettura continua di ambedue le cassette.

Possibilità del salto di brani.

Rapporto segnale/rumore: 74 dB (con Dolby C)

Wow e Flutter: 0.06%.

Distribuzione esclusiva: GBC Teac Division.



**C**aro Sperimentare, sono la madre felice di un ragazzo di 18 anni e di una ragazza di 16 anni, entrambi appassionati di computer e assidui lettori della tua rivista. Passano tutte le loro ore libere in soggiorno davanti al loro amico più fedele a pasticciare con i videogames e le utilities, e io sfaccendando mentre li sento ridere, discutere, consultarsi, benedico chi ha inventato il computer e la tua rivista che tengono i ragazzi chiusi in casa, lontani dalle cattive compagnie e soprattutto dalla droga. Anch'io sbircio volentieri i tuoi articoli che trovo interessanti. Un solo neo: per noi ragazze/i che hanno varcato ormai gli "anta" ci vorrebbero caratteri di stampa un po' più grandi. Un riconoscente abbraccio.

**Loredana Felegara - Lecco**

*Gentile e cara Signora se Lei avesse scritto l'indirizzo, le avremmo mandato anche privatamente una risposta degna della sua lettera. Ma siamo lieti di pubblicare lettere e risposta per diffondere la sua testimonianza, tanto genuina e vissuta, sul beneficio educativo del computer. Sì, abbiamo detto beneficio, per tutti coloro (non certo fra i nostri lettori) che lo denigrano, senza nemmeno conoscerlo. Come gli ateniesi, che condannarono a morte Socrate quale "corrotto dei giovani".*

*È confortante ricevere messaggi di ragionato entusiasmo. Sono le persone intelligenti ed oneste come Lei che esaltano il progresso e ne assecondano la missione volta al bene comune. Quanto ai suoi "anta", con lo spirito giovane che dimostra di possedere, siamo fermamente convinti che non ha nessun motivo nemmeno di lagnarsene. Non abbiamo il piacere di conoscerla personalmente, ma siamo pronti a girare che, quando esce coi figli, la gente pensa che Lei sia la sorella. Tutt'al più la sorella maggiore.*

*Un sincero abbraccio anche da parte nostra.*

**S**pettabile redazione, vorrei farvi i complimenti per questa bellissima rivista, che ormai segue da un anno. Sul numero di Luglio/Agosto ho trovato molti progetti interessanti ed in particolare uno: il **MODEM TELEFONICO** per tutti i computer. È appunto riguardo a questo che vorrei dei chiarimenti.

Sono in possesso del Commodore 64 e desidererei avere spiegazioni più dettagliate riguardanti i collegamenti fra esso, la vostra interfaccia RS232, il modem e l'appar-

recchio telefonico. E, se non chiedo troppo, gradirei una nota, anche breve, per facilitare l'uso di questo utile progetto. Ringraziandovi per la vostra sicura ed utile risposta, vi saluto porgendo ancora i migliori complimenti per la rivista.

**Gabriele Bencini - Firenze**

*Caro Gabriele, avrai trovato nel numero di aprile un articolo speciale sui collegamenti tramite modem a banche dati e interessanti proposte in questo campo, con chiare e semplici spiegazioni sull'uso di dette apparecchiature. Continua a seguirci e grazie per i complimenti.*

**S**pettabile redazione, ho già scritto ad un'altra rivista specializzata che però mi ha risposto in maniera poco professionale. Ora rigiro la stessa domanda a voi sperando in un responso più competente.

Possiedo uno Spectrum collegato al solito televisore a colori di casa. La cosa non mi ha mai dato dei problemi ma, essendo entrato in possesso di un monitor Hantarex, mi piacerebbe rendere più "professionale" il mio sistema utilizzandolo con lo Spectrum.

Il problema è (come vi sarete già immaginati) che l'entrata di questo monitor (un modello da videogiochi da bar) è del tipo RGB. Ma è possibile che fra le centinaia di circuiti elettronici per lo Spectrum non ve ne sia uno che converta il segnale composito in uno RGB o simile?

Sperando che voi possiate accontentarmi vi saluto.

**Enzo Orlandi**

*Caro Enzo, che noi sappiamo, non esistono in commercio interfacce di tal genere: forse potresti percorrere la via inversa chiedendo alla casa costruttrice del monitor se esiste un'interfaccia che permetta l'accettazione di un segnale composito.*

**S**ono un ragazzo di 16anni fortunato possessore di uno Spectrum 48K e vorrei farvi i miei complimenti per la perfetta riuscita della rivista inoltre vorrei congratularmi con la JCE per il libro sul linguaggio macchina per principianti. Devo dire di averlo acquistato con timore ma l'ho concluso entusiasta. Gli argomenti trattati con semplicità, sono analizzati a fondo e consentono una conoscenza brillante di linguaggio macchina.

Vi ho scritto per porVi alcune questioni:

- Sfruttando le mie conoscenze di elettronica (zero assoluto) mi sono chiesto se fosse possibile montare oltre al normale dissipatore, anche quello fornito con il kit di montaggio per lo Spectrum + per ottenere una migliore dispersione di calore sulla mia issue 3.
- In cosa consiste la funzione SCF in 1/m?
- Nel favoloso gioco Hobbit è possibile fuggire dal drago senza anello? Dove e come posso trovarlo? Come si fugge dalla caverna del Goblin? Come posso tirare verso di me la barca che si trova sul "Fast black river"?
- Non riesco a caricare il gioco "Match Day" della Ocean, l'ho prestato ad un mio amico e lui l'ha caricato allora mi sono fatto prestare il suo registratore ma non l'ho caricato lo stesso. È possibile che il "non-caricamento" dipenda dal computer? (Da 48K espanso a Plus).

Sperando in una Vostra cortese risposta porgo distinti saluti.

**Alessandro Miccolupi  
Torino**

*Caro Alessandro, riceviamo con estremo piacere i tuoi complimenti riguardo al nostro testo poiché confermano l'utilità del libro, di cui si sono accorti anche coloro che erano restii ad acquistarlo!*

*Il dissipatore dello Spectrum Issue 3, purtroppo è intoccabile anche se, come del resto le altre ISSUES, scalda effettivamente un po'.*

*L'istruzione SCF dell'Assembler Z 80 ha il preciso significato di: Set Carry Flag, cioè pone a 1 ("setta") il bit del registratore dei flags (F) corrispondente al CARRY e cioè al riporto. Tale flag è descritto nel testo da te citato a pag. 65.*

*Passando alla terza questione, dobbiamo confessare un certo imbarazzo in quanto, una volta risolto l'Hobbit lo abbiamo abbandonato e... tradito con Sherlock Holmes!, l'altra grande adventure della Melbourne House. Riteniamo tuttavia che una soluzione ai tuoi diverbi con il Goblin e in generale ai problemi del povero nanetto si può trovare. In particolare, tale soluzione può venire da un testo della stessa Melbourne House dal titolo autoesplicativo di: A guide to playing The Hobbit, prezzo sterline 3,95 che potrai richiedere direttamente alla:*

*Melbourne House Publishers, 39 Milton Trading Estate, Abingdon, Oxon OX14 4TD, England.*

*Noi ne siamo venuti a conoscenza dopo ...*

aver portato a termine la missione, ti auguriamo comunque buona fortuna! Concludendo, il gioco Match Day della Ocean ha dato spesso dei problemi per via di un particolare accorgimento usato nella registrazione del programma al fine di scoraggiare (non sia mai!) la pirateria del software. Ciò consiste nell'aumentare la velocità di SAVE, e quindi anche di LOAD, del programma, una specie di TURBO-TAPE. Il guaio è che talvolta, più di prima, vi possono essere dei disturbi o per via della cassetta difettosa o per via di un ... "incidente" con il registratore che compromettono il caricamento del gioco. Se la cassetta in tuo possesso non dovesse dare "segni di ripresa", vai dal rivenditore e chiedigli di cambiartela. Il caricamento è comunque indipendente dal tuo Spectrum. Ciao!

**I**nanzitutto faccio i miei migliori complimenti per la vostra meravigliosa rivista veramente eccezionale.

Sono abbonato alla vostra rivista per l'anno 1986 e vorrei porvi alcune domande:

- 1) Ho visto i vostri servizi sui computers Apple Macintosh e Atari 720/ST e dopo aver visto anche la tabella comparativa ho dedotto che l'Atari 720/ST è il migliore. Ma perché dunque il Macintosh costa così tanto di più dell'Atari? Secondo voi qual è il meglio tra i due?
- 2) Qual è la situazione finanziaria della Sinclair? E quella della Commodore?
- 3) Lo Zx Spectrum + si vende?

Con questa domanda chiudo la mia lettera e faccio i miei migliori auguri per la rivista! Ciao!

**Gianluca Frattesi - Ostra**

Caro Gianluca, la questione da te posta nel primo quesito è condivisa ... anche da noi!

L'ATARI 520 ST per meno della metà del prezzo di un Mac inespanso offre 512 K di RAM, una sezione sonora migliore, una varietà di porte dedicate che il Mac nemmeno se li sogna, l'interfaccia MIDI e la porta per l'Hard Disk ad esempio; senza contare il fatto che il Mac non consente la grafica a colori!

Eppure il divario di prezzi, decisamente a sfavore dell'Apple, non sembra creare problemi agli utenti che continuano a decretare il successo del Mac.

È prevedibile che, per il futuro, la Apple rivedrà la propria politica; un primo passo in questo senso è stato fatto con il Mac Plus, che oltre ad offrire la RAM espandibile a 4 Megabyte, i drive da 800 K (non

formattati, comunque è il doppio dell'attuale), propone un DOS migliorato e nuove funzioni multitasking.

Il Mac è comunque preferito, nonostante il prezzo superiore a quello dell'ATARI, da una fascia di utenti professionisti che preferiscono l'assistenza tecnica Apple e la non disprezzabile quantità di software applicativo.

A nostro avviso l'ATARI ha un leggero vantaggio, dal punto di vista tecnico, in quanto proveniente da una progettazione più recente e, in parte, basata anche sugli "errori" compiuti sul Mac.

Per quanto concerne la seconda serie di quesiti, la Sinclair, dopo un periodo di apparente tracollo finanziario dovuto ad alcuni errori di politica da parte del famoso Sir Clive, ora sembra intenzionata a riprendere la posizione di rilievo nell'ambito europeo sia con lo Spectrum 128 che con un nuovo micro basato sul microprocessore MCS 68000.

La Commodore dal canto suo non sta a guardare, anzi è stata proprio lei a rispondere per prima alla sfida dell'ATARI ST con il favoloso (e attesissimo) AMIGA, che diverrà certamente il computer centrale della gamma 86/87.

Infine, lo Spectrum + continua a riscuotere successo soprattutto grazie all'incredibile diffusione di software che si è avuta in questi mesi.

Ti salutiamo augurandoci che tu voglia rinnovarci la fiducia con l'abbonamento anche l'anno prossimo! Ciao!

**C**arissimi amici di Sperimentare con l'elettronica ed il computer, sono un assiduo lettore della vostra rivista, che trovo particolarmente simpatica ed interessante, e mi rivolgo a voi porgendovi un quesito tecnico.

In alcuni programmi COMMODORE 64 da voi pubblicati ho avuto modo di notare la presenza di istruzioni NEXT senza che queste ultime fossero seguite dal nome della variabile specificata dopo il FOR.

Ad esempio:

```
FOR X=1 TO 1000:NEXT
```

invece di:

```
FOR X=1 TO 1000:NEXT X
```

Desidererei che mi confermastе innanzitutto l'esattezza di questa istruzione (non ho riscontrato alcun SYNTAX ERROR) ed inoltre il motivo di questa soppressione. Vi ringrazio fin d'ora e vi saluto cordialmente.

**Dott. Alberto Cusenza - Milano**

Tranquillizziamo immediatamente il nostro amico affermando che quanto da lui citato è assolutamente corretto dal punto di vista sintattico.

La funzione dell'istruzione NEXT consiste nell'incrementare o completare un ciclo precedentemente aperto da un FOR. Omettendo di specificare il nome della variabile di conteggio si ottiene una riduzione del tempo di elaborazione di circa un settimo, per cui generalmente ciò rappresenta un effettivo vantaggio pratico.

Tuttavia, è necessario prestare molta attenzione in fase di programmazione nel caso si utilizzino più cicli concatenati fra loro (procedura di NESTING). Nell'esempio che segue, il ciclo A viene incrementato una volta ogni dieci volte che il ciclo B viene a sua volta completato:

```
FOR A=1 TO 10
FOR B=1 TO 10
NEXT A
NEXT B
```

Qualora il nome della variabile non venga segnalato dopo ogni NEXT, il calcolatore provvede automaticamente ad incrementare o chiudere il ciclo più recentemente aperto. L'esempio che segue mostra come il ciclo B venga completato per primo nonostante che il ciclo A sia stato aperto in precedenza:

```
FOR A=1 TO 10
FOR B=1 TO 10
NEXT
```

Utilizzare cicli concatenati fra loro senza avere dimestichezza può pertanto risultare estremamente rischioso, in quanto taluni cicli aperti incorrettamente potrebbero non venire mai chiusi. Nell'esempio qui sotto, il ciclo B non viene in effetti mai portato a compimento:

```
FOR A=1 TO 10
FOR B=1 TO 10
NEXT A
NEXT B
```

Noi consigliamo di omettere il nome della variabile di ciclo dopo le istruzioni NEXT solo ed unicamente nei casi in cui non vi siano ambiguità nei concatenamenti o nelle priorità fra i vari cicli. In caso contrario è sempre buona norma precisarli, considerando che un leggero rallentamento dell'esecuzione viene adeguatamente controbilanciato da una maggiore chiarezza del listato e quindi da un debugging molto più agevole e veloce.





32 BIT

32 BIT

16 BIT

16 BIT

8 BIT

8 BIT



## SINCLAIR QL: AL VERTICE DELLA NUOVA GENERAZIONE

Sinclair QL rivoluziona il mondo dei computer, perché combina le dimensioni di un home con la potenza e le capacità di un mini.

QL è l'unico computer, nella sua fascia, ad impiegare il microprocessore a 32 bit, quando gli altri si fermano a 8 oppure 16.

La sua portentosa memoria è di 128 KRAM espandibile a 640.

I quattro programmi applicativi, già incorporati, sono immediatamente utilizzabili e superano, in qualità, il software dei microcomputer esistenti.

Ha la possibilità di multitask e può essere inserito in reti di comunicazione.

Grazie ai due microdrive e al software incorporati, Sinclair QL, nella sua confezione originale, è già pronto per l'uso: basta collegarlo ad un video.


E pensare che tutta questa tecnologia pesa meno di due chili e trova spazio in una normale 24 ore.

Un computer così non poteva che essere Sinclair.

**sinclair**

Distribuzione esclusiva: GBC Divisione Rebit.

Tutti i prodotti Sinclair, distribuiti da GBC Divisione Rebit, sono corredati da regolare certificato di garanzia italiana.



# Grandi novità, oggi nella telefonia



**GOLDATEX : 315 HUDSON STREET, NEW YORK, N.Y. 10013**

## PC EPSON IN STANDARD MS-DOS

Con Epson PC si realizza un efficace completamento della linea di prodotti Epson, oggi in grado di costituire un aggiornato ed efficiente sistema informativo personale. Lo stesso grande produttore potrà quindi fornire il PC, la stampante e l'insieme di tutte quelle periferiche "intelligenti" (modem, accoppiatori acustici, memorie di massa) che costituiscono l'utile complemento di ogni moderno sistema per l'elaborazione.

Non a caso il nuovo Personal Computer della Casa giapponese adotta il sistema operativo MS-DOS: Epson, uno dei migliori produttori mondiali di tecnologia per la microinformatica, ha scelto l'ambiente software universalmente più consolidato.

In Epson PC converge la grande maturità tecnologica acquisita da Epson, offerta al pubblico ad un prezzo accessibile che lo rende interessante per una larga popolazione utente. Epson PC utilizza il microprocessore standard 8088 ed ha una configurazione hardware perfettamente compatibile con tutti i programmi applicativi, periferiche ed espansioni disponibili sul mercato.

La versione base del sistema prevede 256 KByte di memoria RAM (espandibile on board a 512 Kbyte ed indirizzabile fino a 640 Kbyte), una porta seriale RS232 ed una parallela per la stampante.

La memoria di massa dell'elaboratore può essere costituita da due disk drive 5.25" di 360 Kbyte l'uno oppure da un singolo drive più un disco rigido da 20 Mbyte. Quest'ultima versione rappresenta la scelta ideale nell'automazione d'ufficio e nelle applicazioni più complesse.

La tastiera nello standard QWERTY è riconfigurabile secondo le consuetudini di ben sette aree linguistiche europee. All'interno di Epson PC sono alloggiabili le schede di espansione hardware del sistema, senza richiedere alcuna modifica dell'impianto.

La Epson-Segi S.p.A. di Milano, distributore esclusivo dei prodotti Epson in Italia, è protagonista da anni sul mercato italiano della microinformatica con uno spettro completo di proposte per il professionista, per le aziende e per le industrie con applicazioni speciali. Dispone, inoltre, di tre uffici commerciali e di assistenza tecnica a Padova, Bologna e Roma, e di una vasta rete di rivenditori autorizzati.



*Epson-Segi Spa  
Via Timavo, 12  
20124 Milano  
Tel. 02/6709136*

## APPLE COMPUTER PRESENTA MACINTOSH PLUS

In occasione di Apple World Expo che si tenuta a S. Francisco, John Sculley ha presentato, tra i nuovi prodotti del 1986, Macintosh Plus, il più potente modello della linea Macintosh.

Macintosh Plus ha la stessa facilità d'uso degli altri modelli e lo stesso design ma è più potente, più veloce ed ha nuove e sofisticate caratteristiche.

Annunciando Macintosh Plus, John Sculley ha sottolineato l'attenzione rivolta al mercato - che richiedeva un Macintosh più potente e con maggiori dotazioni - agli oltre 500.000 utenti del più versatile Personal Computer del mondo.

Macintosh Plus supporta infatti la quasi totalità degli oltre 1000 software applicativi oggi disponibili (ma con velocità incrementata del 50%) e viene annunciato congiuntamente con la disponibilità immediata di "Kit di potenziamento" che permetteranno con facilità ai possessori di un Macintosh 128 o 512 K di trasformare il loro personal computer nella versione più potente.

"Macintosh Plus esalta tutte le rivoluzionarie caratteristiche di interfaccia uomo-macchina che hanno reso famoso Macintosh, ma con maggiori possibilità di essere configurato secondo le reali esigenze degli utenti con periferiche e accessori di Apple e di altre società".

Con queste parole Sergio Nanni, amministratore delegato della Apple Computer spa, assicurando la disponibilità della versione italiana di Macintosh Plus, (che si affianca all'attuale modello con 512K), e dei kit di potenziamento, ha annunciato che saranno



### MACINTOSH PLUS SCHEDA TECNICA

<b>PROCESSORE:</b>	MC 68000 a 32 bit 7.8336 MHZ
<b>MEMORIA OPERATIVA:</b>	1 Mb RAM (con 256 Kb di RAM configurabili dall'utente) 128 K ROM
<b>MEMORIE DI MASSA:</b>	Unità disco interna ed esterna da 800 K (formattati) per dischi da 3,5 pollici a doppia faccia Disco rigido da 20 Mb
<b>SCHERMO:</b>	9 pollici, monocromatico ad alta risoluzione (512 x 342 px)
<b>PORTE:</b>	2 RS232/RS422 porte seriali Interfaccia del Mouse Porta per disco esterno Porta SCSI (fino a 320 Kbyte al secondo)
<b>TASTIERA:</b>	78 comandi con tastierino numerico e tasti direzionali.

## È ARRIVATO SYMPHONY IN ITALIANO

Con la diffusione dei personal computer avutasi in questi ultimi anni, è emersa anche la necessità di fornire pacchetti software sempre più "user friendly" cioè facili da apprendere e da utilizzare, quindi dotati di un'interfaccia verso l'utente con messaggi il più possibile in linguaggio naturale, con comandi semplici da utilizzare e facili da ricordare o, meglio con tasti funzione, con architetture integrate, con strutture a menu e, infine, con funzioni di help sempre in linea.

Molto spesso ci si è però dimenticati di un altro fondamentale elemento: la traduzione del software e dei relativi manuali nella lingua nazionale dell'utente, un fattore che è anche indice della maturità di un'azienda e del suo interesse verso i vari mercati nazionali.

In quest'ottica si inquadra l'odierno annuncio della Lotus Development Corporation, con cui la società comunica la disponibilità della versione italiana di Symphony 1.1, l'ultima release di Symphony rilasciata dalla società, che è conforme alle nuove specifiche di memoria espansa Lotus/Intel/Microsoft e quindi supporta fino a 4 Mbyte di memoria principale (RAM).

La versione italiana di Symphony 1.1 è stata tradotta integralmente ciò significa che sia il software sia la documentazione sono ora disponibili nella nostra lingua. L'utente che acquisterà Symphony nella versione italiana troverà una ricca e completa documentazione composta da un manuale dei comandi che spiega approfonditamente le caratteristiche di ciascun

comando o funzione, da un manuale d'uso che insegna ad utilizzare i comandi durante il lavoro, da un manualetto contenente informazioni su Symphony e sulle procedure più semplici per cominciare ad usarlo, da una guida che riassume le funzioni disponibili in Symphony, dalle maschere per la personalizzazione della tastiera e dai sei dischetti che compongono e corredano il programma.

Tutti gli utenti delle precedenti versioni di Symphony potranno trasformarle in quella nuova, a un costo fisso, contattando la J. Soft di Milano, distributore italiano autorizzato dei prodotti Lotus.

*J. Soft  
V.le Restelli, 5  
20124 Milano  
Tel. 02/6888228*

resi noti i prezzi e le politiche commerciali decise per il mercato italiano. Queste le caratteristiche più salienti di Macintosh Plus:

- **1Mb di memoria centrale** (corrispondente a oltre 500 pagine di testo) progettata per espansioni, in un prossimo futuro, fino a 4 Mb.
- **Nuova tastiera con comandi direzionali e tastierino numerico** (per un totale di 78 tasti), particolarmente utili per l'uso di fogli elettronici, procedure contabili e in generale quando è necessario trattare dati numerici in quantità elevata.
- **Capacità e velocità di memorizzazione raddoppiata** (fino a 800 Kb per disco) con nuove unità interne ed esterne per dischi a doppia faccia da 3.5 pollici.
- **Nuova porta SCSI** (Small Computer System Interface) che garantisce l'utilizzazione di periferiche ad alte prestazioni ed una elevata velocità di trasferimento dei dati.

Macintosh Plus ha inoltre un nuovo sistema di organizzazione gerarchica dei files, che garantisce secondo le esigenze espresse dall'utente, una migliore gestione degli archivi e dei programmi, e una nuova gestione delle RAM (cache memory) che riduce notevolmente l'accesso ai dischi. Ovviamente Macintosh Plus può essere dotato di tutte le periferiche oggi disponibili (le stampanti Imagewriter e Laserwriter, le unità disco da 400 o 800 Kb, l'Hard Disk da 20 MB) ed essere collegato in rete Apple talk.

APPLE COMPUTER  
Palazzo Q8-Milanoforesi  
20089 Rozzano (MI)  
Tel. 02/8242156

## È OPERATIVO L'ACCORDO APPLE - HONEYWELL

L'accordo Apple-Honeywell Information System Italia, annunciato qualche tempo fa, è operativo.

Le sedi di Milano, Roma e Torino della Honeywell sono già in grado di offrire piena assistenza tecnica a tutti gli utenti di Personal Computer Apple ed entro settembre l'operatività sarà estesa a tutte le sedi locali di HISI.

L'utilizzo dei servizi di assistenza tecnica della Honeywell sarà particolarmente indicato per la grande utenza che potrà stipulare un nuovo tipo di contratto con diverse modalità di godimento del servizio.

Apple Computer  
Palazzo Q8-Milanoforesi  
20089 Rozzano (MI)  
Tel. 02/8242156

## DIGITEK COMMERCIALIZZA C-MAIL

La Digitek computer commercializzerà in Italia il software applicativo di posta elettronica C-Mail espressamente realizzato per funzionare in unione con Text Tell, il rivoluzionario dispositivo telematico tascabile, ed un personal computer come nodo intelligente per lo smistamento automatico dei messaggi all'interno dell'azienda. In tal modo, e per la prima volta, anche le aziende di medio-piccole dimensioni (in particolare le società commerciali con molto personale esterno) potranno beneficiare di tutte le potenzialità esprimibili da una piccola rete di Posta Elettronica Aziendale privata. Chiunque si trovi a gestire dei processi di trasferimento dell'informazione all'interno di una organizzazione operativa e da questa verso terze parti esterne, ben riconosce la fondamentale validità del principio per cui comunicare bene l'informazione serve a produrre efficienza.


La moderna struttura delle imprese, specialmente quelle che agiscono in campo commerciale, è configurata a stella: tutte le informazioni provenienti dalle unità periferiche (i venditori) convergono verso un nucleo decisionale centrale (il management), qui vengono elaborate e sotto forma di numeri (i prezzi) o di lettere (le direttive marketing) sono

reinviate alla periferia. La fase di comunicazione è stata sino ad oggi attivata per mezzo del telefono o del Servizio Postale. Per l'identica funzione la tecnologia informatica e telematica mette ora a disposizione moderni strumenti atti a realizzare reti di comunicazione inter od extra aziendali caratterizzate da un alto grado di flessibilità, efficienza e con un valido rapporto costo-prestazioni. Text Tell della Digitek è stato il primo e rivoluzionario dispositivo telematico tascabile a rendere concrete ed attuabili tutte le nuove potenzialità associate al servizio di Posta Elettronica.

Ora Digitek annuncia la disponibilità di C-MAIL: il software di comunicazione per la gestione di un servizio di Posta Elettronica

Aziendale, disponibile 24 ore su 24, realizzato attraverso l'interconnessione tra i Text Tell in dotazione al personale esterno ed un personal computer residente in azienda che agisce da nodo "intelligente" per la memorizzazione e la distribuzione dei messaggi.

C-MAIL o Company MAIL permette la gestione in continuo di tutte le operazioni: redazione, memorizzazione ed invio (anche in orari predeterminati) delle comunicazioni in uscita dagli uffici verso gli interlocutori esterni secondo procedure semplici ed intuitive. Nella funzione ricezione C-MAIL dimostra tutta la potenzialità di un sistema informativo e telematico integrato. Si comporta in effetti come un vero e proprio ufficio di protocollo automatico, sempre aperto. Il messaggio che perviene al servizio C-MAIL e immediatamente riconosciuto, datato, classificato e memorizzato all'interno del personal computer che segnala subito al corrispondente la conferma e la qualità della ricezione. C-MAIL opera automaticamente anche il recapito al destinatario interni sia tramite la stampa del messaggio sia attraverso una opportuna segnalazione della sua presenza nella casella postale (mail box) assegnata all'utente. Con l'attribuzione di particolari password C-MAIL rende sicuro anche l'accesso alle comunicazioni riservate. Il servizio di Posta Elettronica Aziendale realizzato con Text Tell e C-MAIL soddisfa anche la necessità di poter disporre di una massima elasticità di configurazione: in rela-



zione al variare delle esigenze dettate dalla struttura organizzativa di una società, la mappa di assegnazione dei terminali personali può essere facilmente ridisegnata smistandoli indifferente dall'interno verso l'esterno degli uffici e viceversa. Se, ad esempio, il responsabile delle vendite dovesse risiedere per lungo tempo lontano dall'azienda, un comune telefono e Text Tell gli permetterebbero di mantenersi costantemente aggiornato. Tutto nel miglior spirito della "personal communication" realizzata da Text Tell e C-MAIL.

Digitek  
Via Valli, 28  
42011 Bagnolo in Piano (RE)  
Tel. 0522/61623

## MULTIPLAN PER IBM PC


**Editore:** EPSI

**Prezzo:** L. 22.000

**Autori:** ALBERT PALACI e HERVE THIRIEZ

Questo libro è la classica guida all'uso di uno specifico pacchetto software: si tratta del famosissimo Multiplan realizzato dalla Microsoft per il Personal Computer IBM.

L'autore non segue il solito schema di tutti i manuali d'uso, che in generale si limitano a spiegare teoricamente le funzioni svolte dai vari comandi, ma si è proposto di seguire un filo conduttore che, con estrema gradualità, porti il lettore, anche il meno esperto, ad utilizzare in modo corretto e proficuo l'utilissimo strumento di lavoro di cui dispone. Tale volume può però risultare molto utile anche a chi è indciso se acquistare o meno un foglio elettronico: troverà infatti ben dieci capitoli dedicati ciascuno alla risoluzione di un problema. Così, anche chi ha sempre sentito parlare di spreadsheet, ma non ha mai ben capito in che modo essi possano essere sfruttati in reali applicazioni pratiche,



può soddisfare la sua curiosità e avere a disposizione gli elementi necessari per una più conscia decisione in merito.

Bisogna sottolineare l'estrema precisione e chiarezza con cui ogni operazione alla tastiera viene descritta, sia nella spiegazione di comandi e funzioni che nei listati degli esempi posti a fine capitolo.

L'esistenza di due differenti versioni del Mutliplan, una americana e l'altra italiana, crea qualche confusione al lettore, in quanto gli hard copy delle tabelle sono stati fatti da una versione italiana, mentre i listati dei file simbolici (realizzati con un programma scritto dagli autori stessi) fanno riferimento ad una versione americana.

Ciò non deve preoccupare più di tanto, in quanto in fondo al libro vi è una tabella di confronto delle funzioni e dei comandi delle due versioni e, per chi fosse interessato, essi sono affiancati dagli equivalenti del Visicalc, che fu il primo spreadsheet per micro-computer.

Certamente un qualsiasi utente serio del Multiplan non può aspettarsi di avere dagli esempi contenuti in questo libro delle maschere di formule che esauriscano completa-

## CATALOGO SOFTWARE PERSONAL COMPUTER IBM/OLIVETTI

**Editore:** SAFIN/RIZZOLI NEW MEDIA

**Prezzo:** L. 15.000

Orientarsi nella giungla dei programmi per il Personal Computer IBM è ormai diventata un'impresa ardua.

Evidentemente l'enorme massa di software disponibile sul mercato può sì disorientare l'utente, sia hobbista che professionista, ma costituisce anche il motivo principale che lo ha spinto ad acquistare la macchina stessa, per cui non lamentiamoci troppo.

Una guida per scegliere il prodotto più adeguato alle esigenze di ciascuno, viene proposta dalla "SAFIN edizioni"; trattandosi di un periodico bimensile - ogni numero costa quindicimila lire - non ha la pretesa di esaurire tutto il mercato italiano, nè tantomeno quello statunitense, che pure sarebbe utile conoscere a fondo; tuttavia vi assicuro che può soddisfare la maggior parte delle richieste, anche le più strane e inusuali.

Certo, la spesa per una dozzina di volumi (tale è il numero totale di quelli pubblicati finora) può risultare eccessiva se non si necessita di frequenti consultazioni, ma in molti casi essa può essere ampiamente giustificata, se solo si pensa al notevole aiuto che si può avere da una lettura prima di un acquisto di software: anche un solo errore in questa fase può costare caro, come ben sapete!

Le oltre cento pagine di ogni numero sono suddivise in cinque sezioni, che però non sono sempre tutte presenti, per ovvi motivi di disponibilità di nuovo software.

Nella prima sezione sono analizzati i programmi certamente distribuiti sul mercato

nazionale dalla IBM Italia Distribuzione Prodotti SpA.

Nella seconda viene sistematicamente proposta, a titolo informativo e di orientamento, una selezione di programmi annunciati all'estero dalla International Business Machine (al secolo IBM).

Nella terza sono presi in considerazione i programmi resi disponibili sul mercato italiano dai produttori che hanno seguito nella realizzazione dei loro pacchetti applicativi gli standard messi a punto dalla IBM Italia. Nella quarta sono catalogati i programmi disponibili già da un certo tempo prima dell'uscita del numero e che quindi possono contare su un parco utenti abbastanza consistente, ciò che ha consentito alla redazione del "Catalogo" di comporre una "Certifica-

zione sul Campo" per ogni pacchetto, cioè una specie di "prova su strada" con tanto di punteggi, ottenuti sulla base di un questionario sottoposto ad un certo numero di clienti.

Infine nella quinta sezione vi sono i programmi che non hanno trovato collocazione nelle precedenti parti.

Ognuna di queste sezioni è ulteriormente suddivisa in dieci capitoli: software di sistema, gestione archivi, gestione amministrativa e finanziaria, ufficio moderno, gestione aziende e servizi, applicazioni professionali, calcolo tecnico e scientifico, comunicazioni, didattica e infine giochi.

Oltre ai dati tecnici, nella scheda riguardante ogni programma ci sono una descrizione del contenuto e l'elenco delle caratteristiche



mente il problema della gestione di tutti i suoi dati, in quanto, se si intende avere un prodotto già pronto per l'uso, è meglio rivolgersi direttamente ad una software house. Quello che invece dà questa Guida Pratica è una conoscenza abbastanza approfondita delle potenzialità del package, oltre ad una discreta preparazione che consente sicuramente di impostare correttamente e risolvere problemi reali, i quali spesso sono molto specifici e comunque più complessi di quelli presentati nell'opera del francese Thiriez. Questi ultimi sono: la gestione di un bilancio familiare, il rimborso di un prestito, la gestione del portafoglio, la dichiarazione dei redditi, la gestione di un condominio, i fogli paga, il controllo vendite di una rivista, la gestione dei file articoli e la fatturazione e infine la gestione di un conto bancario. Complessivamente il giudizio su questo libro è più che buono, in quanto esso riesce a far convivere la ricchezza di dettagli, la quale li rende indispensabili per realizzare praticamente le metodologie esposte, con una certa generalità, avvertibile soprattutto nelle impostazioni delle problematiche affrontate e nelle loro risoluzioni.

principali, entrambi estremamente chiari e dettagliati.

Un particolare degno di essere menzionato che mostra con quale accuratezza questo catalogo sia realizzato, è il fatto che tutte le pagine possono essere inserite nel raccoglitore o rispettando la divisione nei dieci capitoli, oppure possono essere più semplicemente conservate in ordine cronologico. Purtroppo, del dischetto che viene dato insieme ad ogni numero e che dovrebbe contenere degli indici analitici e alcuni demo dei programmi catalogati, nulla posso dire in quanto la raccolta da me visionata non ne era provvista.

Indubbia comunque è la serietà di questa pubblicazione: di essa ci si può fidare sia sul piano dell'obiettività delle descrizioni che su quello dell'attendibilità dei dati tecnici ivi contenuti.

Unico inconveniente riscontrabile nell'organizzazione di questo "Catalogo" (mi riferisco alla pubblicazione periodica), è il fatto che chi volesse decidersi adesso a comprarlo sarebbe costretto a procurarsi parecchi numeri precedenti, il cui costo, come per tutti i periodici, è ovviamente doppio!

Il catalogo per i personal computer Olivetti (solo M10, M21 ed M24, considerata la brutta fine di M20) è sostanzialmente analogo alla versione per PC IBM, con la differenza che vengono segnalati prodotti particolarmente studiati per l'hardware Olivetti o realizzati dalla stessa Ing. C. Olivetti & C.S.p.A. Il catalogo SASFIN è un complemento quasi indispensabile per un calcolatore Olivetti, dato che riporta le caratteristiche, il prezzo, il produttore e il distributore di tutti i più importanti pacchetti realizzati per questi computer, risparmiando così lunghe e penose ricerche del programma adatto alle proprie esigenze.

## INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE, 1. ALGORITMI E LINGUAGGI

Editore: MASSON

Prezzo: L. 25.000

Autori: J. BIONDI - G. CLAVEL


È questo il primo volume di un corso, diviso in due parti, nato per l'insegnamento della programmazione dei calcolatori presso istituti universitari. Il tipo di approccio alla materia è perciò rigoroso ed "accademico", e si discosta dagli usuali libri orientati allo hobbysta, richiedendo a quest'ultimo una certa preparazione generale ed una costante attenzione nello studio di quanto esposto, oltre ad un auspicato svolgimento degli esercizi proposti.

Viene introdotta la programmazione come un modo di procedere in due tappe:

- risoluzione del problema,
- codifica della soluzione nel linguaggio scelto.

I primi quattro capitoli sono dedicati allo studio della prima tappa ed analizzano la risoluzione dei problemi supponendo di disporre di un processore capace di eseguire unicamente azioni primitive quali assestamenti, richiamo di gruppi di istruzioni necessarie alla soluzione di un sottoproblema, uso di schemi di scelta e di schemi ripetitivi. Negli ultimi due capitoli e nelle appendici il processore viene sempre meglio caratterizzato, fino alla definizione dello stesso quale automa vestito con un linguaggio di programmazione.

Non viene privilegiato un linguaggio in particolare, tant'è che ne vengono addirittura presentati tre: Cobol e Fortran, perché molto diffusi, e Pascal, dato il suo successo attuale che lo sta portando sempre più a sconfinare dal dominio universitario verso applicazioni industriali.



Vengono riportati molti esempi di codifica in Cobol perché risulta il più usato nella realtà in cui operano gli autori e molto più bisognoso di chiarimenti a causa della sua stessa struttura arcaica rispetto agli altri due linguaggi.

Il secondo volume completa quanto esposto nel primo, esaminando le strutture di dati di uso più comune quali vettori, stringhe di caratteri, archivi, variabili dinamiche e strutture a liste, strutture di alberi, continuando a proporre esercizi ed esempi di codifiche nei tre linguaggi.

### SOFTWARE: 25 MILIONI DI DOLLARI PER UN PROGRAMMA

La Computer Associates Inc., uno dei maggiori produttori indipendenti di software a livello mondiale, ha acquisito il programma "TOP SECRET" dalla CGA Computer per la cifra di 25 milioni di dollari.

"TOP SECRET" è il prodotto leader nel settore della sicurezza dei dati, in ambiente MVS, per i mainframe IBM e fornisce una completa protezione per i sottosistemi CICS, IMS, IDMS, ROSCOE, TSO e BATCH.

Le installazioni attuali di "TOP SECRET" nel mondo sono più di 800.

Il prezzo concordato per l'acquisto di "TOP SECRET" è di 25 milioni di dollari, comprensivo del passaggio alla CA del

personale che fino ad oggi ha sviluppato e supportato il prodotto.


La Computer Associates Inc., con sede principale a Jericho - New York - e 47 filiali in 18 paesi, ha fatto registrare al 30 Settembre 1985, per 12 mesi d'esercizio, un fatturato di 149 milioni di dollari e un utile netto pari a 14,4 milioni di dollari. La Computer Associates sviluppa, commercializza e supporta un'ampia gamma di software di sistema per mainframe IBM, prodotti per la gestione di banche dati e pacchetti di software applicativo per microcomputer e, infine, numerosi pacchetti per la produttività e contabilità per microcomputer.

# I programmi a corredo

## Trattamento testi "QUILL"

Permette tutte le operazioni più comuni come scrivere una o più lettere con indirizzi diversi, impaginare un manuale, creare listini di vendita, preparare documentazioni di prodotti, redigere articoli giornalistici, realizzare tesi di laurea.

Il trattamento elettronico dei testi con questo programma è molto rapido e garantisce risultati impeccabili.





## Gestione dati "ARCHIVE"

Con Sinclair QL e questo programma, diventa semplice elaborare dati e informazioni nella maniera più congeniale alla risoluzione dei problemi, perchè si ha a disposizione un sistema di estrema flessibilità e potenza.

Una tipica applicazione realizzabile è la gestione di una serie di nominativi con delle informazioni associate ad ognuno di essi, come può essere l'elenco dei pazienti di un medico o i clienti di un professionista.


Ma è anche facile catalogare articoli, bibliografie, che è possibile richiamare per autore o per argomento, o archiviare e analizzare tutte le risposte di un questionario.



## Grafica commerciale "EASEL"

Questo programma permette di trasformare una serie di numeri in un grafico con una vasta scelta di forme e colori.

Più dati possono essere illustrati sullo schermo e stampati poi su carta, si ha così la possibilità di fare confronti immediati.



## Foglio elettronico "ABACUS"

Fare un budget è un'occupazione a cui tutti i manager si dedicano almeno una volta l'anno. Ma spesso, in condizioni di incertezza, è comodo vedere sviluppata una previsione, un andamento partendo da diverse ipotesi iniziali. Il programma ABACUS, oltre a questo permette la preparazione di: previsioni di vendita, analisi di costi di produzione, modelli di tasse (740), listini prezzi con diverse scale sconti, proiezioni finanziarie, analisi di investimenti e molte altre applicazioni.

PRESTITO	INTERESSE	ANNO	PERCENTUALE
2000,00	11,00%	1	110
2191,17	12,00%	2	120
2382,34	13,00%	3	130
2573,51	14,00%	4	140
2764,68	15,00%	5	150
2955,85	16,00%	6	160
3147,02	17,00%	7	170
3338,19	18,00%	8	180
3529,36	19,00%	9	190
3720,53	20,00%	10	200

# Sinclair

Per poter sfruttare al massimo le caratteristiche del QL e dei quattro programmi in dotazione, la Sinclair in collaborazione con alcune aziende di fama internazionale ha approntato una serie di periferiche dalle caratteristiche d'avanguardia: all'altezza del Sinclair QL. Di questo sistema, estremamente aperto e flessibile, fanno parte il monitor, la stampante, le espansioni RAM e i microfloppy.

## Monitor QL14

È a colori ed è prodotto dalla Fidelity. Il suo design è particolarmente curato e lo schermo è antiriflesso. Ha un video a 85 colonne, caratteristica particolare del QL, e una risoluzione di 400 linee al centro con una banda passante di 12 MHz che consente la visualizzazione di un ampio spettro di segnali.

L'ingresso del segnale è in RGB, come il QL preferisce, ed è effettuato tramite una presa standard EURO-SCART.

Le dimensioni molto contenute (375x375x390mm) permettono il facile inserimento in qualsiasi posto di lavoro.



Versione Italiana



# QL: new personal office

## Stampante SP 1000 QLPrinter

Realizzata dalla SEIKOSHA, azienda leader del settore, la QLPRINTER è quanto di meglio si possa collegare al Sinclair QL. Completamente compatibile con il QL versione italiana ne utilizza tutti i caratteri compresi quelli grafici. È particolarmente indicata per il programma Trattamento Testi "QUILL", in quanto permette di sfruttare tutte le possibilità di questo programma. Stampa in bidirezionale in modo standard a 100 cps e in alta qualità a 20 cps. La scelta di caratteri è molto vasta: Pica, Elite Proporzionale, Italico, Condensato per un totale di 12 set. Può elaborare carta in moduli continui e fogli singoli e stampa un originale più due copie. Il design è particolarmente curato e si sposa con quello del Sinclair QL. Le sue dimensioni sono: 390x119x266 mm.

## Microfloppy da 3,5"

Tra le periferiche il "Sistema MFloppy 3,5" era sicuramente il più atteso, perchè semplifica e rende più veloce il lavoro con il QL. Studiato e realizzato dalla Micro Peripheral, utilizzando gli Standard QDOS e le caratteristiche Multitasking, questo sistema incorpora una ROM italiana per i messaggi di errore di sistema. L'interfaccia drives permette di collegare fino a 4 Mfloppy da 720 K formattati per un totale di ben 2,88 Mbytes che è una capacità incredibile per un computer personale. L'interfaccia aggiunge inoltre diversi nuovi comandi al già esteso SuperBasic del QL, rendendo la programmazione ancora più rapida. In dotazione al Drive principale

viene fornito un dischetto contenente alcuni programmi di Utilità che permettono di effettuare moltissime operazioni importanti come le copie dei Files da Microdrive a Disco e viceversa, le cancellazioni degli stessi, singolarmente oppure a gruppi, l'analisi della Directory ecc. L'estrema facilità d'uso, l'emulazione Microdrive l'eccezionale rapporto prezzo/Byte fanno di questo sistema l'unica e ideale memoria di massa del QL.

## Espansioni RAM

128 K di memoria RAM sono tanti, ma per venire incontro alle esigenze degli utilizzatori dei programmi particolarmente complessi e ricchi di dati, la Sinclair ha reso disponibile una serie di espansioni di memoria RAM fornite in moduli da: 64-128-256-512 K che portano il QL alla straordinaria capacità di 640 K bytes di RAM. Si inseriscono nello SLOT di espansione del QL e trovano alloggio all'interno dello stesso, sono alimentate dal computer e non pregiudicano la trasportabilità del sistema.



## Habadex

**Casa produttrice:** HABA SYSTEMS

**Configurazione:** MACINTOSH

**Supporto:** DISCO

**Distributore:** J SOFT - VIALE RESTELLI 5

20124 MILANO

TEL. 02/6888228-683797


**Prezzo:** L. 298.000

Habadex è un sistema per gestire efficientemente informazioni ed impegni personali e di lavoro che riunisce una serie di comuni attività da scrivania in un unico programma per il Macintosh.

Il calcolatore diventa così un'agenda, un elenco telefonico con combinatore automatico, un promemoria, il tutto con la massima integrazione.

Il primo ambiente di lavoro presente in Habadex è la Directory: una rubrica personale di indirizzi e numeri di telefono che possono essere selezionati e ordinati per ordine alfabetico, per società o secondo altri criteri a scelta.

La seconda funzione è la possibilità di com-



porre automaticamente numeri telefonici, selezionati dall'archivio personale presente nel programma.

Un'altra funzione di Habadex è l'agenda elettronica: un modo automatico per organizzare e ricordare appuntamenti, orari e programmi di lavoro, che si usa proprio come una normale agenda, con sommari mensili e prospetti giornalieri a colpo d'occhio. Il Macintosh segnala automaticamente ogni appuntamento annotato, passando subito dopo a quello successivo. In ogni momento della giornata è possibile controllare la lista di impegni e tenere anche un itinerario di viaggio e informazioni sulle spese.

Infine Habadex offre la possibilità di stampare indirizzi postali, lettere e rapporti, nomi e indirizzi postali, lettere e rapporti, nomi e indirizzi dell'archivio con lettere create con un word processor.

Il programma utilizza appieno le caratteristiche di Macintosh, come il mouse ed i menù scorrevoli. Così ordinare l'elenco telefonico, consultare il calendario o richiedere qualsiasi funzione diventa immediato come fare "click" con il mouse.

## Mac CFS & Mac CFS Stampe

**Casa produttrice:** COMINFOR

**Configurazione:** MACINTOSH 128 Kb

**Supporto:** DISCHETTO 3,5"

**Distributore:** J.SOFT


VIA ROSSELLINI, 12

20124 MILANO - TEL. 02/6888228

**Prezzo:** L. 358.000/198.000



Mac CFS è un data base che memorizza le informazioni sotto forma di schede elettroniche, in ciascuna delle quali è possibile inserire ogni tipo di dato. L'utente ha la possibilità costante di modificare a proprio piacimento il formato della scheda, senza alterarne per questo contenuto. Il programma sfrutta appieno la potenzialità del mouse nel configurare, modificare e manipolare le schede. Mac CFS Stampe è un valido strumento in-



tegrativo per la consultazione e la stampa di archivi di dati ottenuti da Mac CFS. Una delle note più rilevanti del package è quella di disegnare su video il modulo di stampa. È possibile ad esempio realizzare soluzioni diversificate quali stampa a report (con i campi incolonnati), stampa a modulo (con i campi disposti su aree definite dal formato di moduli prestampati), schede personalizzate, etichette, etc. L'utente può inoltre definire campi aggiuntivi rispetto a quelli presenti nello schedario, onde inserire titoli e note varie.

## Superbase

**Casa Produttrice:** EDITRONICA

**Configurazione:** APPLE //e - //c

**Supporto:** DISCHETTO 5"


**Distributore:** EDITRONICA

CORSO MONFORTE, 39

20122 MILANO

TEL. 02/702803

**Prezzo:** L. 380.000 + Iva



Si tratta di un potente data base disponibile da poco anche nella versione italiana, che offre notevoli possibilità nella gestione di schedari. Tale programma infatti permette di lavorare con 15 files diversi in contemporanea, ognuno dei quali può contenere un numero di schede limitato solo dallo spazio disponibile su disco. A sua volta ogni scheda può contenere sino a 127 campi di lunghezza massima di 255 caratteri. L'aspetto più interessante di SuperBase è però la sua programmabilità: è infatti possibile creare dei programmi che richiamino in sequenza differenti files, e che creino poi nuovi documenti con i dati così acquisiti dalle schede consultate. È inoltre possibile eseguire operazioni aritmetiche anche complesse sui dati numerici presenti nelle schede, potendo poi lanciare tali calcoli anche in batch. Un esempio potrebbe essere costituito da un programma che prepari le fatture con richiamo automatico dei dati del cliente e delle caratteristiche dei prodotti, oltre all'esecuzione automatica dei calcoli.

## Winter Games


**Casa produttrice:** EPYX

**Configurazione:** APPLE II - 64K

**Supporto:** DISCO

**Distributore:** BITS & BYTES  
VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 8  
20122 MILANO  
TEL. 02/8376207

**Prezzo:** L. 117.000 + IVA



Dagli stessi autori e dalla stessa casa produttrice del fortunatissimo "Summer Games" (vedi "Sperimentare" del marzo '85) ecco finalmente la versione invernale dei "Giochi Olimpici". Dal suo predecessore questo videogioco eredita ricchezza e precisione grafica: gli scenari in cui si svolgono le competizioni sono realistici e piacevoli, così come fluidi e molto precisi risultano i movimenti degli atleti impegnati nelle varie discipline. L'inizio delle competizioni, che si svolgono nel 1988 a Calgary nell'Ontario (Canada), è salutato da una spettacolare cerimonia inaugurata con tanto di teodoforo, inno olimpico e volo di colombe, che prelude alla videata del menu iniziale. Utile e gradita a chi gioca per la prima volta risulta essere l'opzione che consente di esercitarsi illimitatamente in ogni singola disciplina senza che le proprie prime (disastrose!) performances vengano registrate fra i record del mondo. Prima di dare il via alle gare è richiesto ai giocatori (da 1 a 8) di introdurre il proprio nome e di scegliere, fra le 18 disponibili, la nazione per cui si desidera gareggiare, segue l'esecuzione del relativo inno nazionale. Una volta presa sufficiente dimestichezza

con i comandi di ciascun gioco, ci si può avventurare nella competizione vera e propria, articolabile su tutte, alcune o una delle sei discipline previste:

**HOT-DOG:** la gara si svolge, in una magica "cornice" montuosa, sulla distanza di tre tentativi. In ogni prova dovrete eseguire alla perfezione una delle figure acrobatiche previste - potete scegliere fra vari salti e figure - ed atterrare in piedi con eleganza, pena l'annullamento del tentativo. La vostra esibizione viene valutata da una giuria e vince il voto più alto in assoluto.

**BIATHLON:** in un altrettanto incantevole paesaggio montano, che prevede boschi, fiumi, baite, ecc., ha luogo la più lunga e impegnativa fra le prove previste: la combinazione fra sci di fondo e tiro con la carabina. Il percorso si snoda lungo quattro diversi scenari: falsopiano, discesa, piano con salita finale e zona di tiro: 5 bersagli in ogni zona. L'abilità consistentemente tanto nel mantenere costantemente elevata la velocità di "fondo" - attraverso una sciata ritmica e regolare - quanto nello sbagliare il minor numero di bersagli, facendo attenzione a non perdere troppo tempo nel caricare l'arma e sparare, essendovi 5" di penalizzazione sul tempo finale per ogni bersaglio mancato. La simulazione della realtà è perfetta: sbagliare il ritmo della sciata significa non solo rallentare sui piani ed impantanarsi sulle salite ma anche fare molta più fatica del normale, con la conseguenza che, una volta giunti in zona di tiro, vi si annebbia la vista e commettete clamorosi errori di mira! Questa è l'unica gara in cui non si assegnano le medaglie d'argento e di bronzo: vincere è quindi un obbligo.

**PATTINAGGIO SU PISTA:** anche qui il ritmo delle pattinate è più importante della veemenza con cui battete sui tasti o muovete il joystick. La prova vede ogni concorrente gareggiare singolarmente con il computer lungo i 300 metri della pista di velocità. A titolo personale, ritengo che questa simulazione sia la meno riuscita - e perciò meno divertente - fra quelle previste dal programma, soprattutto per l'assenza delle curve, vero e proprio fulcro delle competizioni reali.

**PATTINAGGIO ARTISTICO:** due sono le prove previste ed entrambe conducono a premiazioni separate: figure obbligate ed esercizio libero. Nella prima bisogna eseguire correttamente tutte le 7 figure "obbligate" del pattinaggio, avvistamenti e salti vari, entro il tempo limite di un minuto, mentre nella seconda si hanno due minuti per eseguire una competizione a piacere delle suddette figure. Ogni figura è collegata ad una certa posizione del joystick, o ad una certa lettera della tastiera, ed è soggetta a precise regole per quanto riguarda il momento d'esecuzione: se partite con un doppio avvistamento nel momento sbagliato il meno che vi può succedere è un'interruzione nella fluidità

della pattinata e, se siete stati troppo maldestri, potrete anche cadere: in entrambi i casi verrete comunque penalizzati dalla giuria. Le diverse figure sono legate ad una particolare votazione ottenibile in caso di perfetta esecuzione, votazione più o meno alta a seconda delle difficoltà insite nella stessa esecuzione. Ottima la simulazione e addirittura magnifica la fluidità di movimenti della pattinatrice, anche se, francamente, non capisco perché sia stata sdoppiata la prova (con il risultato di ripetere sostanzialmente lo stesso gioco) e non sia stata invece inserita un'ulteriore disciplina.

**SALTO DAL TRAMPOLINO:** come nella prova di Hot-Dog, anche qui vi troverete immersi in uno spettacolare paesaggio. L'ottima realizzazione grafica della prova ricalca le riprese televisive che vengono fatte nelle vere gare: nel primo quadro la telecamera indugia sul trampolino (visto di lato nella cornice delle montagne) fino al momento dello stacco del saltatore, per poi passare alla doppia inquadratura che, da una parte,



mostra a tutto schermo la parte finale della pista (zona d'atterraggio e traguardo con pubblico e paese sullo sfondo), dall'altra, in una "finestra" in alto a destra dello schermo, insegue in primo piano il saltatore in volo nella tipica posizione avanzata sulle punte. Scopo della prova (al meglio dei tre tentativi), non è solo saltare più lungo possibile, poiché si guadagnano 3 punti per ogni metro, ma anche mantenere la corretta posizione durante il volo: come nella realtà, infatti, il saltatore viene disturbato dall'attrito dell'aria, e può piegare le gambe, incrociare gli sci o sbilanciarsi. Una posizione non corretta, oltre a essere punita dalla giuria esprimendo il giudizio sullo stile (0 punti in caso di atterraggio-caduta), riduce l'aerodinamicità e, quindi, accorcia il salto.

**BOB A DUE:** l'ultima prova, articolata anch'essa su tre tentativi, avviene tutta in solo scenario grafico.

Lo schermo appare infatti diviso in tre parti: la metà a sinistra è occupata da una panoramica dall'alto del percorso che permette di seguire il tracciato della pista durante la discesa, mentre la parte destra mostra contemporaneamente, in basso, tempo e velocità di

scorrimento del bob, in alto, la visione della pista così come si presenta via via al guidatore, con le curve che, insidiose e ghiacciate, si parano improvvisamente alla fine di ogni rettilineo. I comandi permettono al guidatore di frenare e di modificare la traiettoria del bob: ogni errore di traiettoria porta il bob a "toccare" le sponde e ciò causa, nella migliore delle ipotesi, una perdita di preziosa velocità, nella peggiore, il ribaltamento del mezzo ed il conseguente annullamento della prova.

## Dyamm Amministrazione Stabili

**Casa produttrice:** DYLOG ITALIA S.R.L.

**Configurazione:** PC IBM E COMPATIBILI

**Supporto:** DISCO

**Distributore:** DYLOG ITALIA S.r.l.

C.SO LANZA 94

10133 TORINO

TEL. 011/6503933-6503908

**Prezzo:** L. 1.120.000 + IVA

**DYAMM**  
AMMINISTRAZIONE  
STABILI



**DYLOG**

Il problema di maggior portata nel campo della meccanizzazione degli studi di amministrazione immobiliare, è costituito dalla grande varietà di soluzioni diverse che devono essere messe a disposizione dell'amministratore per consentirgli una efficace soluzione dei problemi pratici che quotidianamente gli si presentano.

La ripartizione delle spese condominiali è una materia che non viene disciplinata fin nei minimi particolari da una norma di legge, ma la cui regolamentazione viene demandata (art. xxxx del codice civile) alle deliberazioni dell'assemblea di condominio: questa è la causa sia della grande abbondanza di problematiche di ripartizione di fronte alle quali l'amministrazione si viene a trovare, sia dell'estrema varietà di soluzioni che, nella pratica, spesso vengono date ad uno stesso problema.

Purtroppo, questa caratteristica peculiare dell'attività degli amministratori condominiali viene trascurata dalla maggior parte

delle procedure presenti sul mercato, che presentano spesso rigidità operative, voci di spesa e modalità di ripartizione predeterminate, scarsa adattabilità a situazioni atipiche.

Proprio tenendo presente questo dato di fatto, la prova del package "DYAMM", prodotto dalla Dylog di Torino, ci ha riservato delle piacevoli sorprese.

Si tratta, infatti, di un programma caratterizzato da una impostazione libera e parametrica e che, quindi, è in grado di consentire all'amministratore una notevole libertà operativa in relazione ai diversi condomini amministrati.

Il programma "DYAMM" richiede una configurazione hardware minima che presenti 192 kb di memoria centrale ed una stampante da 132 colonne (220 in compreso).

È stato concepito per essere utilizzato indifferentemente sia nella configurazione con hard-disk che nella configurazione con floppy: l'utilizzo del programma nella configurazione a floppy non presenta differenze di completezza né di funzionalità, ma solamente di capacità (minori volumi gestibili) e di velocità operativa (tempi di risposta leggermente più lenti).

"DYAMM" è in grado di gestire fino ad un massimo di 160 unità immobiliari per ogni condominio, nella configurazione a due floppy; per ogni condominio, il numero massimo di unità immobiliari gestibili sale a 225 nella configurazione a due floppy doppia densità ed a 225 nella configurazione hard-disk.

Riassumendo brevemente le prestazioni del pacchetto, che verranno analizzate dettagliatamente nel seguito dell'articolo, possiamo notare che esso svolge automaticamente le seguenti operazioni: gestione di un piano dei conti del condominio, emissione di preventivo e consuntivo con riparto delle spese, gestione in tempo reale della posizione contabile dello stabile e dei singoli proprietari ed inquilini, gestione dei fornitori e dei conti correnti, stampa bollette rate di spesa, lettere di sollecito e di convocazione assemblea, chiusura di esercizio con riporto della situazione sulla gestione successiva.

"DYAMM" deve essere avviato utilizzando l'apposito disco partenza (che permette, fra l'altro, di adattare il programma al tipo di configurazione hardware utilizzata) e presenta immediatamente il menu generale, dal quale è possibile accedere a tutte le procedure che costituiscono il pacchetto.

Come spiegato nel chiaro e dettagliato manuale operativo allegato al programma, nello svolgimento delle varie operazioni che "DYAMM" permette di effettuare, si possono distinguere quattro fasi: caricamento degli archivi, apertura della gestione, lavoro ordinario, chiusura della gestione.

- *Caricamento degli archivi:* una delle caratteristiche più interessanti di "DYAMM" è

quella di concentrare la definizione di tutte le caratteristiche del condominio e di tutte le modalità di calcolo nella fase iniziale di avviamento del programma: ciò permette di riversare tutte le difficoltà nella fase di caricamento degli archivi (che viene svolta una volta per tutte, prima di iniziare la prima gestione condominiale), con il risultato di rendere estremamente semplici e veloci tutte le operazioni di lavoro quotidiano.

Per ogni condominio amministrato, occorre predisporre i seguenti archivi:

\* dati dell'immobile: deve contenere, oltre ai dati anagrafici, l'elenco di tutti i parametri che si intendono utilizzare per effettuare la ripartizione delle spese condominiali. È interessante notare come sia il numero che la denominazione dei parametri di ripartizione (ad esempio: tabelle millesimali, contatori...) siano definiti di volta in volta dall'utente secondo le proprie esigenze.

\* unità immobiliari: permette la memorizzazione, per ogni unità immobiliare, dei dati anagrafici relativi ad inquilino e proprietario e di tutti i valori parametrici delle varie tabelle di ripartizione.

\* piano dei conti: è previsto un piano dei conti a due livelli, strutturato su mastri e sottoconti, all'interno del quale l'operatore può liberamente definire le modalità di ripartizione delle varie voci di spesa.

Questa fase costituisce la chiave di volta del funzionamento dell'intera procedura, in quanto consente all'amministratore di predeterminare le modalità con cui verranno ripartiti i vari tipi di spesa: in fase di registrazione movimenti, sarà sufficiente richiamare il codice del titolo di spesa interessato per far sì che l'importo in oggetto venga ripartito esattamente tra le varie unità immobiliari. Ci sono sembrate interessanti alcune soluzioni particolarmente originali, quali, ad esempio, la possibilità di effettuare una ripartizione all'interno di ogni unità immobiliare tra inquilino e proprietario, e la possibilità di utilizzare dei raggruppamenti, che permettono di risolvere problemi di ripartizione particolarmente complessi, consentendo di raggruppare in sottoinsiemi unità immobiliari da trattare in maniera omogenea nella ripartizione di determinate voci di spesa.

\* fornitori e conti correnti: un'altra delle caratteristiche peculiari di "DYAMM" è quella di prevedere la possibilità di gestire, oltre che la ripartizione delle spese condominiali, anche due archivi relativi allo studio di amministrazione.

L'archivio dei fornitori consente di memorizzare i dati relativi ai fornitori dello studio e dei vari stabili amministrati, al fine di ottenere simultaneamente alla gestione condominiale anche una gestione dei fornitori.

L'archivio dei conti correnti consente di codificare i conti correnti (bancari o postali, oppure la cassa) con cui l'amministratore gestisce i pagamenti e gli incassi, al fine di

ottenere un aggiornamento costante della situazione contabile di ognuno di essi.

- *Apertura della gestione*: le modalità di apertura del periodo di gestione condominiale con "DYAMM" sono notevolmente veloci e di semplice esecuzione.

È infatti sufficiente registrare, per ogni titolo di spesa, gli importi preventivati per la gestione che sta per iniziare e definire il numero e la scadenza delle rate di spesa.

"DYAMM" elabora in modo completamente automatico il prospetto di ripartizione del preventivo di gestione e la stampa delle rate di spesa, che riporta, per ogni unità immobiliare, l'ammontare e la scadenza delle rate che spettano al proprietario ed all'inquilino.

- *Lavoro ordinario*: è la fase in cui più abbiamo apprezzato le caratteristiche di velocità e di semplicità d'uso del pacchetto.

La registrazione dei movimenti contabili, pur richiedendo il programma una notevole quantità di informazioni, può essere effettuata con notevole rapidità, anche grazie agli automatismi, che consentono di evitare la ridigitazione di dati comuni a più movimenti contabili.

È anche da notare come il programma evidenzia a video le descrizioni relative ai vari codici imputati di volta in volta dall'operatore.

Con aggiornamento in tempo reale, l'utente viene messo in condizione di sapere in qualsiasi momento la situazione contabile di ogni condominio, quella dell'inquilino e del proprietario di ogni unità immobiliare, nonché quella di ogni fornitore e di ogni conto corrente utilizzato.

"DYAMM" è poi un prezioso aiuto per l'amministrazione per tutto ciò che riguarda la corrispondenza e le comunicazioni varie con condomini ed inquilini: è in grado, infatti, di stampare le bollette e le ricevute relative alle rate di spesa, le lettere di sollecito (per

DYLOG \*\*\*\* PROGRAMMI DI AMMINISTRAZIONE STABILI Rel 3.0 \*\*\*\* DYLOG

Data: 01/01/85 Codice immob: 001  
Ora : 14:48:04 Descrizione : CONDOMINIO ESTATE

10	CREAZIONE IMMOBILE	20	IMPAG. PROSP/PREV	30	STAMPA PIANO DEI CONTI
11	AGG. DATI IMMOBILE	21	ELABORAZIONI PREV/CONS	31	STAMPA DATI IMMOBILE
12	AGG. UNITA' IMMOBILIARI	22	REGISTRAZIONE MOVIMENTI	32	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
13	AGG. CONTI CORRENTI	23	AGGIORNAMENTO RATE	33	STAMPA RATE DI SPESA
14	AGG. CONTI MASTRI	24	STAMPA RENDICONTO	34	STAMPA ANAG. FORNITORI
15	AGG. SOTTOCONTI	25	BOLLETTE RATE DI SPESA	35	STAMPA MOVIMENTI
16	AGG. FORNITORI	26	STAMPA INDIRIZZI	36	AZZERAMENTO TOTALE
17	INIZIALIZZ. STAMPANTE	27	ANNULLAMENTO MOVIMENTI	37	STAMPE PAGAMENTI
18	AGG. LETTURA CONTATORI	28	STAMPE SITUAZIONI	38	CHIUSURA ANNUALE
19	COPIA ARCHIVI	29		39	
1A		2A		3A	RIPRISTINO DATI
1B		2B		3B	COPIA IMMOBILE
1C		2C		3C	VAR. INTESIAZIONE
1D		2D		3D	
1E		2E		3E	
1F		2F		3F	

Posizionarsi sulla funzione desiderata imputandone il codice corrispondente  
<+> Esecuzione <F10> Uscita <F9> Cambio data e immobile

ognuna delle quali il programma stampa automaticamente l'importo dovuto dall'inquilino moroso) e le lettere di convocazione di assemblea (il cui testo è determinato liberamente dall'utente), comprendenti tra l'altro la delega con l'indicazione dei millesimi rappresentati.

- *Chiusura della gestione*: "DYAMM" effettua le operazioni di fine periodo di gestione in maniera completamente automatizzata. Tali operazioni sono:

\* l'elaborazione di un rendiconto consuntivo, nel quale vengono riportati, per ogni voce di spesa, tutti i movimenti contabili interessati, con l'indicazione dei totali relativi ad ogni conto.

\* l'elaborazione del prospetto consuntivo di ripartizione delle spese, con calcolo del saldo tra totale dovuto e totale versato di ogni inquilino e di ogni condominio.

\* la chiusura annuale, che effettua l'eliminazione di tutti i movimenti registrati, il calcolo del saldo delle varie situazioni (di ogni condominio, di ogni inquilino, di ogni conto corrente e di ogni fornitore) ed il suo rapporto nei dati contabili della gestione.

Abbiamo notato con interesse come "DYAMM" permetta una totale elasticità operativa anche nelle fasi di elaborazione di preventivi e consuntivi: ci è sembrata molto valida ed originale l'idea di consentire l'elaborazione di preventivi e consuntivi di prova, la cui memorizzazione definitiva può essere decisa di volta in volta dall'operatore, dopo aver verificato la loro esattezza.

Per concludere, alcune notizie di carattere commerciale.

"DYAMM" viene distribuito in una elegante confezione, comprendente il manuale operativo, che giudichiamo veramente completo e dettagliato, il disco partenza ed i due dischi programmi.

È disponibile sia nella versione per personal computer MS-DOS compatibili, che in quella per Olivetti M20.

Il prezzo, molto interessante, è, per entrambe le versioni, di L. 1.200.000 più IVA.

Vogliamo anche ricordare che la DYLOG ITALIA offre ai propri clienti l'opportunità di stipulare un contratto di assistenza software, comprendente l'invio degli aggiornamenti apportati al programma (tre versioni annuali) e l'assistenza telefonica "hot line" con i tecnici DYLOG.



001 CONDOMINIO ESTATE

REGISTRAZIONE MOVIMENTI

01/01/85

Numero registr.	Data registr.	Codice causale	Inq/Pro	Codice un. imm.	Codice forn.	Codice c. corr.	Codice s. conto
1	01/01/85						
Caus:			u. imm:				
I/P :			forn.:				
corr.:			s. con:				
DATA DOCUM.	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO PAGATO					
NOTE: .....							

# BANCHE DATI E MODEM

Abbiamo desiderato tutti, almeno una volta, di annullare magicamente la distanza fra noi e il possessore di un programma che ci interessa, ma che purtroppo si trova lontanissimo da noi, o di poter consultare il catalogo di una biblioteca senza muoverci da casa, ordinando il libro desiderato per mezzo del nostro calcolatore. Oppure di evitare le code agli sportelli bancari. Tutto ciò è finalmente possibile grazie ai MODEM.

di Michele Fadda e Giuseppe Castelnovo

**N**on tardò molto, dall'apparizione del computer, l'idea di ottenere un notevole effetto di sinergia rendendo possibile la comunicazione fra elaboratori molto distanti fra loro. Comunicazione che poteva diventare economica solo appoggiandosi ad una struttura e ad una tecnologia già esistente: l'utilizzo delle linee telefoniche.

Le comunicazioni digitali su linee di tipo telefonico esistevano già prima dell'invenzione dei calcolatori elettronici: oltre al telegrafo, hanno particolare rilevanza le telescriventi. Per capire il funzionamento dei modem, esaminiamo per prima cosa i suoi antenati.

Nel telegrafo, l'assenza di corrente veniva chiamata SPACE, e ad essa corrispondeva il rilascio del tasto. Abbassando il tasto, si chiudeva il circuito facendo fluire la corrente, ottenendo un MARK. Il MARK lungo tre unità temporali veniva chiamato linea; quello lungo una sola unità, punto. A determinare sequenze di punti, linee (e spazi) corrispon-



devano dei caratteri alfanumerici e particolari abbreviazioni convenzionali di messaggi inviati spesso. Per ottimizzare la velocità complessiva di trasmissione nell'alfabeto morse, ai segnali trasmessi statisticamente più di rado corrispondono le sequenze più lunghe. Per esempio, il segnale inviato più spesso è la lettera "E" (almeno in Inglese), cui corrisponde un semplice punto. In ogni caso, la velocità di trasmissione non eccedeva quella manuale del tele-

grafista. La telegrafia con il codice morse oggi viene impiegata solo nel trasmettere dei messaggi che non esigano troppa velocità, e quando si abbia a disposizione solo una banda passante ridottissima. Da quanto ci risulta, solo i radioamatori e, in particolari circostanze, i militari usano ancora la telegrafia.

Il codice morse male si prestava ad una meccanizzazione. Infatti, nelle telescriventi, esso fu sostituito dal codice baudot. Il codice baudot codifica un carattere con cinque bit, aggiunge due bit di sincro-

*Ecco un esempio molto interessante di accoppiatore acustico. Per rappresentare questa categoria di modem abbiamo scelto l'EPSON CX 21.*



nizzazione: start e stop. Tipicamente i bit "sono lunghi" 22 millisecondi, tranne lo stop, che dura invece 31 millisecondi. Poiché con 5 bit è possibile codificare solo 32 caratteri, si pensò di utilizzare due set di caratteri: lettere e segni di interpunzione. La selezione fra l'uno e l'altro set veniva fatta utilizzando come codici di controllo riservati alcuni dei 32 caratteri generabili. Il messaggio veniva punzonato su di un nastro di carta, poi letto da una macchina speciale, che convertiva la presenza di fori sul nastro in opportuni segnali elettrici. La velocità massima ottenibile era all'inizio dell'ordine dei 45/74 baud. Nonostante il carattere rudimentale del tutto, rimase lo standard di interfaccia seriale, che è a tutt'oggi definito in logica negativa (ad un MARK, cioè ad uno logico corrisponde la tensione più bassa), bilanciata (la codifica del segnale non avviene aprendo e chiudendo il circuito, ma invertendone la polarità). La tensione minima venne definita pari a 3 volt, quella massima 15. Queste sono, grosso modo, le specifiche della RS 232.

Dal codice baudot, inadeguato per un utilizzo informatico, si passò ai codici EBCDIC e USASCII. Il codice EBCDIC è ormai utilizzato solo su alcune installazioni IBM, mentre quasi tutti i computer più recenti, inclusi i personal computer, fanno uso di USASCII. Però, anche in questo caso, i costruttori "personalizzano" gli standard modificandoli a proprio uso e consumo, per rendere incompatibili i propri calcolatori con quelli della concorrenza. Volendo comunicare a distanza con una macchina di marca diversa da quella che si possiede, occorre che il package di telecomunicazioni si occupi, fra l'altro, di effettuare le necessarie conversioni.

Fra le altre cose, si scoprì che per inviare un messaggio codificato attraverso due livelli di tensione lungo una linea, si aveva bisogno di una banda passante che fosse pari ad almeno tre volte il baud rate. Il baud rate viene espresso come il reciproco della durata del segnale più corto presente in un dato carattere, nel caso citato sopra,  $1/(22E-3 \text{ sec})=45$  baud. Per una telescrivente di vecchio tipo, 200 baud venivano definiti linea ad "alta velocità".

Attraverso un normale canale telefonico, con una banda passante di soli 3 KHz, se si esclude l'inevitabile distorsione, sarebbe teoricamente possibile inviare segnali di questo tipo ad un massimo di circa 1000 baud.

Volendo andare più veloci e ottenere una maggiore affidabilità, si decise di utilizzare un tipo di modulazione che è una variante della modulazione in frequenza, nota come FSK (frequence shift keying), letteralmente: codifica mediante spostamento in frequenza. Per convenzione, si decise di utilizzare come MARK la frequenza più bassa, e come SPACE quella più alta, e di inviare un MARK come coda di segnale quando il modem non stesse trasmettendo.

Dopo numerose prove sperimentali, si scoprì che si ottenevano i migliori risultati se la

## SPECIALE MODEM


frequenza centrale si trovava circa al centro della banda passante, e le due frequenze di modulazione erano in posizione simmetrica rispetto ad essa.

La conversione da RS 232 a FSK viene svolta da particolari interfacce, note come MODEM, che è una abbreviazione di MODulatore / DEMmodulatore.


Nel 1959 l'ONU riconobbe l'International Telecommunication Union, che fondò una commissione per definire gli standard per i modem e la trasmissione dei dati. Questa commissione era la CCITT (International Telegraph & Telephone Consultative Committee). Le frequenze raccomandate dalla CCITT erano:

	mark	space
fino a 600 baud	1300 Hz	1700 Hz
fino a 1200 baud	1300 Hz	2100 Hz

Per ottenere una maggiore velocità di trasmissione, anziché codificare con due sole frequenze lo stato di singoli bit, è possibile fare uso di quattro frequenze, a ciascuna delle quali corrispondono due bit, o addirittura di sedici frequenze, impiegate per trasmettere il messaggio quattro bit alla volta. Nacquero poi i protocolli seriali sincroni, che permettono una maggiore velocità, dato che rendono superfluo l'uso dei bit di start e stop all'inizio e alla fine di ogni carattere. Utilizzando accorgimenti tecnici di questo tipo, è possibile costruire modem con velocità di trasferimento dati fino a 9600 baud funzionanti su un normale canale telefonico (anche se l'affidabilità di una cosa di tal genere sulle linee telefoniche italiane è un interessante argomento di conversazione...). Essendo in gioco troppi interessi politici ed economici, tutte le più grandi compagnie cercarono di imporre il proprio standard, dato che la CCITT poteva solo limitarsi ad emanare delle raccomandazioni. In breve, vi fu ben presto un bailamme di standard del tutto incompatibili tra loro. Solo recentemente pare che il problema si stia risolvendo con l'accettazione comune di alcune specifiche del CCITT note come X.25. Per evitare problemi, sarebbe l'ideale poter disporre di un modem multistandard, e di un package di telecomunicazioni in cui sia possibile modificare tutti o quasi i parametri del protocollo di comunicazione: parità, start/stop, ecc. Per peggiorare ulteriormente le cose, anche la definizione di standard di porta seriale non è troppo precisa e una interfaccia RS 232 varia parecchio a seconda del costruttore: se volete evitare spiacevoli sorprese, cercate di provare insieme computer, modem, RS 232 e programma di telecomunicazioni prima di lasciare il negozio, a meno che non sappiate con certezza che tutti questi componenti sono stati appositamente progettati per la vostra macchina (partite in vantaggio se possedete una macchina molto diffusa, oppure che viene considerata essa stessa uno



"64 Modem" è una scheda modem che contiene anche una interfaccia RS 232C standard direttamente collegabile al Commodore 64.



Questo è il kit già montato del Modem MD-001 della Micro Design. Oltre allo stampato e ai componenti viene fornito anche un apposito contenitore in plastica.



La scheda Modem per il personal computer della Hewlett-Packard "HP 150" ha il grosso pregio di essere completamente compatibile con lo standard Hayes.



Ecco il nuovo accoppiatore acustico "Daphton S 21 d" prodotto dalla ditta tedesca WOERLTRONIC. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: NOLHARD s.r.l., Via P. Rondoni 11, 20146 Milano, Tel. 02/421202

standard de facto, come per esempio un PC IBM).

Per rendere più facile la vita del programmatore e, in particolare, dell'utente di personal computer, sono stati messi in commercio dei modem in grado di adattarsi automaticamente, entro certi limiti, alle differenze di standard. Questi modem di tipo intelligente, oltre ad adattare, per esempio, la velocità di trasmissione a quella del computer remoto, sono in grado di chiamare automaticamente un certo numero telefonico finché la linea non si libera, rispondere al telefono, ecc. Vengono normalmente programmati mediante l'invio di particolari sequenze di caratteri di controllo, che naturalmente non vengono ritrasmessi dal MODEM sulla linea telefonica. Il primo modello di questo tipo ad avere uno strepitoso successo fu lo SMARTMODEM della Hayes, che divenne un vero e proprio standard de facto, in particolare per quanto riguarda il significato dei caratteri di controllo inviati dal computer al modem. Così come si parla di IBM e APPLE compatibili, si parla di MODEM HAYES compatibili, va infatti notato che quasi tutti i migliori pacchetti di telecomunicazioni fanno uso per default di codici di controllo in formato HAYES.

Un po' di tempo fa, per rendere possibile l'uso dei modem sulle linee telefoniche e volendo evitare problemi legali con le compagnie telefoniche, proprietarie delle stesse, si pensò di utilizzare degli accoppiatori acustici, sui quali si appoggia una normale cornetta telefonica. I modem con uscita su accoppiatore acustico, certo non sono origine di noie legali; che poi siano anche affidabili, è tutto un altro discorso. I modem con accoppiatore acustico sono utili solo in connessione con computer portatili, vale a dire, nei casi in cui può essere impossibile o illegale collegarsi direttamente alla linea telefonica (per esempio, è risaputo che è possibile collegarsi direttamente alla linea di una cabina telefonica, e anche telefonare gratis con nulla più di un pezzo di cavo ed un cocodrillino, se si è disposti a rischiare di andare





Questo è il nuovo modem della Microlab denominato "Communicator" che permette di comunicare attraverso le principali velocità di trasmissione.



Ecco il più piccolo dei modem prodotti dalla Microlab. Questo modem è disponibile per la maggior parte dei computer in commercio.

in galera...).


Esistono due tipi di modem: full duplex e half duplex. Per half duplex si intende un modem che è in grado di trasmettere e di ricevere dei dati, ma non di fare entrambe le cose allo stesso tempo. I tipi half duplex sono per lo più in disuso, dato che non possono venire utilizzati in modo interattivo per comunicare con una banca dati remota, vengono ancora impiegati solo per applicazioni particolari, nelle quali l'interattività non sia possibile.

Per quanto riguarda la selezione del numero tramite modem, esistono due tecniche: commutazione ad impulsi (quella più arretrata tecnologicamente, ed attualmente l'unica in uso in Italia) e la DUAL TONE, in uso negli Stati Uniti (che è essa stessa un tipo di FSK). Date le differenze fra le linee telefoniche dei vari paesi, non è detto che un modem fabbricato negli USA sia adatto per l'uso in Italia, nè che siano utilizzabili tutte le sue caratteristiche speciali. Ancora una volta, specie se avete intenzione di telefonare a banche dati estere, procuratevi un modem multistandard, possibilmente intelligente, anche se il prezzo sarà più elevato. Per quanto riguarda il baud rate, gli standard oggi più diffusi sono 300, 1200, 1200/75 (l'Inglese Prestel) e 1200/300 (alcune banche dati Americane). Con 1200/75, si intende che i dati vengono ricevuti dal modem a 1200 baud (circa 120 caratteri al secondo) e trasmessi a 75 baud. La differenza di velocità serve a non impegnare eccessivamente il tempo macchina della banca dati, dato che si spera che essa invii più dati all'utente di quanti quest'ultimo ne invii verso di essa. Per star dietro ad una banca dati senza spendere troppi soldi (i servizi normalmente si pagano, e le bollette telefoniche pure), è consigliabile salvare in qualche modo i dati che vengono ricevuti. Questa operazione si chiama downloading ed è formalmente vietata da alcune banche dati per questioni di copyright. Se si vuole una copia su carta, si deve possedere una stampante adatta. Per non rallentare eccessivamente le operazioni, la stampante deve

essere bidirezionale e più veloce del baud rate (in modo da tenere il passo con i codici di controllo e con l'avanzamento della carta). Indicativamente, un modem da 1200 baud non richiede una stampante da 120 cps, ma una da 180 cps. Se la stampante non è abbastanza veloce, è più conveniente prima fare il downloading di ciò che interessa, e poi stamparlo con calma dopo aver staccato la comunicazione. Comunicare a 300 baud

segnale, impressionava una pellicola di tipo fotografico. Sistemi di questo tipo erano utilizzati, per esempio, per trasmettere mappe meteorologiche.

Oggi il sistema è stato perfezionato ed è diventato digitale. Dato che la distorsione del segnale è in questa applicazione meno importante che nelle applicazioni in cui si trasmettono file di computer (un'immagine è ancora riconoscibile anche se c'è un pixel



Il PX 1000 con la stampante dedicata non è solo un modem. Infatti troviamo un vero microprocessore e un piccolo display capace di visualizzare 7,4 Kbyte di testi.


può sembrare economico, se pensate solo alla spesa del modem, pensate però che è stato calcolato che un modem a 1200 baud si ripaga in un anno di uso, tenendo conto del risparmio in termini di bolletta telefonica. Il TELEFAX è un sistema che consente di trasmettere a distanza fotocopie di documenti mediante una linea telefonica. Nei primi trasmettitori di telefoto il documento originale veniva posto su di un tamburo rotante, poi esplorato da un sensore fotoelettrico a riflessione. Nel ricevitore, i segnali elettrici venivano "decodificati" da una speciale lampadina che, a seconda dell'intensità del

fuori posto, mentre non è detto che un programma funzioni correttamente se si cambia anche un solo bit in un'istruzione chiave), si fa uso di velocità di trasmissione decisamente alte: 4800-9600 baud sono la norma. Di solito viene impiegata la modulazione FSK mediante un modem esterno all'apparecchiatura. In origine il messaggio era invece trasmesso analogicamente, sovrapponendovi solo degli impulsi di sincronismo a 1800 Hz.

Oggi, grazie all'uso della tecnica digitale, accontentandosi di solo 16 livelli di chiaro-scuro e facendo uso di tecniche di compres-

**IL VIAGGIO DELL'INFORMAZIONE**

In questo schema viene rappresentato tutto il percorso che l'informazione deve fare attraverso la linea telefonica per mettere in comunicazione l'utente con il computer della banca dati. L'utente dotato di un computer, di un telefono e di un modem forma il numero di telefono della banca dati (manualmente o con l'auto dial), attraverso la linea telefonica si accede ad una centrale che provvede a mettere in contatto l'utente con la banca dati o con un concentratore. I concentratori non sono altro che stazioni di servizio attraverso le quali l'utente può accedere a tutte le informazioni della banca dati. Questo sistema viene utilizzato da quelle ditte che agiscono su un territorio molto vasto dove si ha la necessità di possedere più di un numero



telefonico di accesso. A questo punto l'informazione raggiunge l'unità centrale della banca dati ed è in questo momento che i due iniziano a colloquiare "elettronicamente". È bene precisare

che "fisicamente" le informazioni sono in una sola città, i concentratori sono dei terminali direttamente collegati con il sistema centrale.

sione dell'informazione, è possibile trasmettere un fac simile in soli 15 secondi.

I migliori telefax sono inoltre in grado di memorizzare più documenti alla volta, di chiamare automaticamente i vari destinatari e di trasmettere loro i messaggi, o di ricevere dei documenti anche di notte in assenza di operatori.

In questa era di computer può sembrare bizzarro pensare di trasmettere delle informazioni per mezzo di un supporto cartaceo. Purtroppo, le informazioni si presentano proprio in questo formato e ribatterle alla tastiera richiede tempo, il che influisce sulla tempestività di un'informazione. Inoltre, il tempo degli impiegati costa, e nessuno è disposto a perderlo facendogli duplicare delle informazioni da un formato all'altro, a meno che ciò sia indispensabile.

Naturalmente il telefax non esclude il computer, anzi, ne può essere un vantaggioso complemento. Non si può escludere che in futuro le due cose siano unite nello stesso



*Ecco il simbolo utilizzato per rappresentare il servizio di "Pagine Gialle Elettroniche".*

sistema, o che venga realizzata una stampante laser in grado anche di digitalizzare un documento, che poi verrebbe compresso e inviato dal modem di un personal computer, proprio come un telefax. In questo modo, si avrebbe un forte risparmio, dato che si evite-



*Questo è l'elenco delle funzioni ausiliarie del servizio delle PGE che completano le informazioni riguardanti il commercio.*

rebbe di duplicare funzioni identiche in due sistemi separati e fra loro incompatibili. Un telefax è decisamente più economico di una telescrivente dedicata, che sembra proprio un'apparecchiatura in via di estinzione, soppiantata dal personal computer, in grado

**DIZIONARIO ESSENZIALE DEI TERMINI UTILIZZATI NELLA TELEMATICA**

**ANSWER**

Letteralmente "risposta". Gli estremi di una comunicazione sono dati da un terminale in "risposta" ed uno in "chiamata". Generalmente le banche dati sono sempre disposte in Modo ANSWER.

**AUTODIAL**

Opzione di alcuni modem che permette di formare automaticamente il numero telefonico da chiamare.

**BAUD RATE**

Velocità di trasmissione espressa in BAUD (circa un bit al secondo). Tra i più

usati ricordiamo: 300, 600, 1200, 75/1200 e 1200/75.

**CCITT**

Comitato Consultivo Internazionale Telegrafico e Telefonico.

**CONCENTRATORE**

Dispositivo di interconnessione tra la rete telefonica pubblica e quella privata.

**ECHO (oppure ECO)**

È una funzione speciale che rende possibile la visualizzazione di questo che si sta trasmettendo (senza la quale si trasmetterebbero dei caratteri, ma non si vedrebbero su video). La Eco può essere ulteriormente suddivisa in Eco locale (v. half duplex) ed Eco remoto (v. full duplex).

**ELECTRONIC MAIL**

Letteralmente "posta elettronica". Servizio fornito da diverse ditte che permette lo scambio di messaggi tra più utenti attraverso un sistema collegato alla linea telefonica.

**FULL DUPLEX**


Uno dei due sistemi di comunicazione comunemente utilizzati. Permette il dialogo contemporaneo tra due utenti. L'opposto è half duplex.

**HALF DUPLEX**

Sistema di comunicazione che non permette il dialogo contemporaneo tra due utenti.

## DAVID 8000

La ditta Solari & C./UDINE S.p.A. Società del gruppo Pirelli, ha da poco presentato il DAVID 8020, il primo di una linea di prodotti per la telecomunicazione. Il DAVID 8020 utilizza il centralino e la rete telefonica esistente per effettuare le seguenti operazioni: trasmissione voce, dati a media velocità (fino a 64 Kbps) a commutazione di circuito e dati ad alta velocità a commutazione di pacchetto (fino a 1 Mbps!) sullo stesso doppino di filo; fornisce una trasmissione priva di errori; supporta simultaneamente connessioni dati multiple attraverso un'unica porta dati; presenta un'architettura distribuita e modulare che permette la dislocazione di nodi della rete su grandi distanze; fornisce comunicazioni integrate e servizi value-added ad un pre-esistente PBX; l'utilizzo della rete telefonica esistente permette di ridurre a zero i costi legati alle connessioni, ai trasferi-



menti ed alle sostituzioni delle apparecchiature. Il sistema viene integrato da tutti gli altri elementi che prendono il nome di DAVID 8000. Il DAVID MANAGER è il componente che effettua la commutazione dei dati e della voce in

forma digitale agendo inoltre da tramite tra i dispositivi Ethernet. Il DAVID-SET è un apparecchio telefonico digitale a tastiera che permette sia di accedere ai servizi vocali sia di interconnettere, grazie agli appositi adattatori, terminali dati tramite circuito commutato e/o posti di lavoro Ethernet. Il DAVID-LINK è il componente che permette la trasmissione simultanea su di un unico doppino telefonico di voce, dati su circuito commutato e a pacchetto (è in grado di collegare i DAVID-SET e gli adattatori per dati DAVID-MANAGER). Attraverso la DAVID-Gateway si ha l'accesso ad altre reti ed altri servizi, come centrali telefoniche private, rete telefonica pubblica, rete X25, rete SNA, servizio Telex, servizi di electronic mail ecc.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

SOLARI & C./UDINE S.p.A

Via Gino Pieri 29

33100 UDINE

Tel. 0342/49.71-43.241-47.93.61

```
? cerca prd=(viti,bulloni),atv=k
commercio_ingrosso,ars=Campania
RCR N. 3 OPERATORI TROVATI N. 23
? mostra nomi rimandi
NNO=1
LA MECCANICA
-----AZIENDA-----
ATTIVITA': COMMERCIO ALL'INGROSSO
DI VITERIE, BULLONERIE E MINUTERIE
METALLICHE
FORMA GIURIDICA : SPA
SEDE LEGALE, UFFICIO DEPOSITO:
6, VIA ARCINE (TRAVERSA RONDINELLA)
-80148 NAPOLI
PARTITA IVA: 00391621634
C. D. I. A. A.: HA 293259
ICR: TRIB. NAPOLI: 745/72
CAPITALE SOCIALE: 200.000.000
BANCHE: BANCANAPOLI, COMIT.
CONTINUA
```

*Esempio pratico di collegamento con PGE. In questo caso si è scelta l'opzione di ricerca di un determinato campo.*

anche di elaborare le informazioni, oltre che trasmetterle.

Inviare un ordine di esecuzione di una qualsiasi operazione bancaria senza muoversi da casa, evitando le code agli sportelli, è molto comodo, così come è pratico poter conosce-

```
? cerca prd=acciai,ars=liguria
RCR N. 4 OPERATORI TROVATI N. 982
? mostra rubrica
NNO=1 CDI = 00NA18
AGRATI (SPA) SGL=FI
FIRENZE --RNN= AZI --AGG. 13/05/85
RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI
NNO=2 CDI = 0189EB
ABRASIVI METALLICI INDUSTRIALI (SPA) SGL=MI
DESIO --RNN= AZI/CTL --AGG. 05/05/85
GRANIGLIE ACCIAIO E CHISA PER OGNI
INDUSTRIA
NNO=3 CDI = 09KSGE
ABRASSI ALDO SGL=GE
GENOVA
CONTINUA
```

*La funzione di ricerca può essere molto specifica e riguardare solo alcuni tra gli indirizzi disponibili di un determinato campo.*

re in ogni momento il saldo del proprio conto corrente al prezzo di una semplice telefonata urbana.

Purtroppo, anche i trasferimenti di fondi da banca a banca vengono oggi effettuati con un sistema computerizzato, e i furbi non si

sono fatti attendere. Diversi disonesti hanno effettuato trasferimenti illeciti di fondi altrui sul proprio conto, compiendo così un furto elettronico a mano armata "di computer". Per prevenire intrusioni di questo tipo, quasi tutti i servizi di telebanking fanno uso di sistemi basati su password. Questi sistemi di sicurezza non rappresentano però una garanzia sufficiente contro un attacco condotto da criminali, che facciano uso di tecniche di spionaggio telefonico (il danaro può essere un incentivo più che sufficiente per una azione illecita di questo tipo). Infatti, i messaggi viaggiano in chiaro, password comprese, e possono venire decodificati da chiunque abbia un minimo di attrezzature e conoscenze adatte.

La soluzione del problema esiste ed è anche relativamente semplice da implementare su computer: crittografia dei messaggi mediante appositi algoritmi. L'unico problema è la scelta dell'algoritmo che deve essere abbastanza sicuro contro possibili azioni da

### HANDSHAKE

Protocollo di comunicazione stabilito tra utenti.

### LAN

Local Area Network. In parole più pratiche rete locale che permette la trasmissione tra più workstation.

### MAILBOX

Letteralmente "casella postale". Unità di assegnazione all'utente utilizzata nei servizi di posta elettronica.

### MODEM

Letteralmente "MODulatore DEModulatore". La parola stessa indica l'operazione di trascodifica dei segnali analogici in ar-

rivo sulla rete telefonica con una serie di bit interpretabili dal calcolatore e in trasmissione capace di effettuare la trascodifica opposta.

### ORIGINATE

Letteralmente "chiamata". Gli estremi di una comunicazione sono dati da un terminale in "risposta" e uno in "chiamata". Modo di collegamento per ricevere le informazioni da una banca dati.

### PARITA'

Uno dei parametri necessari alla trasmissione che viene aggiunto ad ogni byte per garantire un certo controllo sugli errori. Il bit che viene aggiunto ad ogni bit contri-

buisce ad avere un numero totale di bit che può essere pari (Even/Mark) oppure dispari (Odd).

### PASSWORD

Serie di parole e di numeri che identificano l'utente di un sistema telematico. Solo attraverso una password giusta si può accedere alle informazioni di una banca dati.

### STOP BIT

Parametro utilizzato per la comunicazione. In pratica sono i bit aggiunti fra una parola e l'altra durante la trasmissione. Per parole di sette bit vengono aggiunti due bit di stop mentre in quelle a otto viene aggiunto un solo bit stop.

parte di matematici, crittoanalisti, esperti in statistica che non abbiano molti scrupoli. Il codice più usato in ambito civile è, al momento, il DES (data encryption standard), approvato da un apposito organismo federale controllato dal governo Americano, la NSA. Il DES, però, è oggi abbastanza discusso, dato che può venire decodificato con la tecnologia attuale, se si costruisse un supercomputer dedicato alla ricerca di soluzioni del DES per semplice ricerca esaustiva. Il costo di una simile operazione sarebbe economicamente sostenibile da parte di una grossa organizzazione, anche se piuttosto difficile da nascondere (è molto difficile far passare inosservato l'acquisto di qualche milione di chip custom veloci per codifica DES). La NSA pare abbia limitato volutamente il livello di sicurezza del DES, infatti il numero di bit della chiave di codifica è stato ridotto dai 128 di LUCIFER (l'algoritmo originariamente proposto dalla IBM) a soli 56. Inoltre, il criterio utilizzato per scegliere le "S EXPRESSION", un tipo di permutazioni che fanno parte dei DES e che costituiscono buona parte della sua forza, non è mai stato reso noto, ma anzi è stato coperto dal segreto "per ragioni attinenti con la sicurezza nazionale". È comprensibile il non voler rivelare al KGB lo stato dell'arte della ricerca crittografica USA (chissà se ce n'è davvero bisogno?), è invece meno comprensibile il voler limitare il livello di segretezza delle informazioni dei civili e, potenzialmente, di altri governi. Limitare DES può essere stato un primo passo verso una possibile violazione della privacy dei cittadini da parte del governo. I cittadini possono ovviamente rispondere utilizzando il DES in più passate: non c'è e non ci sarà mai un computer abbastanza grande sulla faccia della terra da poter provare tutte le combinazioni possibili in caso di decriptazione multipla con chiavi diverse. Inoltre, il DES può essere impiegato insieme ad altri codici normalmente utilizzati dai militari, come il RAS (dal nome degli inventori: Rivest, Aldeman e Shamir), che basa la sua forza sulla difficoltà di eseguire la fattorizzazione di numeri molto grandi, dell'ordine di alcune centinaia di cifre. Oggi una ipotetica macchina DES, nel caso qualcuno la costruisse, costerebbe 20 milioni di dollari e sarebbe in grado di trovare una soluzione in mezza giornata di calcolo. Memorizzando alcune informazioni intermedie dopo avere trovato una prima soluzione, si potrebbe limitare il tempo di ricerca di una soluzione per i messaggi successivi di circa un fattore 100. La prima soluzione costerebbe 5000 dollari circa, le successive solo 10. La NSA non ha ribattuto che costruire una tale macchina non sarebbe possibile, ma solo che costerebbe più di quanto preventivato. Con il progredire della tecnologia, il DES nudo e crudo rischia di non costituire più una protezione sufficiente. Dato che il DES è lo standard attualmente in uso per tutte le telecomunicazioni fra civili, occorrerà presto passare a qualcosa di più drastico, pena correre il rischio di ripararsi con un ombrello sfondato.



*Esempio di collegamento attraverso un IBM PC con la banca dati P.E.I.S. che effettua un servizio di posta elettronica.*



*Un utente al lavoro durante uno dei molteplici collegamenti con la P.E.I.S. In questo caso viene utilizzato un Apple Macintosh.*

Al momento, la maggior parte delle comunicazioni via modem fra civili, inclusi alcuni servizi di telebanking, avviene senza neppure la protezione offerta da DES. Questo stato di cose non può continuare a lungo: se si decide di utilizzare le telecomunicazioni per inviare messaggi confidenziali, occorrerà far ricorso alla crittografia, anche se la scelta di un sistema sicuro non sarà né semplice né indolore. Inoltre, la crittografia ha un costo assai elevato, anche se mai quanto una possibile trasparenza totale dell'individuo nei confronti di chiunque voglia violare la sua privacy.

**Banche Dati**

*Struttura della rete di comunicazione in una banca dati e metodi di valutazione*

Alla parte teorica, illustrata nella prima parte dell'articolo, segue ora l'analisi dei termini nei quali si può valutare una banca dati attraverso i parametri che più comunemente vengono utilizzati. Di solito l'accesso alle informazioni contenute in una grossa banca dati, specialmente se a carattere internazionale, viene garantito da una serie di concentratori, se vogliamo possiamo anche chia-

**DAL TELEGRAFO ALLA TELEMATICA**

Questo è lo schema (gentilmente offerto dalla S.S.T. di Milano) dell'evoluzione dell'informazione, partendo dal mezzo più antico utilizzato dall'uomo (il telegrafo) fino ad arrivare ai mezzi che si utilizzeranno nel futuro prossimo.

	1847	1877	1920	1930	1960	1975	1984	2000
Telegrafo	●	●	●	●	●	●	●	●
Telefono		●	●	●	●	●	●	●
Cinema sonoro			●	●	●	●	●	●
Telex			●	●	●	●	●	●
Fotocopiatrice				●	●	●	●	●
Televisione				●	●	●	●	●
Televisore a colori					●	●	●	●
Radiotelefono					●	●	●	●
Stereofonia					●	●	●	●
Telecopia					●	●	●	●
Trasmiss. dati						●	●	●
Trasmiss. dati a bassa vel.						●	●	●
Trasmiss. dati a media vel.							●	●
Cerca persone							●	●
Trasmiss. dati su circ. comm.							●	●
Trasmiss. dati a comm. pacch.							●	●

marli centralini attraverso i quali bisogna passare per accedere a tutte le informazioni desiderate. Questa organizzazione delle informazioni fa risparmiare non solo tempo, ma anche denaro all'utente dato che il collegamento non avviene più come con il tradizionale telefono, dove bisogna necessariamente formare il numero dell'interessato per poterci parlare, ma ci si collega al più vicino concentratore il quale penserà ad effettuare il collegamento da noi desiderato. Per esempio il Sig. Rossi di Milano per dialogare con un utente negli Stati Uniti, non dovrà formare il numero di telefono di New York, ma quello del concentratore più vicino a dove si trova. Nel caso più sfortunato, il Sig. Rossi, se residente fuori rete, dovrà formulare un prefisso telefonico per accedere alla banca dati. Quindi una delle caratteristiche principali di una banca dati è proprio la struttura della rete sulla quale viaggiano le informazioni. Una banca dati basata sul sistema dei concentratori è senza alcun dubbio preferibile rispetto ad una ad accesso unico e diretto. Per fare un esempio pratico, TINA International della SST utilizza questo sistema su scala mondiale, mentre la PEIS di Bologna si limita al territorio nazionale. Un altro metodo di valutazione di una banca dati è quella delle ore che vengono messe a disposizione per il collegamento. È molto importante poter disporre delle informazioni in qualsiasi momento della giornata in modo tale da utilizzarle nel miglior modo possibile. Naturalmente tutto il discorso è relativo all'utilizzo che si intende fare con la banca



Due componenti fondamentali per la trascodifica e l'invio delle informazioni in forma analogica: il modem e il telefono.

dati. Nel momento in cui ci si collega solo per divertimento, si capisce come questa caratteristica venga meno. Ad ogni modo è bene sapere che nelle piccole banche dati è difficile che il collegamento sia garantito 24 ore su 24 con più linee di accesso contemporanee. Questo argomento serve come antica-

mera per l'elemento che molto frequentemente viene sottovalutato: il numero di linee telefoniche d'accesso messe a disposizione. L'utilità della banca dati è anche quella di poter avere o inviare informazioni nel più breve tempo possibile e diventa un assurdo trovare la linea telefonica già occupata da un altro utente. Ciò è dipeso dal fatto che la banca dati non ha molte linee telefoniche disponibili. Se si ha a disposizione una sola linea telefonica, difficilmente si troverà il segnale "libero" al primo colpo. Fortunatamente in Italia le banche dati più importanti hanno anche alle spalle un buon centralino con un elevato numero di reti telefoniche. A questo punto non resta che analizzare i prezzi delle principali banche dati in Italia per rendersi conto dei costi che si hanno dal collegamento. Naturalmente non bisogna dimenticare che il primo costo da sopportare è quello del modem o dell'accoppiatore acustico e anche di una interfaccia RS232 (solo nel caso in cui non sia già prevista sul computer) per permettere il collegamento. I metodi di pagamento, oltre alla normale bolletta dovuta alla SIP per il collegamento telefonico, differiscono da banca dati a banca dati. Diciamo comunque che gli standards più comuni sono due:

1) il costo dipende dal tempo di collegamento e dal tipo di operazioni che vengono effettuate.

2) In questo caso il costo è fisso e stabilito annualmente in base all'occupazione di memoria da parte dell'utente.

Naturalmente ogni banca dati ha un suo comando che informa l'utente della spesa sopportata per il collegamento in modo tale da tenere sempre aggiornata la situazione dei costi di trasmissione. Ogni ditta poi aggiorna o modifica molto frequentemente i loro tariffari ed i loro metodi di valutazione per cui analizzeremo questo problema suddividendolo nelle banche dati che vedremo.

## TINA INTERNATIONAL della SST

TINA INTERNATIONAL è il nome di un servizio di "electronic mail" ed "office automation", effettuato da una società per azioni del gruppo Olivetti, la SST (Servizi e Sistemi Telematici) con sede in Via Camperio 10 a Milano. In effetti la ditta effettua servizi di vendita in licenza d'uso di package per electronic mail e office automation "COMET 11" e anche commercializzazione di prodotti software e hardware, ma quello che più ci interessa è vedere come funziona "Tina International". Tina è uno dei pochissimi nomi che vengono pronunciati allo stesso modo in tutte le lingue e non a caso è stato scelto per chiamare il grosso servizio a carattere mondiale offerto da questa banca dati. Questo sistema sostituisce in tutto e per tutto la posta tradizionale aggiungendo le caratteristiche basilari della trasmissione elettronica. Infatti è possibile inviare e ricevere documenti da e per ogni parte del mondo con la velocità garantita dalla trasmissione telefonica. Non bisogna dimenticare che "Tina" può contare su una serie di concentratori

	1847	1877	1920	1930	1960	1975	1984	2000
Trasmiss. dati ad alta vel.							●	●
Telemisura							●	●
Teletex							●	●
Videotex							●	●
Videoconferenza							●	●
Televisione stereofonica							●	●
Trasmiss. dati su larga banda								●
Telecopia a colori								●
Posta elettronica								●
Telestamp di giornali								●
Telecopia vocale								●
Telefono ad alta fedeltà								●
Teleriunione								●
Videotelefono								●
Quadrifonia								●
Televisione ad alta defin.								●
Videotelefono mobile								●
Trasmiss. testi in telecopia								●
Trasmissione testi mobile								●
Telecopia mobile								●
Trasmiss. dati mobile								●
Videotex mobile								●

## RAI TELEVIDEO

La RAI, per soddisfare il sempre crescente bisogno di informazione e adempiere ai fini istituzionali del servizio pubblico, ha deciso di sfruttare le possibilità offerte dalla telematica; a beneficio, però, non solo degli "addetti ai lavori" ma, e principalmente, per le famiglie.

Nasce così Televideo, un servizio che permette di accedere all'informazione quando se ne ha la necessità dalle ore 8.00 alle ore 24.00 (minimo garantito). Le notizie che Televideo contiene, articolate attualmente in circa 750 pagine (destinate ad aumentare in un prossimo futuro), spaziano su molteplici campi: da informazioni di carattere strettamente giornalistico (aggiornate in tempo reale da una redazione composta da 16 elementi) a notizie utili per risolvere i piccoli problemi di ogni giorno, dalla salute al lavoro, dalla cultura al consumo, dal rapporto tra cittadino e istituzioni al tempo libero.

Dopo la prima fase di studio, si sono inseriti ora i sottotitoli: con questo sistema è possibile far apparire delle scritte nella parte inferiore del teleschermo durante i normali programmi televisivi.

Queste sostituiscono il normale audio (i non udenti potranno così leggere il tele-giornale) o dare la versione in lingua originale di un programma televisivo o, comunque, essere un ausilio al programma stesso.

Un'altra possibilità di usare Televideo è rappresentata dal telesoftware: programmi didattici potranno essere ricevuti semplicemente collegando un computer alla televisione che diventerà, così, un comodo e facilmente accessibile "archivio programmi".

Il sistema di generazione di Televideo è uno dei pochi esempi, il primo in Italia, per quanto consta all'autore, di interazione totale tra il mondo dell'informazione e quello televisivo.

Il nome del sistema di generazione è "CONTEXT"

Le principali funzioni svolte dal CONTEXT sono:

- 1) data entry attraverso terminali di tipo dedicato;
- 2) organizzazione del Data base delle pagine Teletext;
- 3) trasmissione delle pagine desiderate;
- 4) archiviazione delle pagine trasmesse;
- 5) sottotitolatura.

Una pagina composta dall'operatore a

un terminale, nel formato di Televideo, viene immessa nel sistema tramite l'opportuno protocollo fisico.

Il sistema, quindi, a seconda del comando dato, svolgerà la funzione richiesta. Dallo stesso terminale l'operatore può anche lanciare - se ne ha la priorità - comandi di messa in onda di gruppi di pagine, di aggiornamenti, modifiche parziali o totali, ovvero ricevere informazioni dal sistema come: statistica delle pagine in onda, cicli trasmessi - il sistema può gestire fino a tre cicli di pagine diversi, può generare, cioè, tre diversi Teletext per tre diversi canali televisivi, - ecc.

Come avvengono le trasmissioni in Televideo? Una legittima curiosità che consente di scoprire per quale motivo Televideo richiede alcune apparecchiature supplementari in sede di ricezione.

Il problema fondamentale rimane quello comune a tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche: quello di "caricare" sopra un'onda radio tutte le informazioni necessarie, che in questo caso sono veramente moltissime al punto che si deve ricorrere a uno speciale computer per elaborare i dati provenienti dalla redazione e renderli trasmissibili, senza grosse complicazioni, via radio. In prati-

dislocati nelle principali città del mondo (Milano, Roma, Parigi, Londra, New York, Città del Capo, Sidney e Hong Kong ecc.) e che quindi la comunicazione con tutto il globo è praticamente assicurata. Il programma "COMET II", per la gestione dell'elettronica mail è stato scritto e funziona su un computer della Olivetti ed attualmente sono in funzione due Olivetti SPP 644 per garantire il servizio. Una delle caratteristiche principali è la facilità d'uso grazie anche alla possibilità di poter dialogare con i comandi sia italiani che scritti in altre lingue (inglese, francese ecc.). Alle doti di facilità d'uso bisogna anche unire quella di elasticità del programma che permette una facile ricerca e consultazione dei messaggi contenuti nella propria mail-box (in italiano si chiamerebbe comunemente casella postale). Ma vediamo come è strutturato in pratica questo mega-archivio. Il contratto base fornito dalla SST prevede quattro ore di collegamento giornaliero alla velocità di 300 o 1200 baud e la possibilità di archiviazione di 300 messaggi. L'archivio viene suddiviso in quattro parti principali: Arrivo, partenza, crono e eliminati. Questo sistema di archiviazione risulta molto intuitivo anche da parte di chi non ha molta dimestichezza con l'informatica ed è abituato a svolgere le normali pratiche d'ufficio dato che si trova davanti ad una vera e propria scrivania con quattro vaschette della posta. In queste vaschette metterà la posta ricevuta, quella da spedire e quella da eliminare. L'archivio CRONO verrà invece utilizzato come "raccolgitore" dei messaggi arri-

vati e letti e di quelli composti e spediti. La struttura quindi, come abbiamo avuto modo di vedere, è molto semplice. Altrettanto facile è l'utilizzo di tutto il sistema grazie ai comandi che aiutano l'utente. Elencare tutti i comandi disponibili sarebbe inutile, dato che la SST mette a disposizione dell'utente "Tina" un ricco manuale con molteplici esempi di come operare praticamente con il sistema, ci limiteremo ad un'analisi generalizzata dei comandi. I punti principali delle operazioni effettuabili con Tina sono: Editing documenti, Archiviazione documenti, Ricerca documenti in base alle proprie esigenze, Consultazione di tutti i documenti o solo di quelli che interessano l'utente, possibilità di modificare i documenti in qualunque momento e trasferimento dei documenti negli archivi dei destinatari.

E questi sono i comandi principali: archiviare, cambiare, comporre, elencare, eliminare, fine, inoltrare, inviare, leggere, modificare, ricercare, rispondere, scorrere e trasferire. Naturalmente esiste una serie di sottocomandi o di istruzioni multiple che possono essere utilizzate (es. cambiare formato, cambiare lingua ecc.).

Attualmente Tina può contare su circa 2000 mail box attraverso le quali si può accedere anche a quelle dislocate in tutto il mondo. Quello di cui non abbiamo ancora parlato è come ci si collega con questa "banca dati" e soprattutto con quali macchine ci si può collegare. In questo campo le possibilità sono veramente infinite dato che il collegamento può essere effettuato con qualsiasi

macchina abbia un'uscita RS 232 C standard.

Quindi, oltre al micro ed al personal computer, si può utilizzare anche una macchina elettronica scrivente, il che allarga le possibilità di utilizzo ad una fascia d'utenza molto vasta.

A questo bisogna aggiungere un modem o un accoppiatore acustico e naturalmente il software di gestione della porta seriale (meglio se con la possibilità del downloading). Prima di collegarsi con Tina bisogna sottoscrivere un contratto d'utenza annuale da richiedere direttamente alla SST. I costi relativi a questo servizio possono sembrare più elevati di altre banche dati, ma una serie di fattori che ora analizzeremo danno per certo l'economicità di questa operazione commerciale. L'utente paga la somma iniziale di lire 500.000 "una tantum" per l'attivazione del servizio più 204.000 lire mensili comprensive di quattro ore di collegamento giornaliero e la possibilità di inserire 500 messaggi. Una cosa da sottolineare è la possibilità di assegnare gratuitamente, oltre alla mailbox principale per la quale si sopportano i costi sopra indicati, tutte le mailbox necessarie per raccordare tutti gli utenti desiderati. Ciò vuol dire che attraverso l'archivio principale altri utenti si possono collegare senza pagare una lira, previa comunicazione alla SST dei nominativi in questione. Per capire meglio il risparmio ottenibile con il sistema proposto dalla SST, riportiamo una tabella comparativa del costo relativo alla trasmissione di un documento con tre servizi.

RAI TELEVIDEO		Indice generale	
Ultim'ora...	101	Radio-Tv...	200
Notizie oggi...	102	Spettacoli...	205
Sport...	118	Libri-Dischi...	215
Lotto-Totip...	125	Scuola...	225
Il tempo...	126	Lavoro e pensioni...	230
Almanacco...	132	Tasse...	242
Oroscopo...	140	Risparmio...	250
Turismo...	141	Borsa-Cambi...	260
Casa-Moda...	150	Mercati...	268
A tavola...	161	Documenti...	273
Salute...	170	Aerei-Treni...	279
Auto-Motori...	182	Strade e aeroporti...	300
Giochi-Hobby...	189	Avviso utenti	308

Ecco l'indice generale degli argomenti che si possono consultare con il servizio di RAI Televideo.

ca, ciascuna pagina di Televideo viene "smontata" e trasformata in una serie di segnali digitali, cioè di "1" e di "0". Naturalmente, quando l'onda radio viene captata dal televisore, la pagina deve essere ricomposta a partire dai digitali contenuti nell'onda stessa, in modo

da renderla di nuovo leggibile. Questa fondamentale operazione viene svolta da uno speciale circuito detto decoder o decodificatore: alla sua uscita si trova un segnale simile a quello che il televisore è "abituato" a ricevere e che perciò può essere trasformato in immagine

1/2

# cocktails

PUNCH AL LIMONE

100 gr. di miele	Fare riscaldare a fuoco lento il miele e la scorza di limone con l'acqua. Lasciar bollire per 5 minuti.
1 tazza di acqua	Fare raffreddare.
buccia di 1 limone	Al momento di servire spremere i tre limoni che verranno incorporati alla miscela raffreddata. Unire il Rum.
3 limoni	Versare nei bicchieri pieni a
1 dl di Rum	ghiaccio
1/3 di ghiaccio tritato.	

a tavola p. 161

Il servizio di RAI Televideo non si limita a dare notizie di cronaca, ma può essere utilizzato anche come ricettario.

senza alcuna difficoltà. I televisori predisposti per la ricezione in Televideo hanno già al loro interno la scheda del decoder, diversamente, nella maggior parte dei casi, è possibile aggiungerla in un secondo tempo.

#### Trasmissione da Milano a Londra del contenuto di un foglio normalizzato UNI A4 (2.000 caratteri circa)

SERVIZIO	TEMPO (SECONDI)	COSTO (LIRE)
TELEFAX	180	2.900
TELEX	420	5.500
TINA	60	850

Concludendo il discorso riguardante "Tina" vediamo i parametri di comunicazione necessari per il collegamento. Per ulteriori informazioni su Tina International rivolgersi a:

SST (Servizi e Sistemi Telematici)  
Via Camperio 10  
20100 Milano  
Tel. (02) 87.40.42-87.88.47

#### P.E.I.S.

Cercando nel panorama italiano delle banche dati da poco sorte, abbiamo scoperto con piacere la P.E.I.S. I concentratori sono dislocati nelle principali città italiane (Milano, Torino, Aosta, Genova, Bergamo, Brescia, Verona, Padova, Pordenone, Trieste, Bologna, Parma, Firenze, Livorno, Ancona, Terni, Roma, Napoli e Ivrea) e in 800 località distribuite in: Europa, Stati Uniti, Australia, Giappone, Arabia Saudita. Quindi anche in questo caso il carattere di internazionalità del servizio viene garantito da una massiccia rete di concentratori. L'accesso al sistema può avvenire con qualsiasi computer abbia un'uscita RS 232 C standard. Una volta effettuato il collegamento l'utente dovrà premere una serie di HHHHH ed aspettare una risposta da parte della PEIS. Dopo pochi secondi verrà richiesto l'indirizzo e la

password dell'utente che permettono l'accesso alle mailbox. Una volta effettuato il collegamento con successo le prime operazioni da fare sono quelle di vedere se abbiamo ricevuto messaggi con il comando LIST (utilizzabile in diversi modi). Per inviare i messaggi, invece, si possono utilizzare due sistemi differenti, o il modo interattivo o quello batch. Il primo modo consente di comporre un messaggio digitandolo direttamente dalla tastiera quando si è in collegamento con la PEIS. Il secondo invece è molto economico e permette di preparare il testo del messaggio e di salvarlo su disco. Successivamente si potrà caricare dalla memoria di massa il messaggio ed inviarlo. Il modo interattivo è senza dubbio più scomodo ed oneroso, ma in alcuni casi e per alcuni comandi è preferibile al primo. Tutte le operazioni di editing sono effettuabili direttamente (cancellazione, controllo, invio ecc.). Ma la PEIS non permette soltanto di scrivere, spedire o ricevere documenti. Infatti una delle opzioni più importanti a livello commerciale è l'accesso ad un "bulletin board". In parole più comprensibili lo si può catalogare come un sistema elettronico di annunci economici suddiviso per categorie merceologiche. Attraverso questo sistema di annunci si può ricercare tutte le ditte che trattano una materia specifica e naturalmente mettersi in contatto con loro. Dopo aver visto il funzionamento pratico della P.E.I.S. vediamo quali sono i costi che l'utente deve sopportare per effettuare questo collegamento. Innanzi tutto il costo d'iscrizione è molto basso, si aggi-

OPZIONE	VALORE PREFERITO
Data Bits	7 Data Bits
Stop Bits	1 Stop Bits
Parità	None (alternativamente Even)
Senso della parità	Disabilitata
Ottavo Bit	Spacing (o 0)
On line/Local	On line
Eco Locale/Eco Remoto	Eco Locale (accesso via rete) Eco Remoto (accesso diretto)
Full Duplex/Half Duplex	Full Duplex
Velocità	300 o 1200 baud

## SPECIALE MODEM

ra infatti sulle 20.000 lire annuali, eliminabile utilizzando il sistema fino al raggiungimento di un determinato quantitativo di messaggi spediti. Del resto le ore di collegamento non vengono prese in considerazione, ma il prezzo da pagare viene determinato dall'operazione che si effettua. Infatti mentre alcuni comandi sono completamente gratuiti, altri hanno un costo espresso in ABU. Per ABU si intende un Addebito in Base Unitaria ed è pari a lire 19,47 IVA compresa. Il prezzo espresso in ABU di ogni singola operazione è contemplato nel manuale di istruzioni che comprende anche numerosi esempi pratici di come utilizzare il sistema. Prima di vedere quali sono i parametri di collegamento utilizzati è bene ricordare che ogni singolo utente deve necessariamente stipulare un contratto con la PEIS per effettuare il suo collegamento. Non si ha più la possibilità, come nel caso precedente, di avere una multiutenza gratuita. Ed ora, per concludere, vediamo i principali parametri di collegamento.

OPZIONE	VALORE PREFERITO
TERMINALE	TTY
CURSORE	LINEARE
RIGA	80 COLONNE
IN LINEA	SI
ECO LOCALE	SI
AUTO-A-CAPO	SI
SPIE	NO
AUTORIPETIZIONE	SI
AVANZAMENTO	
RIGA	SI
RIPETIZIONE CTRL	NO
TRASPARENTE	NO
VELOCITA'	300/1200 BAUD
	FULL DUPLEX
BIT PER CARAT- TERE	7 BIT
PARITA'	PARI (SI)
HANDSHAKE	NO
STOP	1 BIT (1200 BAUD)
	2 BIT (300 BAUD)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

P.E.I.S.  
Via Carbonara 1  
40126 Bologna  
Tel. (051) 26.78.39

## C.B.B.S.

C.B.B.S. è la sigla di un Bulletin board utilizzato negli Stati Uniti nelle fiere per inserire messaggi da parte dei visitatori delle fiere di informatica. Il discorso si è poi allargato a tutti coloro che possedevano un modem in modo tale da poter inserire informazioni in qualsiasi momento da qualsiasi parte degli USA. La Micro Design di Genova ha trasportato le concezioni del C.B.B.S. in Italia




Ecco un Personal PC della IBM collegato attraverso un modem e un telefono al servizio delle Pagine Gialle Elettroniche.

## TELEBANCA

TELEBANCA è un servizio di "home banking" studiato e realizzato da TESEO e SIP, in collaborazione con la Banca Popolare di Milano, che si avvale della rete Videotel SIP, attraverso la quale viene realizzato il collegamento cliente-Banca. L'home banking è un servizio che è nato grazie all'avvento della telematica e permette di effettuare le normali operazioni tra cliente e banca senza dover necessariamente recarsi




negli uffici della banca. Già ampiamente diffuso negli Stati Uniti e nei principali paesi europei, l'home banking entra oggi a far parte della vita quotidiana degli italiani. Con TELEBANCA, utilizzando la rete telefonica pubblica, a costo urbano, e un televisore opportunamente adattato, il cliente, privato o azienda, da casa sua o dall'ufficio, non si limita ad interrogare il calcolatore della banca per co-







Questo è il pacchetto software con il rispettivo manuale relativo al funzionamento delle PGE per Olivetti M24, M21 e M20.



PGE non dimentica certo i computer della linea Apple. Troviamo infatti il software ed il manuale per Apple II e Apple Macintosh.

allargandosi anche a coloro che necessitano di consulenze tecniche sull'elettronica. Il risultato sembra molto interessante anche se non bisogna dimenticare che vi è una sola linea telefonica dedicata, per cui la possibilità di trovare la linea occupata è abbastanza probabile. I costi del servizio sono veramente esigui e si riferiscono ad una quota di iscrizione e di un abbonamento annuo. Naturalmente vengono privilegiati quegli utenti che si collegano utilizzando un modem della Micro Design pagando lire 10.000 per l'iscrizione e lire 15.000 di abbonamento. I costi diventano poi 25.000 e 30.000 per chi utilizza un modem diverso. Il numero di accesso alla banca dati è: (010) 68.87.83.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

**MICRO DESIGN**  
Via Rostan 1  
Genova  
Te. 010/68.70.98

### ITALDATA SERVICE

Tra le banche dati di piccole dimensioni bisogna annoverare quella di una ditta di Firenze, la ITALDATA SERVICE, che propone a tutti gli operatori del settore e agli appassionati di home e personal computer

questo servizio che se non altro ha la caratteristica di essere completamente gratuito. Non siamo certamente di fronte a grosse banche dati della dicatura di quelle appena viste, ma se non altro può essere un valido strumento di prova per chi si collega per la prima volta ad una banca dati. Inoltre non bisogna sottovalutare il fatto che le prestazioni del servizio sono molteplici ed interessanti come per esempio il bulletin board, l'elenco emittenti radiofoniche, archivio software ecc.

Per ulteriori informazioni collegarsi con ITALDATA SERVICE (Tel. 055 - 47.46.80) ricordando di settare il modem con le seguenti specifiche:

OPZIONE	VALORE PREFERITO
VELOCITA' DI TRASMISSIONE	300 BAUD
FULL DUPLEX/ HALF DUPLEX	FULL DUPLEX
SENSO DELLA PARITA'	NONE
BIT PER CARATTERE	7 BIT

Una volta effettuato il collegamento, digitare il codice 'LOGON' per avere libero accesso alle informazioni della banca dati.



noscere una serie di dati, ma può, utilizzando l'interattività propria del Videotel SIP, impartire ordini di bonifico, disporre giraconto, chiedere il rilascio di assegni circolari, ecc... I dati contabili riservati ai clienti della banca, e le disposizioni operative, vengono rese disponibili dal sistema telebanka mediante un accesso diretto al calcolatore della banca, transitando attraverso la rete videotel, con

un collegamento particolare denominato "gateway". Tutte le informazioni contabili che vengono rese disponibili agli utenti sono aggiornate in tempo reale e il servizio è operante 24 ore su 24. Il sistema telebanka può essere installato da Teseo o da SIP presso istituti di credito, o gestito in servizio per conto di altre banche. Il servizio viene erogato, con identica metodologia, ad aziende,

operatori privati e famiglie. Le operazioni che si possono effettuare con telebanka sono le seguenti: situazione di saldo di c/c e quanto ad essa connesso, analisi del saldo disponibile, situazione fidi, situazione impegni, movimentazione di conto, situazione assegni emessi, richiesta libretti assegno, richiesta assegni circolari, disposizione di girofondi e disposizione di bonifico. Oltre a tutte quelle elencate, altre se ne aggiungeranno nel corso dei prossimi mesi, quali situazione dei titoli, calcoli finanziari, situazione estero ed esito effetti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

**TESEO S.p.A.**  
C.so Sempione, 32/A  
20154 MILANO  
Tel. 02/34.50.251/2/3

oppure:

**SIP**  
Direzione Generale  
Area Mercato  
Via di Torre Rossa 66  
00165 ROMA  
Tel. 06/36.881

## SPECIALE MODEM

### MAR MODEM 1200

Ecco un altro Modem dal funzionamento asincrono a modulazione di frequenza FSK. Il 'Modem 1200' è realizzato e distribuito dalla ditta MAR di Venezia e ha la caratteristica principale di poter lavorare ad una velocità di trasmissione che varia da 300 a 600 fino ad arrivare a 1200 BAUD con standard sia CCITT che BELL SYSTEM. Troviamo poi la possibilità di trasmettere nello standard usato in Gran Bretagna (1200/75 e 75/1200 BAUD). Viene collegato attraverso un'uscita seriale RS 232 al computer e nella versione in vendita al pubblico viene fornito anche un trasformatore a parete, indispensabile per l'alimentazione a 15 V del modem. Molto importante è la presenza dell'interruttore per l'auto dial e per l'auto answer. Tra gli elementi che valorizzano questo modem troviamo la possibilità di acquistare presso la ditta MAR di Venezia una serie di interfacce seriali per Apple (II-IIe), computer Apple compatibili, Commodore 64 e IBM PC oltre ai cavi di collegamento per Apple IIc, Apple Macintosh e Olivetti M24. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

MAR COMPUTERS di Martini Andrea  
Via Fra' Mauro 7  
30126 Lido Di Venezia (VE)  
Tel. (041) 52.60.544

#### SCHEDA TECNICA MODEM MAR 1200

<b>Funzionamento:</b> Asincrono seriale
<b>Modulazione:</b> FSK
<b>Velocità di trasmissione:</b> 300/300 - 600 - 1200 - 1200/75 - 75/1200
<b>Auto Dial:</b> sul segnale DTR
<b>Auto Answer:</b> sul segnale DSR
<b>Standard:</b> CCITT - BELL
<b>Impedenza di linea:</b> 600 OHM
<b>Soglia del carrier:</b> ON/OFF —44/—47 dBm
<b>Livello di trasmissione:</b> —10 dBm
<b>Uscita:</b> due fili
<b>Alimentazione:</b> Trasformatore a parete Ingresso 220 V 50 Hz Uscita 15 V alternati
<b>Consumo:</b> 6 W circa

#### SCHEDA PRODOTTO

**Tipo:**  
Modem

**Modello:**  
MAR 1200

**Costruttore:**  
MAR COMPUTERS  
di MARTINI ANDREA  
Via Fra' Mauro 7

30126 LIDO DI VENEZIA (VE)  
Tel. 041/52.60.544

**Distributore:**  
MAR COMPUTERS  
di MARTINI ANDREA  
Via Fra' Mauro 7  
30126 LIDO DI VENEZIA (VE)  
Tel. 041/52.60.544

**Prezzo al pubblico:**  
L. 295.000

## LA TELEMATICA AL SERVIZIO DEL COMUNE DI MILANO

- Quattromila "pagine" di informazioni su Milano, la vita e le strutture del Comune, i trasporti, i divertimenti, la cultura, memorizzate in un computer e diffuse attraverso terminali video. È solo l'inizio del "libro elettronico" che presenta una panoramica della città e dei servizi offerti dal Comune di Milano. I Consigli di zona, le biblioteche, gli uffici comunali, l'ufficio informazioni, la sala cronisti e l'ufficio stampa del Comune di Milano sono già dotati dei terminali Italtel per la consultazione; per un canone mensile di circa 50 mila lire, chiunque può noleggiarli alla SIP.

Questo, in sintesi, il contenuto e l'utilizzo del Servizio Telematico Comunale, realizzato dal Comune di Milano in collaborazione con la Italtel e la Sip (due aziende del Gruppo Iri-Stet), inaugurato a Palazzo Marino dal sindaco Carlo Tognoli, alla presenza di Marisa Bellisario, amministratore delegato Italtel e di Armando Fiumara, direttore generale SIP. Carlo Tognoli ha indicato le finalità del nuovo servizio, che vede la collaborazione tra il Comune di Milano e due importanti aziende di telecomunicazione e telematica per offrire una informazione migliore e più capillare ai cittadini e al

personale dell'amministrazione comunale.

Il Servizio Telematico Comunale offre, attraverso un terminale video collegato a una banca dati mediante un telefono, informazioni su manifestazioni culturali e turistiche, servizi di trasporti e sanitari, scuole e sport.

È anche possibile collegarsi al Videotel della SIP, che offre, oltre ai diversi servizi interattivi, un ventaglio di informazioni molto ampio: ad esempio, dati economici e finanziari, listini di borsa, informazioni turistiche, editoriali, merceologiche, scientifiche e culturali, oltre a notizie giornalistiche, di carattere generale, aggiornate in tempo reale.

Le informazioni vengono presentate mediante semplici procedure di consultazione, simili al "linguaggio" naturale. Il sistema può quindi essere utilizzato da tutti per ottenere, subito, informazioni raccolte in più archivi, libri o documenti spesso di difficile accesso e non sempre disponibili in modo completo e dettagliato.

### Il funzionamento e le caratteristiche del sistema

Il sistema realizzato dalla Italtel Telema-

tica per il Comune di Milano è costituito da una banca dati, basata sulle tecniche videotex a standard Prestel, lo stesso utilizzato dalla Sip per il servizio Videotel pubblico, che permette la diffusione su scala nazionale delle informazioni memorizzate nella banca dati videotex del Comune di Milano.

L'utente utilizzando un terminale video collegato alla rete telefonica, accede al servizio selezionando il numero telefonico del centro Videotel. L'utilizzo del servizio è facilitato dalle istruzioni suggerite prima dal terminale per realizzare il collegamento, poi dal centro videotex per consultare la banca dati.


### Terminale di consultazione

Il terminale video attualmente utilizzato per il Servizio Telematico Comunale è l'Omega 1000 della Italtel Telematica: le caratteristiche principali sono le dimensioni ridotte, il video con capacità di riprodurre testi e immagini, la tastiera alfanumerica, il telefono e il modem integrato, che rende possibile la connessione diretta, attraverso selezione abbreviata, alla normale rete telefonica. L'informazione è organizzata in "pagine" della capacità di 24 righe e 40 colonne, che compaiono, una alla volta, sul video e che sono la più piccola unità di informazione selezionabile.

## MODEM CBM 64 della E.V.M. Computer

La ditta E.V.M. di Montevarchi in provincia di Arezzo oltre ad avere un ricco catalogo di libri, software e hardware per il Commodore 64, produce anche un interessante modem direttamente collegabile al 64. Una delle caratteristiche più importanti di questo modem è la presenza di una interfaccia RS 232 C standard incorporata, indispensabile per il collegamento con le più diffuse banche dati. Inoltre funziona sia in CCITT che in BELL e quindi sulle reti italiane, europee ed americane. Troviamo inoltre la facilitazione dell'auto dial e dell'auto answer, molto utili nel caso si abbia l'accesso ad una linea diretta. Il collegamento alla linea telefonica viene garantito da una doppia spina telefonica, mentre l'alimentazione viene direttamente effettuata dal computer. Viene inoltre fornito con l'acquisto del modem un software di gestione che permette sia il downloading dei programmi su disco che la stampa dei messaggi ricevuti. Il prezzo di vendita al pubblico è di lire 230.000 (210.000 se in possesso di un catalogo E.V.M.) e risulta concorrenziale se si tiene presente che esiste una interfaccia seriale incorporata. Esiste anche una piccola banca dati creata dalla E.V.M. attraverso la quale l'utente che acquista questo modem può accedere gratuitamente usufruendo di una buona parte dei servizi offerti. Per acce-

SCHEDA TECNICA MODEM E.V.M. 64 MODEM	
<b>Interfaccia:</b>	RS232 incorporata
<b>Standard:</b>	CCITT V21 - BELL 202
<b>Velocità di trasmissione:</b>	300 - 600 - 1200 Baud
<b>Modulazione:</b>	FSK
<b>Indicatori:</b>	XMT, RCV, CRX, LINEA, AUTO, TEST, ORIGINATE/ANSWER
<b>Modo di funzionamento:</b>	ORIGINATE/ANSWER
<b>Funzioni ausiliarie:</b>	AUTO DIAL - AUTO ANSWER



*Ecco l'interno del "64 Modem", la scheda prodotta dalla E.V.M. Computer. Il circuito stampato presenta una circuiteria semplice e ordinata.*

## Struttura della banca dati

Il metodo di accesso ai dati utilizza la struttura a "albero" della banca dati: la pagina di ingresso nel servizio contiene il sommario. Guidato dal sistema, l'utente "percorre" l'albero in senso verticale, operando le sue scelte ogni volta che incontra una diramazione, in corrispondenza delle varie alternative offerte dal "menu". Un ulteriore incremento nella velocità di consultazione si ottiene con l'utilizzo di codici che richiamano direttamente l'argomento desiderato. La facilità di colloquio tra l'utente e il sistema è il risultato di un software, particolarmente sofisticato, che è stato sviluppato dalla Italtel Telematica.

## Il centro di servizio

Il centro di servizio provvede alla gestione delle procedure videotex e all'accesso alla banca dati locale ed eventualmente, tramite un opportuno software applicativo, a banche dati preesistenti, anche esterne all'azienda.

Terminali di composizione, in numero limitato (in funzione della dimensione della banca dati e del suo aggiornamento), vengono utilizzati per memorizzare le informazioni, attraverso tre fasi: analisi e impostazione del diagramma di flusso; struttura del servizio; caricamento on oppure off-line dei dati di base o di

aggiornamento.

Il servizio che funziona da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 21.00 (in futuro potrà essere utilizzato tutti i giorni 24 ore su 24), permette applicazioni che l'elaborazione dati, sia per ragioni di costo sia di caratteristiche di sistema, non è talvolta in grado di soddisfare pienamente con procedure altrettanto semplici, economiche e con strumenti, come terminali Videotex, che possano essere installati ovunque esista un normale telefono.

Il Servizio Telematico Comunale promuove oltre alla lettura e all'utilizzo delle informazioni, anche la loro produzione: gli stessi enti comunali che operano come fornitori di informazioni sono interessati alla fase di realizzazione del sistema. Nell'ambito comunale, tra i fornitori di informazioni vi sono i Consigli di zona (cui fanno riferimento tutti i servizi decentrati dell'amministrazione comunale, le attività di interesse culturale e religioso di zona ecc.); la Giunta e il Consiglio Comunale; le Commissioni Consiglieri; gli Assessorati; l'Ufficio stampa; l'Ufficio informazioni; le Ripartizioni dei servizi comunali (urbanistica, anagrafe, strutture scolastiche ecc.); il sistema delle biblioteche; la Ripartizione lavori pubblici (lavori urgenti di pubblico interesse).

## SCHEDA PRODOTTO

**Tipo:**  
Modem

**Modello:**  
64 Modem

**Costruttore:**  
E.V.M. COMPUTER  
Via Marconi 9/A  
52025 MONTEVARCHI (AR)  
Tel. 055/98.02.42 - 98.25.13

**Distributore:**  
E.V.M. COMPUTER  
Via Marconi 9/A  
52025 MONTEVARCHI (AR)  
Tel. 055/98.02.42 - 98.25.13

**Prezzo al pubblico:**  
L. 230.000

dere alla totalità delle notizie si deve necessariamente pagare una piccola quota di abbonamento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

*E.V.M. COMPUTER*  
Via Marconi 9/A  
52025 Montevarchi (AR)  
Tel. (055) 98.02.42-98.25.13

## TEXT TELL e C-MAIL della DIGITEK

La DIGITEK di Bagnolo in Piano (RE) ha da poco presentato un sistema che è qualcosa in più di un semplice modem. Infatti il TEXT TELL PX 1000 è un microcomputer 'quasi tascabile' dedicato all'elaborazione di brevi testi e alla loro trasmissione a distanza. Oltre dunque alla possibilità di collegamento alla linea telefonica, si possono comporre dei testi ed eventualmente stamparli. La caratteristica che più ci interessa del PX 1000 è il suo modem incorporato, che può funzionare a 300, 600 e 1200 bps. La commutazione di velocità è automatica in ricezione, mentre deve venire impostata manualmente in trasmissione. Il modem incorporato è del tipo Half Duplex, vale a dire che non si può ricevere e trasmettere contemporaneamente. Il PX 1000 non può quindi venire utilizzato per consultare una banca dati remota durante una sessione interattiva. Si possono

**SCHEDA TECNICA PX 1000**

**CPU:** HITACHI 6303

**RAM:** 8K x 8 SINGLE CHIP (disponibile per l'utente 7,4 K)

**ROM:** 8K x 8 SINGLE CHIP

**Altre caratteristiche:**

- Sigle Chip Modem
- Velocità di trasmissione di 300, 600 e 1200 b/s
- Interfaccia seriale su circuito ibrido
- Alimentatore ibrido ICL 7660
- Controllo ricarica batterie ibrido TA 7330
- Display LCD 40 caratteri
- Batterie NICD 6V
- Alimentazione 12 V mediante alimentatore esterno

**SCHEDA PRODOTTO**

**Tipo:**

Modem - TEXT EDITOR

**Modello:**

PX1000 - PXP40

**Costruttore:**

TEXTLITE  
CORN SCHUYTSTRAAT 74  
1071 AMSTERDAM OLANDA

**Distributore:**

DIGITEK S.r.l.  
Via Valli 28  
42011 BAGNOLO IN PIANO (RE)  
Tel. 0552/61.623

**Prezzo al pubblico:**

Modello A con stampante: L. 1.600.000  
Modello B con codificatore: L. 1.900.000  
Modello C MAIL: L. 1.700.000

invece inviare e ricevere testi criptografati da un Text Tell ad un altro. Non esiste però compatibilità dei testi criptografati tra i modelli in commercio A, B e C Mail. La Digitek annuncia anche la disponibilità di C-MAIL: il software di comunicazione per la gestione di un servizio di posta elettronica aziendale,

disponibile 24 ore su 24, realizzato attraverso l'interconnessione dei Text Tell in dotazione al personale esterno ed un personal computer residente in azienda che agisce da nodo 'intelligente' per la memorizzazione e la distribuzione dei messaggi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

**DIGITEK S.R.L.**  
Via Valli 28  
42011 Bagnolo in Piano (RE)

**Accoppiatore acustico  
EPSON CX-21**

Per la trasmissione e la ricezione di dati sulla linea telefonica non esiste solo il modem tradizionale con accesso diretto alla rete, ma esistono anche i modem denominati 'accoppiatori acustici' che utilizzano i segnali che escono direttamente dalla linea telefonica. In parole più pratiche un accoppiatore acustico non è altro che un particolare tipo di modem che opera a bassa velocità, con il quale è possibile accedere via cavo telefonico a banche dati, oppure comunicare con altri computer. L'interfaccia di collegamento al computer è come al solito una RS 232. La comunicazione può avvenire in half duplex oppure in full duplex. La velocità di trasmissione non oltrepassa i 300 bit/sec. L'alimentazione dell'apparecchio avviene attraverso delle batterie ricaricabili al nikel cadmio che, volendo, possono essere sostituite da un trasformatore da rete.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

**SCHEDA PRODOTTO**

**Tipo:**

Accoppiatore acustico

**Modello:**

CX 21

**Costruttore:**

EPSON CORPORATION  
80 HIROOKA, SHIOJIRI-SHI,  
NAGANO  
399-07 JAPAN

**Distributore:**

SEGI S.P.A.  
Via Timavo 12  
20100 MILANO  
Tel. 02/67.09.136

**Prezzo al pubblico:** L. 410.000

**EPSON-SEGI S.p.A.**  
Via Timavo 12  
20124 Milano  
Tel. (02) 67.09.136/7/8/9/0

**MODEM MOD-001  
della MICRO DESIGN**

Il primo modem che vi presentiamo è prodotto dalla Micro Design di Genova e di questa scheda viene venduto sia il kit che il prodotto già montato. In particolare si tratta di un modem FSK full duplex, in grado di operare ad una velocità massima di 300 BAUD in trasmissione ed in ricezione, in modo compatibile con gli standard internazionali BELL 103 e CCITT V21. Il 'MOD-001' può essere utilizzato sia in ANSWER che in ORIGINATE, selezionandolo manualmente attraverso un commutatore oppure automaticamente con l'aiuto del computer. La trasmissione ed il collegamento al computer avvengono attraverso un'uscita seriale RS 232 C standard. La scheda, così come viene venduta, necessita di una alimentazione esterna garantita da un trasformatore che l'utente dovrà procurarsi. Il modem, così come viene venduto, non ha alcune opzioni che possono essere però aggiunte in seguito grazie ad un connettore che permette la sua espansione. Attraverso questo connettore possiamo collegare: 1) una scheda in grado di dotare il sistema delle capacità

**SCHEDA TECNICA ACCOPPIATORE ACUSTICO EPSON CX-21**

**Telefono:** Vari tipi

**Comunicazioni:** FULL DUPLEX e HALF DUPLEX

**Modi di commutazione:** CHIAMATO/CHIAMANTE

**Frequency Shift:** FSK

**Velocità di trasmissione:** Fino a 300 bit/s

**Frequenze di trasmissione:** Bassa 1080±100Hz Alta 1750±100Hz

**Interfaccia:** RS-232C

**Alimentazione:** Trasformatore da rete batterie NiCd

**Consumo:** 1-1.5W (CARICA) 0.5 (IN FUNZIONE)

**Dimensioni:** 297x95x42 mm (escluse le cuffie di gomma)

**Peso:** 0.7 Kg

**SCHEDA TECNICA MODEM  
MICRO DESIGN MOD-001**

**Standard:** CCITT V21 - BELL 103

**Modulazione:** FSK

**Velocità di trasmissione:** 300 Baud

**Modo di funzionamento:**  
ORIGINATE/ANSWER

**Funzioni ausiliarie:** AUTO DIAL  
- AUTO ANSWER

## Schema modem per HP 150

Anche a livello personal computer si hanno delle grosse possibilità per entrare nel mondo della telematica. Ne è un esempio pratico questa scheda modem prodotta dalla Hewlett Packard Italiana in collaborazione con Telettra per il personal HP 150. Questo modem funziona in conformità ai protocolli V.21 e V.25 del CCITT e lavora con una velocità di trasmissione di 300 bit/s. È inoltre garantita la caratteristica della bidirezionalità della comunicazione dato che la scheda funziona il Full Duplex. Quando non si effettuano trasmissioni o non si è in diretto collegamento, il telefono funziona normalmente e la scheda viene automaticamente disabilitata. Viene invece escluso il telefono qualora si effettui una trasmissione, proprio per non avere interferenze di qualsiasi tipo. Non bisogna poi dimenticare che questa scheda è compatibile Hayes, lo standard industriale per la forma di comandi quali: ripristino, selezione, scollegamento e ripetizione del numero selezionato. Può anche

### SCHEDA TECNICA MODEM PER HP 150

**Velocità di trasmissione:** 300 bit/sec.

**Standards:** CCITT V.21 e V.25

**Comunicazioni:** FULL DUPLEX

**Compatibilità:** HAYES (selezione, scollegamento, ripetizione del numero selezionato)

**Automatismi:** Invio degli impulsi di selezione risposta automatica

essere utilizzato il DSN/Link per trasmettere e ricevere archivi in collegamento con un altro personal (anche IBM) o un host computer.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

*HEWLETT PACKARD ITALIANA S.p.A.*  
Via G. di Vittorio 9  
20063 Cernusco S/N (MI)  
Tel. (02) 92.36.91

### SCHEDA PRODOTTO

**Tipo:**  
Scheda Modem

**Modello:**  
HP 150

**Costruttore:**  
HEWLETT-PACKARD  
ITALIANA S.P.A.  
Via G. di Vittorio 9  
20063 CERNUSCO S/N (MI)  
Tel. 02/92.36.91

**Distributore:**  
HEWLETT-PACKARD  
Via G. di Vittorio 9  
20063 CERNUSCO S/N (MI)  
Tel. 02/92.36.91

**Prezzo al pubblico:**

di 'auto-answer' e 'auto-dial' (rispondere al telefono e formare un numero solo con l'aiuto del computer senza dover necessariamente alzare la cornetta telefonica); 2) una scheda per l'accoppiamento acustico; 3) una scheda per il collegamento ad un apparato radio rice-trasmittitore per lo scambio dati via etere. Ricordiamo inoltre che a richiesta può essere consegnato anche il software necessario per far pilotare il modem dal computer. Una piccola scheda, questa della Micro Design, che stupisce sia per rapporto qualità/prezzo che per la versatilità.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

*MICRO DESIGN S.r.l.*  
Via Rostan 1  
16155 GENOVA  
Tel. 010/68.70.98

### SCHEDA PRODOTTO

**Tipo:**  
Modem

**Modello:**  
Mod-001

**Costruttore:**  
MICRO DESIGN S.r.l.  
Via Rostan 1  
16155 GENOVA  
Tel. 010/68.70.98

**Distributore:**  
Micro Design S.r.l.  
Via Rostan 1  
16155 GENOVA  
Tel. 010/68.70.98

**Prezzo al pubblico:**  
L. 185.000 (in kit)

### SCHEDA TECNICA MODEM MICROLAB COMMUNICATOR - MD 300

**Standards:** CCITT V.21 (300 baud) CCITT V.23 mode 1 (600 baud) CCITT V.23 mode 2 (1200 baud) BELL 103 (300 baud USA) BELL 202 (1200 baud USA)

**Interfaccia:** TTL o RS 232 a seconda dei modelli

**Linee:** TX/RX/DCD presenti su tutti i connettori

**Alimentazione:** Prelevata dal computer o con alimentatore fornito

**Livello uscita:** Regolabile da -15 dbm a 0 dbm

**Loopback:** Analogico

## Modem MD-300 e Communicator della MICROLAB

La ditta Microlab di Roma offre a tutti gli appassionati di telematica due modem in banda fonica che prevedono modelli per tutti i computer. L'MD 300 è il modello che può essere utilizzato solo per trasmissioni che prevedano lo standard CCITT V.21 quindi ad una velocità di trasmissione pari a 300 BAUD. L'interfacciamento con il computer può avvenire sia attraverso l'uscita RS 232 oppure TTL e l'alimentazione può essere effettuata sia attraverso il computer che con un alimentatore esterno (optional che dipendono dai modelli). Il Communicator invece può essere considerato il modello più evoluto di quello appena visto dato che ha l'importante caratteristica di poter essere utilizzato con tutte le banche dati esistenti oggi in Italia. Infatti la velocità di trasmissione può essere di 300, 600 e 1200 BAUD in CCITT oppure di 300 e 1200 BAUD in BELL. Del resto le caratteristiche tecniche dei due modem sono abbastanza simili. Oltre a quelli contemplati, si può fare espresa richiesta alla Microlab di avere un modem

### SCHEDA PRODOTTO

**Tipo:**  
Modem

**Modello:**  
MODEM MD 300 -  
COMMUNICATOR


**Costruttore:**  
MICROLAB S.N.C.  
Via Duchessa di Galliera 52  
00151 ROMA  
Tel. 06/53.74.230

**Distributore:**  
MICROLAB S.N.C.  
Via Duchessa di Galliera 52  
00151 ROMA  
Tel. 06/53.74.230

**Prezzo al pubblico:** L. 300.000

per qualsiasi tipo di computer.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

*MICROLAB s.n.c.*  
Via Duchessa di Galliera 52  
00151 Roma  
Tel. (06) 53.74.230



## PROVA SOFTWARE

# GEM COLLECTION DY-740

di MICHELE FADDA

Vi presentiamo due novità dall'indiscussa utilità in casa MS-DOS. Si tratta del DY-740, un programma per la compilazione del modello 740 e del GEM, un pacchetto software che rende il PC IBM in grado di competere con la grafica del Macintosh

**F**inalmente è arrivato il GEM, un software della Digital Research che rende il PC IBM in grado di competere con la grafica dell'Apple Macintosh, pur mantenendo la compatibilità con il software già sviluppato sotto MS-DOS.

Il GEM non è però solo un sistema operativo ad icone, è anche e soprattutto uno straordinario environment grafico con cui sviluppare presentazioni grafiche di ogni genere.

### Desktop

Nel progettare il sistema operativo di un computer si possono utilizzare due criteri: fornire il massimo della potenza ad un utente esperto, infischiosene di "inutili considerazioni estetiche" come grafica e facilità di apprendimento; il secondo punto di vista consiste nella esatta antitesi del primo: si parte dal presupposto che il tempo del calcolatore è molto meno prezioso di quello umano. Il primo tipo di approccio ha portato alla nascita di tutti i sistemi operativi "tradizionali" fra i quali UNIX ed il suo parente stretto MS-DOS.

La seconda soluzione è rappresentata di solito da macchine dedicate come Macintosh, Atari 520 ST e AMIGA, nonché da tutta una serie di ben più potenti quanto costose workstation.

Dato che è il software più che l'hardware a determinare le reali prestazioni di un tipico computer, anche se ci sono delle eccezioni rilevanti, ma costose, come le macchine con array processor o con microprocessori ottimizzati a livello di microcodice per l'esecuzione di un particolare linguaggio, si può ragionevolmente presupporre che la differenza principale in facilità d'uso fra un PC IBM ed un Macintosh, a parte il mouse (disponibile come accessorio per IBM ed affini), sia solo il programma che gestisce l'interfaccia utente. Allora, sembra ragionevole pensare di poter creare una sorta di "interfaccia user friendly" fra icone e sistema operativo "user unfriendly" sottostante.

Questo tipo di interfaccia esiste realmente, anzi, ne esistono almeno due: GEM (Digital Research) e MS-DOS Windows (Microsoft). Il GEM, si ricorderà, è la stessa interfaccia grafica fornita con l'ATARI 520 ST. La versione per PC IBM è virtualmente identica da un punto di vista operativo con quella dell'ATARI: se sapete utilizzare un ATARI 520 ST, allora sapete anche usare un PC IBM sotto GEM e viceversa. A patto che raggiunga una diffusione sufficiente e che riesca a battere MS - Windows, il GEM potrebbe diventare un vero e proprio standard fra le macchine della categoria personal-professional computer.

L'installazione del GEM è una delle poche note dolenti nell'uso di tale pacchetto, il che è particolarmente grave se si pensa che il GEM è stato progettato proprio come interfaccia user friendly. Tanto per iniziare, il processo di installazione, consistente nella creazione di un disco di startup e di un desk-

top partendo da un master disk e da una libreria di software drivers per le periferiche e le schede grafiche più diverse, è un processo lungo, noioso e per niente a prova di errore. Inoltre, per poter installare il GEM è necessaria una discreta dimestichezza con MS-DOS, il che è quasi una contraddizione di termini.

Da un punto di vista tecnico, comprendiamo che questa è una esigenza che nasce dalla possibilità di configurare l'hardware del PC IBM in una miriade di modi, tutti diversi (ed incompatibili) tra di loro. Un'altra seria limitazione nasce dal non poter fare uso di eventuali drive virtuali, dato che il GEM riconosce solo i floppy disk drive A e B, oltre all'eventuale hard disk C, che viene comunque ignorato se non si vuole installare GEM su hard disk.

Se si vuole utilizzare al massimo il GEM, l'acquisto di un hard disk è fortemente consigliabile per ovvie ragioni di praticità e di velocità: per poter utilizzare il GEM e tre sue applicazioni occorrono almeno due dischi per startup e desktop, più un application disk ed un work disk per ogni singola applicazione. Tenendo conto che la maggior parte dei PC hanno a disposizione uno o al massimo due floppy, si capisce che compiere operazioni complesse con uso di due o più applicazioni può essere causa dell'insorgere di qualche forma di nevrosi da disc jockey: è vero che tutte le belle cose (GEM incluso) sono causa di un po' di sofferenza, ma se potete comprarvi comunque un hard disk. Per la prova, abbiamo avuto a disposizione il GEM Collection, che riunisce in un'unica confezione GEM Desktop, GEM Paint (tavolozza) e GEM Write (word processing program). Per dire la verità, abbiamo dovuto pensare un po', dato che la versione consegnataci dalla EDISOFTEC di Torino si rifiutava di funzionare su M-24 segnalando uno sgarbato "THIS VERSION OF GEM FOR IBM & COMPAQ ONLY, GEMVDI NOT INSTALLED", a confermare le voci




Una bella immagine realizzata con il GEM Paint.

circolanti circa una decisione della Digital Research di vendere due versioni del GEM: una per il PC IBM ed una per i compatibili. Lungi da noi il voler recriminare su questa discutibile situazione, facciamo però presente che l'unica differenza fra le due diverse implementazioni è un file di 7,8 K chiamato /GEMSYS/GEMVDI.EXE. Inoltre, la versione per compatibili gira anche su PC IBM. Rimpiazzato il GEMVDI, il Desktop ha funzionato alla perfezione, e, grazie alla maggiore velocità dell'M-24, con un livello


di prestazioni comparabile con quello del Macintosh o dell'ATARI 520 ST.

L'uso del GEM DESKTOP è possibile con una varietà di mouse e tavolette grafiche, nonché con la tastiera, tramite la quale è possibile simulare, sia pure faticosamente, il movimento del mouse (il che è precisamente quello che abbiamo dovuto fare noi, non disponendo di un mouse).

Per selezionare una delle pop down windows (finestre "a tendina") del desktop o di una qualsiasi applicazione GEM, è sufficiente



Il GEM Desktop è in grado di gestire fino a quattro window contemporaneamente.



GEM Write, un facile word processor con lo stesso set di comandi di Volkswriter.

posizionare il cursore grafico su di una delle scritte della "menu bar" in cima allo schermo. Una volta scelta la funzione desiderata, basta dare il click con il mouse (o premere [home] alla tastiera). Volendo far sparire la finestra basta posizionare il cursore su una qualsiasi altra area libera e dare il click (espressione gergale dei "mouse maniaci", che per tutti gli altri mortali significa solo premere il pulsante in cima al mouse).

Fra le tante funzioni è disponibile un orologio con allarme, una calcolatrice richiamabile in qualsiasi momento, uno spooler per la stampa, una serie di opzioni per l'uso dei file e per la scelta del tipo di rappresentazione desiderata: per testo o per icone.

Per far partire una applicazione è sufficiente dare velocemente un doppio click con il cursore sull'icona del disco su cui risiede il programma, per esempio GEM Paint.

Apparirà una finestra contenente alcuni schedari (folders) che rappresentano graficamente delle sottodirectory. Aprire un folder significa scendere in una sottodirectory, chiuderne la window risalire al livello immediatamente superiore. È possibile aprire contemporaneamente fino a quattro finestre, anche se è possibile accedere a solo una di esse per volta. Le applicazioni si trovano in un folder chiamato GEMAPPS. Una volta aperto GEMAPPS, è sufficiente dare il double click all'icona dell'applicazione o ad un documento da essa generato per caricarla in memoria ed eseguirla.

Una window può venire ristretta (shrink), spostata (drag), o zoomata fino a ricoprire tutta l'area utile dello schermo. È anche possibile muoversi su "fogli virtuali" molto grandi grazie all'uso di speciali slider: sorta di cursori rappresentati da barre, che indicano sia la posizione della finestra sul "documento" sottostante, sia le dimensioni relative della window rispetto al documento.


Per cancellare un'icona dal desktop è sufficiente trasportarla sull'icona che rappresenta un cestino della carta straccia, il che è senza dubbio molto più significativo e facile da ricordare di un DEL PROVA.BAK.

### Paint & Draw

Il GEM Paint è incluso nella GEM Collection, ed è, come il nome lascia presupporre, un programma per disegnare.

Come nell'analogo prodotto disponibile per il Macintosh, si hanno a disposizione delle simulazioni elettroniche di strumenti da disegno come pennelli di varie dimensioni, uno spray di vernice, compassi e righe.

Rispetto alla tecnica del disegno su carta, la differenza principale consiste nella facilità con cui l'immagine può venire manipolata: è possibile duplicare aree di essa, riempire aree con colori e campiture particolari, correggere l'ultimo comando. Volendo effettuare lavori di precisione, è naturalmente disponibile una funzione ZOOM, che permette di lavorare a livello di singolo pixel. È possibile inserire testo su grafica, avendo a



Cartina realizzata con il GEM Draw.

disposizione due set fondamentali di caratteri, ai quali possono venire conferiti i soliti attributi BOLD, REVERSE e UNDERLINE. Le dimensioni dei singoli caratteri possono inoltre venire variate da un pitch 10 fino a 72.

La differenza principale del GEM Paint rispetto ad altri prodotti simili, disponibili su PC IBM o su Macintosh, è la sua indipendenza dal tipo di hardware impiegato (questa è una caratteristica tipica del GEM): disponendo di schede grafiche speciali, è possibile ottenere una risoluzione massima di 640 x 350 pixel, con 16 colori per pixel. Il GEM è inoltre compatibile con la HERCULES Graphic Card, capace "solo" di un modesto bianco e nero da 736 x 348 pixel.

Le immagini generate con queste periferiche sono decisamente spettacolari, anche se è possibile ottenere risultati di tutto rispetto con una normale risoluzione video di 640x200 pixel bianco e nero.

L'uscita di una applicazione GEM viene effettuata da una utility del Desktop: GEM OUTPUT, che si occupa della conversione di formato e protocollo, pilotando stampanti grafiche e plotter di ogni tipo, sfruttando al massimo le caratteristiche di ogni singola periferica.

Con una EPSON IBM ad alta risoluzione, oppure con una stampante compatibile, la

stampa generata è decisamente più bella dell'immagine su video. Non si pensi infatti che la risoluzione del video costituisca il limite fisico della grandezza o della risoluzione dell'immagine definibile, dato che, grazie al sistema delle window virtuali, è possibile trattare dei veri e propri "lenzuoli" in ogni loro dettaglio.

Il formato può venire anch'esso definito dall'utente: per esempio, non costituisce un problema utilizzare formati standard A4, sia in orizzontale che in verticale.

Il GEM Draw è uno strumento meno artistico e più tecnico del GEM Paint. Esso è una sorta di tecnografo elettronico e si rivela comodissimo per preparare diagrammi di flusso e schemi a blocchi in genere, il tutto con una altissima qualità ed un aspetto decisamente professionale.

Nonostante le limitazioni proprie di una stampante grafica ad alta risoluzione con tecnologia ad impatto, i testi e gli schemi preparati con il GEM Draw sembrano quasi preparati con una fotocompositrice. In particolare, la qualità ottenuta con una Olivetti DM 5055 o con una Epson Mx 80 Graphtrak Plus è qualcosa di più di una "near letter quality".

GEM Draw può venire impiegato non solo per disegnare, ma anche per preparare testi brevi ma con un "look" ad alto livello, come



**Costruirsi o riparare da soli  
apparecchi elettronici —  
nessun problema  
con questo manuale.**

«L'elettronica attuale da hobby» mette a Vostra disposizione, in ordine panoramico tutto quello che Vi serve per il Vostro hobby proiettato nel futuro:

- **Istruzioni di montaggio complete con piastrelle pronte per l'uso** inoltre microcomputer MPS 65, con misuratori dBm di precisione per il settore HF, dispositivo di auto-allarme con circuiti MOS, amplificatore booster per l'autoradio, telecomando.
- **Istruzioni dettagliate di riparazione** per televisori B/N ed a colori, registratori a nastro, video-registratori etc.
- **Tabelle complete dei dati**
- per diodi, transistori, tiristori, triacs e circuiti integrati.
- **Questioni legali**  
Conoscerete le più recenti normative relative alle radiocomunicazioni o quali circuiti brevettati potete utilizzare anche privatamente.
- **Panoramica del mercato e fonti d'acquisto**
- **Continuamente nuove istruzioni di costruzione ed informazioni d'attualità'**

Una redazione appositamente creata per lo sviluppo di questa opera compone per Voi continuamente nuove istruzioni di costruzione molto interessanti e Vi tiene al corrente dei nuovi sviluppi nel settore dell'elettronica.

**Indispensabile per le  
riparazioni, ideale per nuovi  
sviluppi di apparecchi  
elettronici o comandi**

Il Vostro registratore a cassette non suona. Alla ricerca degli errori riscontrate un IC, di cui per ora non conoscete le esatte funzioni e dati. La denominazione del tipo indica soltanto un fabbricante giapponese. Ecco tutto — cosa fare?

In questo caso sarà di immediato aiuto il nuovo LIBRO DATI IC: leggete la denominazione del tipo e troverete subito nell'elenco numerico tutti gli IC digitali e lineari elencati in **ordine di numeri** con i possibili tipi di confronto, indicazioni di prezzo e fonti d'acquisto.

Volete ampliare il Vostro microcomputer con un interfaccia stampante fatto da Voi. Questo manuale mette a Vostra disposizione i seguenti dati per il progetto di collegamento, **suddivisi secondo le funzioni** e per ogni componente: configurazione e definizione dei pin tempo di ritardo impulsi, assorbimento di potenza, impedenza d'entrata, portata di uscita, varianti dei tipi, schema di circuito interno, schema a blocchi, campi di temperature, livello di comando, capacità a freddo, case produttive.

**Inoltre per i componenti dei computer:** applicazione dei circuiti e collegamenti test, descrizione delle singole funzioni, per i microprocessori la serie completa dei comandi, la massima frequenza di ripetizione di impulsi, indicazioni dei tipi equivalenti, fonti d'acquisto, prezzi ed esempi di applicazione.

**Richiedeteci ancora oggi:  
Manuale di dati IC**

Un raccoglitore robusto ad anelli, formato DIN A4, ca. 450 pagine, numero d'ordinazione 1500 — L. 68.000.  
Ogni 2-3 mesi questo manuale viene aggiornato con i dati più recenti e con descrizioni dettagliate (sempre 120 pagine ca. a L. 250 a pagina.).

**Ora potete riparare da soli  
tutti gli apparecchi  
elettrici ed elettronici**

Questo nuovo manuale Vi darà:

- **Istruzioni di riparazioni** per televisori e video, tecnica audio, registratori a cassetta, a nastro e radio, elettrodomestici come frullatori, tostatrici, macchine per caffè, aspirapolvere, altri apparecchi elettrici etc.
- **Apparecchi per il giardino** come tosaerba, taglia-siepi, apparecchi per il Vostro hobby, apparecchi per la musica (organi elettronici, chitarre elettriche).
- **Segnalatori di guasti**, per rivelare i difetti in breve tempo.
- **Descrizione delle funzioni** con informazioni di base sulla costruzione e sulle funzioni dei singoli apparecchi.
- **Istruzioni di costruzione** per apparecchi semplici di misurazione e di prova
- **Tabelle dati** di resistenze, condensatori, bobine, diodi, IC e tubi elettronici.
- **Supplementi di completamento** all'opera di base con istruzioni per le riparazioni di nuovi ed interessanti apparecchi.

**Richiedeteci ancora oggi:  
Manuale per la facile e sicura riparazione di  
apparecchi di elettronici di passatempo e  
casalinghi**

Un raccoglitore stabile ad anelli, formato DIN A4, opera di base 450 pagine, numero d'ordinazione 2100 — Prezzo L. 68.000.  
Ogni 2-3 mesi riceverete un supplemento di aggiornamento con ca. 120 pagine al prezzo per pagina di L. 250.



**Richiedeteci ancora oggi:  
Attuale elettronica da hobby**  
Un raccoglitore robusto ad anelli, formato DIN A4, ca. 720 pagine, numero d'ordinazione 1000 — Prezzo L. 68.000.  
Riceverete ogni 2-3 mesi dei supplementi all'opera di base con 120 pagine ciascuna, al prezzo per pagina di L. 250.

**GARANZIA**  
Lei ha la possibilità di esaminare i libri in casa. Se deciderà di non essere interessato entro 10 giorni può ritornare il volume ricevendo il suo denaro in cambio, sempre dato che il libro siano in perfetta condizione.



**EDIZIONI WEKA  
s.r.l.  
Via Don Carlo  
Gnocchi 7  
20148 Milano**



**Si, speditemi subito**

- Attuale elettronica da hobby**  
Un raccoglitore robusto ad anelli, formato DIN A4, ca. 720 pagine, Numero d'ordinazione 1000 — Prezzo L. 68.000.
  - Manuale di dati IC**  
Un raccoglitore robusto ad anelli, formato DIN A4, ca. 450 pagine, numero d'ordinazione 1500 — L. 68.000.
  - Manuale per la facile e sicura riparazione di apparecchi di elettronici di passatempo e casalinghi**  
Un raccoglitore stabile ad anelli, formato DIN A4, opera di base 450 pagine, numero d'ordinazione 2100 — Prezzo L. 68.000.
- Mi invierete ogni 2-3 mesi i supplementi all'opera di base di ca. 120 pagine per volta, al prezzo per pagina di L. 250 (posso disdire l'abbonamento in qualsiasi momento, senza indicarne motivi).

Vi preghiamo di tagliare il tagliando e mandare in busta a Edizioni WEKA s.r.l., Via Don Carlo Gnocchi 7, 20148 Milano

Il mio indirizzo:

Cognome, Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

- Pago fin d'ora con:
- assegno non trasferibile intestato a Edizioni WEKA
  - allego Vaglia Postale
  - pagherò quando riceverò il vostro avviso

## GEM COLLECTION - DY-740

per esempio, lettere e manifesti. Disponendo di un plotter GEM Draw non è niente meno di eccezionale, anche se a nostro parere è bellissimo anche se ci siamo dovuti accontentare di una "modesta" risoluzione di 200 pixel per pollice su stampante. La potenza del GEM è data in gran parte da programmi come Paint e Draw, che mettono finalmente alla portata di tutti, anche di coloro che non si sono convinti di non saper tenere una matita in mano, l'esecuzione di grafici e disegni di buona qualità. GEM Paint e Draw sono dei programmi facili da imparare e da usare, ma non per questo meno potenti. Anche se è possibile utilizzarli da tastiera, i risultati migliori si ottengono con un mouse o, meglio, con una tavoletta digitalizzatrice.

### Write

GEM Write è un word processor di caratteristiche e funzioni standard: ricerca e sostituzione, movimento di blocchi di testo, giustificazione ed impaginazione, tanto per citarne alcune.

Le caratteristiche innovative consistono invece nell'approccio WYSWYG (What You See is What You Get: ottieni esattamente quello che vedi), come, per esempio, la presenza sul video dei caratteri così come verranno stampati: in grassetto, corsivo, sottolineato.

Per essere onesti, GEM Write è un po' limitato: appartiene alla stessa categoria di potenza di Wordstar, ma per fortuna non ne condivide la difficoltà d'uso. Il set di caratte-

### TABELLA SOFTWARE

**Nome:**  
GEM COLLECTION

**Anno di nascita:**  
1985

**Produttore:**  
DIGITAL RESEARCH

**Distributore:**  
EDISOFTEC  
C.so S. Maurizio 79  
10124 TORINO  
Tel. 011/8396445

**Tipò:**  
Environment grafico ad icone

**Configurazione richiesta:**  
IBM e compatibili  
2 dischi 360K Scheda grafica

**Help:**  
Menu

**Lingua:**  
Inglese

**Confezione**  
6 Dischi

**Documentazione:**  
3 Manuali

**Garanzia:**  
Sostituzione parti difettose

**Assistenza:**  
Edisoftec

**Prezzo al pubblico:**  
L. 425.000 + IVA

ri disponibile è per dire il vero un po' limitato: ci saremmo aspettati di più, specialmente tenendo conto delle caratteristiche di prodotti come Paint e Draw.

Il GEM Write separa il file di lavoro dal file di formattazione, che è un normalissimo file ASCII, leggibile da qualunque applicazione MS-DOS.

Come in Wordstar, è presente un Document Mode e un NoDocument Mode, che consentono la preparazione di file non formattati. È inoltre possibile leggere il file proveniente da una qualunque altra applicazione MS-DOS, purché esso sia di tipo ASCII.

Per quanto riguarda le altre applicazioni GEM, è possibile leggere immagini generate da GEM Paint e GEM Draw inserendole e, se necessario spostandole, all'interno di un testo qualunque, proprio come se fossero esse stesse dei blocchi di testo.


Diventa così molto facile realizzare documenti come relazioni tecniche, che facciano uso di disegni all'interno del testo.

GEM Draw si rivela utile solo per la scrittura di testi non molto lunghi, o che rechino illustrazioni composte manualmente mediante GEM Paint e GEM Draw.

Per applicazioni che contemplino la preparazione di testi molto lunghi e organizzati, è consigliabile l'uso di un sistema più potente come il Framework o il SAMNA. Va comunque notata la differenza di prezzo di questi prodotti, che si rivolgono comunque ad un mercato diverso: sono infatti più orientati alla stesura di testi e al calcolo, che alla grafica (il Framework dispone di grafica di tipo business, il SAMNA solo di elementari funzioni di tracciamento di schemi a blocchi).

Fra le note positive, va segnalata la possibilità di utilizzare la maggior parte delle funzioni di GEM Write non solo mediante icone e pop down windows, ma anche da tastiera, mediante l'uso di comodi tasti di funzioni. È inoltre comodissimo il potersi spostare in qualunque parte del documento "trascinando" (drag) gli slider fino alla posizione desiderata.

Il GEM, a parte qualche pecca in fondo trascurabile, è un prodotto validissimo, utile a quanti desiderano utilizzare il personal per disegnare, rendendo finalmente possibile a tutti la creazione di grafici e presentazioni grafiche professionali, grazie a GEM Draw e GEM Paint, che costituiscono l'equivalente in grafica del word processor nel trattamento dei testi. Il GEM invece è un po' un successo incompleto come tentativo di realizzazione di una interfaccia realmente user friendly: più che un sistema per chi inizia, il GEM per IBM sembra essere un ambiente di lavoro sofisticato per utenti sofisticati e fortemente interessati alla grafica.



Uso delle pop down windows e delle icone con il GEM Desktop.





DIDATTICA' 86'

Informatica per la Didattica

8.9.10 maggio 1986

Palazzo delle Stelline

Milano - Corso Magenta, 61

# Software Didattico

«Disponibilità, valutazioni, prospettive»

Convegno  
Seminari  
Mostra/Laboratorio



A.I.C.A.  
Associazione Italiana  
per l'Informatica  
e il Calcolo Automatico

gexpo SRL

Organizzazione mostre e manifestazioni specializzate

**DY740**

Il settore del software per i consulenti fiscali e, in particolare, quello relativo ai programmi per la compilazione del modello 740 costituisce uno dei segmenti di mercato dove maggiore è la concorrenza tra i vari produttori.

Questo mese, abbiamo analizzato per voi il programma "DY740" della DYLOG di Torino che, dopo un approfondito esame, ha rivelato doti di completezza e di agilità operativa decisamente superiori alla media.

Il programma consente la compilazione di tutti i quadri del modello 740 e provvede automaticamente ad effettuare un gran numero di riporti tra i vari quadri, calcoli di totali, applicazioni di coefficienti ed aliquote, suddivisioni in scaglioni e calcoli di detrazioni.

In pratica, al consulente non resta che inserire i dati relativi alle dichiarazioni di ognuno dei propri clienti, dati che il programma provvederà ad elaborare secondo le modalità previste dalle disposizioni ministeriali.

Il programma prevede poi numerosi controlli, che avvertono l'operatore ogni volta che i dati imputati non sono conformi alle richieste.

Nonostante l'imponente quantità di automatismi e controlli presentati da questa procedura, è comunque riscontrabile la volontà di mantenere elevate la flessibilità e l'elasticità d'uso del programma: all'operatore viene infatti consentito di variare gli importi calcolati dagli automatismi, qualora particolari esigenze glielo impongano, e di ignorare momentaneamente gli avvertimenti dei controlli, se non dispone dei dati esatti di cui viene richiesta l'imputazione.

Un'altra caratteristica di "DY740" che ci ha favorevolmente impressionato, è la possibilità di passare dalla compilazione di un qualsiasi quadro di un certo cliente alla compilazione dello stesso quadro di un altro cliente, i cui dati siano contenuti sullo stesso suppor-

Amministrazione  
STUDIO ROSSI  
Via Mazzini, 81  
10100 TORINO  
Tel. 011/5869423

CONDOMINIO ESTATE  
VIA ROMA 45  
10100 TORINO

**CONSUNTIVO DI GESTIONE ordinaria DAL 01/0**

Codice unita' im.	Nome e cognome	N. di SPESE Mill. GENERALI	N. di SPESE Mill. ASCENSO RE	Conto RISCALDA: MENTO	N. di PORTINE Mill. RIA	N. di SPESE Mill. SCALE A/B	N. di SPESE Mill. SCALE C/D							
1	VERDI GIOVANNI	65,000	40888	109,000	177402	120	219791	159,000	78000	65,000	38437	65,000		
2	ROSSINI MARCO P ROSSINI LUISA	143,000	63359	156,000	253896	240	266102	200,000	154440	143,000	84562	143,000		
3	CARDANI RENATO	134,000	60766	135,000	219718	123	225418	212,000	160800	134,000	135196	134,000		
4	FRANCESE CRISTINA	65,000	40888	167,000	271799	240	266102	256,000	78000	65,000	65580	65,000		
5	BIANCHINI GIORGIO	124,000	57885	167,000	271799	234	207411	250,000	148800	124,000	125107	124,000		
6	VIBETTI CLAUDIO P BATTONE CARLO	125,000	58174	130,000	211580	234	207417	80,000	135000	125,000	126116	125,000		
7	CLEMENTE CLAUDIO	57,000	38583	88,000	143223	128	134214	20,000	68400	57,000		57,000		
8	BERLUSCA	90,000	48090	29,000	47198	500	159270	49,000	108000	90,000		90,000		
9	DIRETTI GIORGIO P RESSA DANILLO	101,000	51259	122,000	198560	1.235	381533	125,000	109080	101,000		101,000		
10	GIORGINI MARIO	12,000	25618	45,000	73239	1.230	351880	56,000	14400	12,000		12,000		
11	PERIN RIZ LUCIANO P TARALLO GIANNA	10,000	25042	15,000	24413	125	87528	45,000	10800	10,000		10,000		
12	ROSSI MARIO	12,000	25618	45,000	73239	450	169352	78,000	14400	12,000		12,000		
13	DATTERO SILVANO P LOTRANICA ETTORE	62,000	40023	70,000	113928	965	139978	100,000	66960	62,000		62,000		
PARAMETRI E ARR.		1000,000	7	1278,000	6	5.824	4	11630,000	0	1000,000	2	1000,000	2	
TOTALE				576200		2080000		2816000		1200000		575000		250800

*Ecco una stampa esempio ottenuta con il programma DY740.*

007 CANDELI GIUSEPPE COMPILAZIONE FRONTESPIZIO 29/01/86  
 DICHIARANTE Cod. fisc.: CNDGPP34E02L2191 CONIUGE Cod. fisc.: NSZPLA40E46L219N

Cognome CANDELI			Cognome ROSAZZA		
Nome GIUSEPPE	Sesso M	Data nasc. 02/05/34	Nome PAOLA	Sesso F	Data nasc. 06/05/40
Comune o stato estero nascita TORINO	Prov. IO		Comune o stato estero nascita TORINO	Prov. IO	
Res. an.	Comune residenza TORINO	Prov. IO	Res. an.	Comune residenza	Prov.
Fraz. via e numero civico C. GALILEO FERRARIS 109	C.A.P. 10128		Fraz. via e numero civico	C.A.P.	
Terr. Tel.-pref-num 2	St.civ. Pos. san.		Terr. Tel.-pref-num 2	St.civ. Pos. san.	
Tit. St. 5	Pr. Lav. IO	Qual. Att. 6900	Artg. 6900	Tit. St. 5	Pr. lav. Qual. Att. 6900
DOMICILIO FISCALE					
T. Com.	Pr.	Ind.	CAP		

CONFERMI CORREGGI CAMBI MASC. CONIUGE ←

Schermo esempio contenente le generalità del dichiarante e del coniuge.

007 CANDELI GIUSEPPE COMPILAZIONE QUADRO A c 29/01/86

Redditi dei terreni	CONIUGE DICH. Progressivo 2	N. d'ordine 1
Quota di spettanza %	50,00	Terreno non coltivato (S/N)? S
Partita catastale	456	Terreno oltre 700 m. s.l.m. (S/N)? N
Reddito dominicale		Reddito agrario
Reddito catastale	980,00	Reddito catastale 1800,00
Reddito tot. rivalutato	196	Reddito tot. rivalutato 200
Quota spettante IRPEF	29	Quota spettante IRPEF
Quota spettante ILOR	29	Quota spettante ILOR
Deduzioni ai fini ILOR (S/N)	N	Ammontare
Comune e localita'	ROSAZZA BIELLESE (VC)	
Annotazioni	AL 50% - TERRENI INCOLTI	

CONFERMA CORREGGI ELIMINA ←

Schermo esempio contenente i redditi dei terreni, quello dominicale ed agrario del dichiarante.

5 AL 31/12/85

	Spese Personali	Saldo Preced.	Totale Generale	Anticipi e spese pagati	Saldo
10:	12000:		566518:	395447:	171071:
11:			759001:		759001:
10:			80519:		80519:
12:			801900:		801900:
11:	12500:		734870:		734870:
12:			811004:	858900:	-47896:
10:			680113:		680113:
10:			73174:		73174:
12:			413243:	250000:	163243:
11:			408067:		408067:
10:			689173:		689173:
10:			114449:		114449:
11:			480813:		480813:
10:			122741:		122741:
11:			39305:		39305:
11:			298285:		298285:
10:			320866:		320866:
11:			128451:		128451:
0:	0:		8:		8:
		24500:	7522500:	1504347:	6018153:

**TABELLA SOFTWARE**

**Nome:**  
DY 740

**Anno di nascita:**  
1985

**Produttore:**  
DYLOG ITALIA S.r.l.

**Distributore:**  
DYLOG ITALIA S.r.l.  
C.so Lanza 94  
10133 Torino  
Tel. 011/6503933  
6503908

**Tipo:**  
Gestione dati e compilazione modello 740

**Configurazione richiesta:**  
PC IBM e compatibili con 192 Kb e stampante da 132 colonne

**Help:**  
Menu

**Lingua:**  
Italiana

**Confezione**  
Box con dischetti e manuale

**Documentazione:**  
Manuale in italiano

**Garanzia:**  
Illimitata

**Assistenza:**  
L. 400.000 quota annuale di assistenza

**Prezzo al pubblico:**  
L. 1.200.000 + IVA

to magnetico, favorendo così una razionale organizzazione del lavoro di inserimento dati. "DY740" si segnala inoltre per la grafica precisa e di facile leggibilità delle sue videate, che ricostruiscono fedelmente la struttura dei diversi quadri del modello ministeriale.

Per l'utilizzo del programma è richiesta una configurazione hardware minima che presenti 192 Kb di memoria centrale ed una stampante da 132 colonne (220 caratteri in compresso).

"DY740" è stato concepito per essere utilizzato indifferentemente sia nella configurazione con hard disk che nella configurazione a due floppy: l'utilizzo del programma nella configurazione a floppy non presenta differenze di completezza né di funzionalità, ma solamente di velocità operativa (tempi di risposta leggermente più lenti).

Dopo aver lanciato il programma con l'apposito disco "partenza" (che permette, fra l'altro, di adattare il package al tipo di configurazione hardware utilizzata), l'operatore è in grado di accedere direttamente al menu generale, dal quale è possibile gestire tutte le procedure che costituiscono il pacchetto.

Dapprima è necessario procedere alla creazione del cliente di cui si desidera gestire la dichiarazione dei redditi (operazione assai semplice e veloce: è sufficiente attribuire un codice al cliente ed imputarne nome e cognome) per poi accedere al menu generale dei quadri, all'interno del quale è possibile operare la selezione dei quadri di cui, per ogni cliente è necessaria la compilazione.

Una volta eseguite queste operazioni preliminari, l'operatore non deve fare altro che procedere alla compilazione dei vari quadri che costituiscono il modello ministeriale: in tale fase è di grandissimo aiuto la lettura del ponderoso manuale operativo, che, oltre a fornire tutte le informazioni sui vari dati da imputare, presenta, per ogni quadro, l'elenco degli automatismi, dei riporti e dei controlli previsti dal programma.

807 CANDELI GIUSEPPE COMPILAZIONE QUADRO N 29/01/86

N.	Tipo di reddito	DICHIANANTE		CONIUGE	
		1. Redditi	2. Ritenute	3. Redditi	4. Ritenute
25	Dominicali (A)	200		129	
26	R Agrari (A)	240		120	
27	E Di allev. (A1)				
28	D Dei fabbric. (B)	1.296		2.164	
29	D Di lav. dip. (C I)	1.000	800		
30	. Di lav. dip. (C II)	30	10		
31	Di lav. aut. (E I)				
32	Di lav. aut. (E II)	59.400	11.880		
33	Di lav. aut. (E1)				
34	E Di impresa (F)				
35	Di impr. m. (G)				
36	Di impr. m. (G1)				
37	R Di partec. (H)	64.155	4.091	69.858	4.415
38	I Di capitale (I I)	8.719	557		
39	I Di capitale (I II)				
40	. Diversi (L)			1.961	
41	Imp. rimb. (R)				
42	TOT. REDDITO E RITEN.	135.040	17.338	73.984	4.415

CORREGGI ELIMINI CAMBI MASC.

807 CANDELI GIUSEPPE COMPILAZIONE QUADRO N 29/01/86

N.	SEZ. I	DICHIANANTE		CONIUGE	
		IMP. DETR.	IMP. MAX	IMP. DETR.	IMP. MAX
50	D Quota esente	36		36	
51	E Coniuge a carico				
52	T Figli a carico	40		40	
53	R Altri familiari a carico				
54	. Detrazione per terreni in affit.				
55	Ulteriore detrazione				
56	I TOTALE	76		76	
57	M SEZ. II IMP. MAX				
57	P Ult. det. lav. aut.				
58	O Ult. det. lav. dip.	356			
59	S Spese prod. redd.	277			
60	T On. e spese pers.				
61	A Totali	633	403		
62	I TOTALE	403			
63	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA	479			76
64	Totale ritenute		17.338		4.415
65	RITENUTE Cred. imp. per reg. cassa				
66	E Cred. imp. sui dividendi	26.151			23.831
67	CREDITI Cred. per imp. pag. est.				
68	TOTALE RITENUTE E CREDITI		43.489		28.246

CORREGGI ELIMINI CAMBI MASC.

Schermo esempio sulla compilazione del quadro n da parte del dichiarante.

Attraverso tutti i passaggi del programma si arriva alla determinazione dell'imposta dovuta.

Come già abbiamo accennato in precedenza, la compilazione dei vari quadri con "DY740" è molto facilitata dalla struttura grafica delle videate del programma, che ricostruiscono fedelmente sullo schermo il modello ministeriale.

Al termine della compilazione di ogni quadro, è possibile procedere alla conferma dei dati imputati: tale conferma può essere provvisoria o definitiva: nel menu generale, per ogni quadro, apparirà un simbolo che indicherà all'operatore se i dati imputati sono completi e definitivi oppure devono ancora essere modificati prima di procedere alla stampa.

I quadri riepilogativi (N, O e prospetti) sono

quelli in cui con maggiore evidenza abbiamo potuto renderci conto della cura con la quale "DY740" è stato messo a punto: il pacchetto provvede automaticamente ad effettuare tutti i riporti da altri quadri e, sempre in modo completamente automatico, calcola tutte le detrazioni di imposta.

### La stampa del modello 740

"DY740" effettua, naturalmente, la stampa di tutti i quadri (base ed aggiuntivi) del modello ministeriale, consentendo inoltre alcune interessanti possibilità: è possibile, ad esempio, procedere alla stampa dello stesso

quadro relativo a diversi clienti, oppure ottenere, ad ogni piè di pagina, la stampa del nome del dichiarante e della data di stampa. Il programma, per quanto riguarda i quadri A e B e quelli del modello base, non effettua solamente la stampa sul modulo ministeriale, ma è anche in grado di effettuare delle stampe in bozza.

La stampa delle deleghe di pagamento, per gli acconti di novembre e i saldi di maggio, è prevista su qualsiasi tipo di modulo (e anche in bozza).

"DY740" permette inoltre la stampa dell'indirizzo e dei dati anagrafici del dichiarante sulle buste utilizzate per la spedizione del modello ministeriale e la stampa della scheda anagrafica per la verifica annuale dei dati di ogni cliente.

### LA DYLOG

La DYLOG, nata nel 1980 come società esperta in applicativi gestionali su elaboratori Hewlett-Packard e Honeywell DPS4, ha negli ultimi anni potenziato lo sviluppo di applicativi standard per la fascia personal computer.

Si tratta di packages che si rivolgono al mercato dei professionisti, con particolare riferimento ai dottori e ragionieri commercialisti ed agli amministratori di stabili.

La produzione della DYLOG comprende programmi applicativi per le seguenti attività:

- Gestione affitti
- Amministrazione stabili
- Contabilità ordinaria multiaziendale
- Contabilità semplificata forfettizzata multiaziendale
- Gestione dati e compilazione modello 740 e 750.

Tutto il software DYLOG è funzionante su Personal Computers compatibili MS-DOS e PCOS, quali:

- IBM PC XT ed AT
- Olivetti M24 ed M20
- Honeywell Super Team
- Commodore PC 10 e PC 20
- Sperry PC
- N C R PC 4
- Ericsson PC
- Hermes PC
- Toshiba PC
- ed ogni altro compatibile.

"Il nostro software - ci spiega Rinaldo Ocleppo, responsabile tecnico ed amministratore della società torinese - si inserisce ai livelli di mercato più competitivi, sia per le caratteristiche tecniche e formali di realizzazione (l'aggiornamento automatico in tempo reale dopo ogni immissione di dati, la cura nella gestione del video e nel controllo di errore), sia per il livello raggiunto nella pacchettizzazione e nel collaudo delle procedure. Terrei poi particolarmente a sottolineare come la nostra società sia in grado di fornire al professionista la garanzia di continui aggiornamenti sul software. Questo sia a livello di sistema, ade-

quando i programmi alle successive release del software di base, sia a livello legislativo, adeguando i programmi alle variazioni di legge, sia a livello migliorativo, con uno staff tecnico altamente qualificato che, quotidianamente, lavora per migliorare la funzionalità dei nostri prodotti.

Abbiamo inoltre presentato, in occasione dello SMAU 1985, la rete dei nostri concessionari: sono circa un centinaio di rivenditori distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Per questo gruppo di concessionari, so-

**DYAMM**  
AMMINISTRAZIONE  
STABILI

**DYLOG**



no stati istituiti dei corsi di istruzione in diverse città italiane (Torino, Vicenza, Roma, Bari, Firenze...).

Così, oggi, ogni cliente Dylog ha a disposizione, oltre alla dettagliata manualistica ed alla consulenza telefonica (gestita direttamente dai tecnici Dylog), anche la possibilità di avvalersi dell'assistenza di personale specializzato che opera nella propria città e che, quindi, è in grado di intervenire direttamente.

Insomma - conclude Ocleppo - vogliamo affermarci sul mercato come una società in grado di offrire non solamente dell'ottimo software ma anche e soprattutto un servizio specializzato e intendiamo essere un punto di riferimento continuo per il professionista che ci dà la sua fiducia".

### Conclusioni

Vogliamo ancora segnalare come "DY740" contenga una serie di programmi di utilità, che ne facilitano l'uso:

- stampa elenco anagrafico clienti
- statistiche di occupazione dei supporti magnetici
- aggiornamento coefficienti
- trasferimento clienti da un supporto magnetico ad un altro
- azzeramento dei dati relativi ai quadri N, O e prospetto ricavi e costi, per la gestione della dichiarazione negli anni successivi.

In conclusione, alcune notizie di carattere commerciale.

"DY740" viene distribuito in una gradevole confezione, comprendente il dettagliatissimo manuale operativo, il disco partenza ed i dischi programma.


Viene prodotto e distribuito dalla DYLOG ITALIA S.r.l. di Torino, C.so Giovanni Lanza 94, ed è disponibile sia nella versione per personal computer MS-DOS compatibili, che in quella per Olivetti M20.

Il prezzo, interessante se si tiene conto delle caratteristiche di particolare completezza del programma, è di L. 1.200.000 più IVA. Ci sembra interessante ricordare che la DYLOG ITALIA offre ai propri clienti l'opportunità di stipulare un contratto di assistenza software, comprendente l'invio degli aggiornamenti apportati al programma (tre versioni annuali) e l'assistenza telefonica "hot line" con i tecnici DYLOG.

La software-house torinese, inoltre, è in grado di fornire ai propri clienti un capillare servizio di assistenza su tutto il territorio nazionale, grazie alla sua rete di concessionari (circa un centinaio) distribuiti su tutto il territorio nazionale.



# Questo mese su Progetto potete leggere



**U**n nuovo fuoco d'artificio di idee e circuiti il fascicolo di Progetto che, da oggi, vi attende in edicola. Questo numero si distingue soprattutto per la grande varietà degli argomenti trattati, forse ancora superiore alla media cui, i nostri Lettori, ormai, sono già abituati. Si avvicina il periodo faticoso della chiusura delle scuole, e poiché sappiamo che molti nostri fedelissimi vivono ancora nell'epoca dorata dei banchi di scuola, abbiamo volutamente concesso un po' di spazio extra alle monografie teorico-pratiche su argomenti di elettronica generale. L'ideale per una tesina brillante e sostanziosa con cui tentare la scalata al bel voto finale o, magari, per porre rimedio a qualche *defaillance* invernale e non compromettere la serenità delle vacanze che ormai si profilano all'orizzonte. Così, oltre al tradizionale appuntamento con Franco Cremonesi e le sue conversazioni, questo mese si parla anche di circuiti accordati e di tecnologia delle antenne radio. Ma andiamo con ordine e vediamo che cosa propone, per maggio, questo prezioso fascicolo di Progetto.

## Uno strumento che misura il pH

L'acido solforico concentrato è certamente assai più energico e pericoloso dell'acido citrico che rende aspri i limoni, così come la soda caustica è assai più alcalina del modesto bicarbonato Solvay. Sì, ma di quanto? È tutta questione di pH, l'unità di riferimento con cui i chimici misurano la "forza" di acidi e basi, che questo strumento può determinare con precisione davvero eccellente. E se sviluppi da solo le tue pellicole a colori, con questo progetto potrai calibrare a puntino la concentrazione delle soluzioni che impieghi in camera oscura.

## Generatore audio PLL

Se per il tuo banco di lavoro non puoi accontentarti di nulla di meno della perfezione e ti occupi spesso di circuiti audio, ecco uno strumento a cui non puoi proprio rinunciare: tre forme d'onda, tutte le frequenze che servono ma soprattutto la rocciosa stabilità del PLL per un apparecchio ampiamente degno dei laboratori superprofessionali.

## Maxiradio modulare

Il tocco finale al grande progetto del nostro ricevitore modulare è, nientemeno, un'autentica supereterodina a circuiti integrati in grado di captare perfettamente tutte le emittenti in modulazione di frequenza. Difficile e zeppa di strane bobine da avvolgere e tarare? Niente di tutto questo: provare per credere...

## Antenne: Conoscerle, Capirle, Realizzarle

Non c'è radio senza antenna. Conoscere tutti i segreti di quei magici tratti di filo è l'unica carta vincente per contattare con successo anche i corrispondenti più lontani e per ascoltare le trasmissioni davvero interessanti. Queste pagine potrebbero rappresentare l'inizio di una nuova epoca della tua carriera di radioappassionato...

## Tutto sui circuiti oscillanti

Chi ha paura delle bobine? Spesso, un circuito risonante bene (o male) calcolato è l'arbitro del successo e della qualità delle prestazioni offerte dal radioprogetto che stai assemblando. È molto importante, perciò, farne la conoscenza in modo approfondito: con questa monografia, Progetto ti da una mano.

## Miniricevitore per onde cortissime e Citizen Band

Se la Radio ti appassiona, ma non possiedi ancora moltissima dimestichezza con componenti, circuiti e saldature, questo simpaticissimo progettino potrà regalarti la gioia di ascoltare le emittenti più lontane con un apparecchio fatto con le tue mani. Questo ricevitore, infatti, grazie all'impiego di un transistor a effetto di campo come rivelatore rigenerativo, potrà farti captare senza difficoltà stazioni "rare" come Radio Kuwait, The Voice Of America e molte altre, nonché i Cbers e i radioamatori sulla gamma dei 10 metri.

## Minimixer modulare

La rubrica "Dalla Stampa Estera", una delle più seguite tra quelle che puntualmente appaiono sul nostro mensile, si occupa questo mese di un progetto particolarmente interessante per chi comincia: quello di un banco di regia minimo composto da un piccolissimo mixer e da un amplificatore-monitor. Oltre che costituire un validissimo aiuto per la realizzazione casalinga delle cassette, questa microconsole può con l'amplificatore lineare da 1 W proposto in marzo e il microtrasmettitore FM offerto in omaggio agli abbonati di Progetto, completare una piccola ma perfetta radiolibera di quartiere.

## Conoscere le Onde Radio

Per il consueto angolino dedicato al Radioascolto, un argomento forse un po' più teorico del solito, ma non per questo meno avvincente: la natura delle onde elettromagnetiche. Conoscere certi termini da addetti ai lavori e, soprattutto, la realtà fisica che si cela dietro di essi, infatti, non è solo una questione di cultura tecnica, ma è anche e soprattutto un modo per ascoltare meglio, con maggior cognizione di causa, e saper trarre il massimo divertimento dal proprio hobby.

E in più, Progetto vi offre come di consueto i circuiti stampati già pronti per tutti i circuiti proposti, basta ordinarli per riceverli a casa a prezzi ultrastracciati, e le sue rubriche: il Mercatino per le tue occasioni uniche e la rubrica delle Lettere, che questo mese propone due golosi sintonizzatori, uno per la Citizen Band e uno per le VHF, che tutti possono realizzare all'istante.

Per la tua elettronica, una sola rivista: Progetto, il mensile creato per te che costruisci.

# NUOVA NEWEL

<b>VENDITA PER CORRISPONDENZA IN TUTTA EUROPA</b> Telefono per acquisti = 3270226 dalle 9 alle 12, oppure 24 ore su 24 con segreteria telefonica Pacchi contrassegno al postino - Coupon di vendita per corrispondenza L. 30.000 (minimo) Nome ..... <input type="checkbox"/> SPECTRUM Cognome ..... <input type="checkbox"/> QL Indirizzo ..... <input type="checkbox"/> MSX ..... <input type="checkbox"/> C=16/PLUS ..... <input type="checkbox"/> APPLE ..... <input type="checkbox"/> C=64/128 ..... <input type="checkbox"/> ALTRE Desidero ricevere cataloghi software oppure voglio ordinare: ..... ..... ..... Se necessario scrivere una lettera o una cartolina			<b>Cavo seriale</b> × QL L. 15.000 Cavo Joystick × QL L. 13.000	
			<b>Monitor color</b> per QL L. 580.000	Plotter a colori (4) Centronic L. 350.000 Stampanti micro Centronic Citizen L. 300.000
			Floppy disk 1 Mb per QL marca Sinclair L. 699.000	
Pc 10 IBM (Commodore) compatibile = base + 2 dischi da 340 K + 256 K RAM + tastiera + monitor + DOS + GU Basic  Stessa versione (Bomba) Pc 20 + Hard disk 10Mb 5.300.000	<b>Il tutto          a solo          L. 2.990.000</b>	Per C-64-128 Cartuccia Multiutility Spread sheet (40.000 cartelle) grafica word processor L. 60.000	Tararegistratore 1530 professionale (nessun problema con i programmi) L. 30.000 C64-C128	Taglia dischetti (raddoppiano le facce dei dischi 5¼) L. 10.000 Dischetti a singola faccia D/D 5¼ L. 3.000 cad.
<b>Porta dischetti</b> (chiave compresa) da 10 posti L. 5.000 da 50 posti L. 25.000 da 100 posti L. 35.000	<b>Espansioni          memoria</b> 16 K × Vic 20 = L. 76.000 32 K × Vic 20 = L. 90.000 48 K × Spectrum = L. 40.000	Software gestionale utilities games per tutti i computer ultimissime novità!! <b>Chiedere cataloghi</b>	Interfaccia Centronic per CBM 64 connette qualsiasi stampante al tuo Vc-20-64 L. 115.000	Monitor 12" verdi-ambra Antarex = 199.000 Fenner = 189.000 <b>C 64 = Apple</b> <b>C 128 = IBM</b> <b>Sinclair</b>
<b>Interfaccia          musicale</b> con AY 38910 3 voci 8 ottave per Spectrum con box sonoro L. 70.000	<b>Qualsiasi          prodotto          su richiesta          sconti del          20-30%</b>	Interfaccia Joystick standard Kempston L. 25.000	Interfaccia Joystick programmabile senza fili singola L. 40.000 doppia L. 70.000	Programmatore di Eprom seriale da 2716 a 27256 L. 339.000
<b>Duplicatore          di cassette</b> per C-64/128 (non teme nessun blocco) per 2 registratori del tipo 1530 L. 40.000	Modem CCT/Bell 300/1200 Baud=diretto alla rete seriale o per C-64/128 Spectrum Sinclair L. 299.000	Light Pen per Commodore 64/128 (finalmente potrai disegnare con la tua mano) L. 99.000 compreso il programma	BASF dischetti 3½ pollici doppia faccia L. 95.000 (10 pezzi) (1 pezzo L. 10.000)	Cartuccia Fastload carica il software su disco a 1/5 di tempo, permette il monitoraggio di qualsiasi prog. utile per tutti e per programmatori L. 50.000



Via Mac Mahon, 75 Milano Tel. 02/32 34 92

**PRESENTA  
I PRODOTTI  
SENZA CONCORRENZA  
(PREZZI TUTTO COMPRESO)**

**Disponibili a richiesta  
nei migliori ComputerShop**

**SINCLAIR ZX SPECTRUM  
SINCLAIR QL  
COMMODORE 64  
COMMODORE 128**

**PREZZI  
IMBATTIBILI!**

**COLLABORAZIONE  
UFFICIALE ALLA  
RIVISTA CON  
CASSETTA:  
COMPUTER  
GAMES  
E  
UTILITIES  
TUTTI I MESI  
IN EDICOLA  
PER  
CBM 64  
CBM 16  
CBM PLUS 4  
SPECTRUM**

Programmatore di Eprom fino 2764 = (scelta automatica Eprom) per CBM 64 L. 180.000	Cartucce per microdrive Spectrum e QL L. 72.000 cad.	Componenti kit elettronici, materiale per hobbisti (GPE, Elektor, Tasker) cavo Joy QL L. 20.000 cavo seriale QL L. 27.000	Nastri inchiostriati di ricambio per MPS 801 12.000 GP 550  MPS 802 15.000 Tally 80	Isepic New × C-64 150.000 C-128 sprotegge qualsiasi programma
Joystick Quik Shot II Spectravideo originali con autofire L. 16.000 500 pro Kempston con contatti in acciaio L. 40.000	Contenitore × cassette con chiave 16 posti L. 20.000	Curram Speech sintetizzatore vocale × C-64 Spectrum L. 65.000	Mannesman Epson FT 80 MPS 803 L. 15.000  Riparazione monitor e interfacce	Il tuo Spectrum scalda? console portacomputer metallo L. 10.000
Connettori per User Port per: Spectrum 7000 CBM 64/128 5000 per: QL 5000 (× Seriale 1/2)	Tastiera addizionale per Spectrum Dktroniks L. 80.000 Sinclair Plus L. 89.000	Registratori per computer Daniel Sound (con contagiri) a sole L. 55.000	Servizio assistenza computer fuori garanzia Sinclair Commodore celere e a buon prezzo	Filtro antidisturbo × rete L. 10.000  Distributore Opus Discoveri 1
Oggettistica per regali natalizi a prezzi O.K.	Floppy disk 1541 × C-64 1541 × C-128 Opus × Spectrum microperipheral × QL	Musicassette video cassette Sony Fuji Dupont Softeam	Tutte le interfacce Commodore 64 sono compatibili con il Commodore 128	Stampanti MPS 801 = 350.000 MPS 803 = 450.000 Mannesman 80 Plus L. 600.000 GP 550 A = 650.000 GP 50 S = 280.000 GP 800 IQL = 850.000 GP 800 IBM = 860.000
Interfaccia Centronic × QL (nuovo modello mirage Dual Port) L. 75.000	Tutte le parti di ricambio per Spectrum e Sinclair QL	Mother Board per Spectrum L. 60.000	Commodore 128 New L. 650.000 + I.V.A.	

## PRODOTTI HARDWARE

# POLAROID PALETTE TASTIERA SIEL MODEM MAR

DI MICHELE FADDA    GIANCARLO BUTTI    CARLO ROGIALLI

**In questo articolo: la rivoluzionaria interfaccia PALETTE POLAROID, in grado di fotografare in maniera perfetta qualsiasi schermo realizzato dall'IBM PC e dagli MS-DOS compatibili. Un kit per il Commodore 64 comprendente una tastiera musicale, un'interfaccia MIDI con relativo software di gestione, e un generatore di ritmi. Infine un modem per il collegamento del computer alla linea telefonica.**

**F**ra le varie periferiche esistenti per personal e micro computer, quella che presentiamo è senza alcun dubbio una delle più singolari e forse una delle poche nate proprio per soddisfare le esigenze di chi usa il personal.

Stiamo parlando della Polaroid Palette, un sistema capace di riprodurre in svariate forme un hard copy dell'immagine presente sullo schermo del computer.

### **Polaroid Palette**

I vantaggi di tale sistema sono più facilmente comprensibili da una certa schiera di utenti, fra cui operatori di marketing, consulenti, analisti finanziari e chiunque debba effettuare delle presentazioni dove un supporto grafico è importante. Polaroid Palette permette, ad esempio, di ottenere dal computer delle diapositive, ma altri sistemi, sempre della Polaroid, permettono di ottenere direttamente dal computer dei lucidi.


Cercheremo di illustrarne, brevemente, le caratteristiche sperando di saper mostrare i vantaggi non solo ai potenziali utenti, ma anche a tutti gli altri computer dipendenti. Per comprendere quali sono le innovazioni introdotte da questa periferica, vediamo innanzitutto cosa è in grado di fare.

Polaroid Palette permette di effettuare una copia fisica del video, su diapositiva (35 mm) o su stampe di 8,5 x 10,5 cm di lato.

Si potrebbe obiettare che per ottenere questi risultati è più che sufficiente una qualunque macchina fotografica, una discreta conoscenza dei problemi che si hanno nel riprendere un monitor ed un cavalletto (od un polso più che fermo).

Evidentemente questa soluzione artigianale è molto più economica che non l'uso della Polaroid Palette, il cui costo non è certo popolare.

Polaroid Palette fa però molto di più che permettere di effettuare la pura e semplice riproduzione del video.



Aumenta la definizione dell'immagine portandola a 900x700 linee, aumenta il numero di colori disponibili, portandoli a 72, ma, soprattutto, permette di effettuare delle foto a colori di immagini presenti su schermo monocromatico.

Questi miracoli giustificano da soli l'adozione di Polaroid Palette che permette all'utente di risparmiare una grande quantità di tempo e di denaro.

Fatti un po' di conti si comprende infatti come, per ottenere un'immagine su video con la stessa definizione e numero di colori occorra l'uso di schede grafiche e monitor il cui costo è paragonabile a quello di tre Polaroid Palette senza contare che si sarebbe all'inizio dell'opera, non disponendo ancora di un sistema per riprodurre su carta (e peggio ancora su diapositiva) l'immagine presente sul video.

Sia nel caso di riproduzione di un video a colori su carta o sia su diapositiva, i sistemi tradizionali presentano numerosi svantaggi.



La riproduzione su carta tramite stampanti a colori è infatti, nella maggior parte dei casi, pessima quando si tratta di riprodurre vaste aree colorate.

Le macchine che danno risultati discreti sono le stampanti a getto d'inchiostro o quelle a trasferimento termico, ma in entrambi i casi la definizione dell'immagine non è delle migliori.

L'uso di plotter, oltre che risultare molto più oneroso di quello di una riproduzione fotografica, pur consentendo una buona definizione dell'immagine, crea dei problemi nel coloramento delle aree, che nella maggior parte dei casi risulta di pessima qualità.

La riproduzione fotografica con i sistemi tradizionali comporta anch'essa dei problemi.

Basta osservare una qualunque foto da video presente su riviste come la nostra, per notare innanzi tutto la curvatura dell'immagine, dovuta al fatto che la superficie del monitor non è piana, a cui in alcuni casi si accompagna una banda nerastra che attraversa orizzontalmente lo schermo.

Nel caso di immagini molto colorate o con particolari di diverse dimensioni, si può notare già sul monitor una perdita di definizione dell'immagine, con i colori che si diffondono al di là dei contorni.

Molto spesso si notano poi i singoli pixel che costituiscono l'immagine, a causa della bassa definizione del computer o del monitor. Sono problemi che i normali sistemi di riproduzione fotografica non sono in grado di superare, anzi, nella maggior parte dei casi, sono amplificati proprio in fase di riproduzione.

L'altro problema, e cioè la colorazione di immagini riprese da monitor monocromatico, è a dir poco insuperabile a livello amatoriale se non da chi di fotografia se ne intende. Anche in questo caso difficilmente si avranno ben 72 colori a disposizione.

## Installazione di Polaroid Palette

Prima di uso dovremmo ovviamente parlare di installazione, ma questa è assai semplice, essendo solo necessario collegare un paio di cavi dal computer alla Palette.

Il sistema che abbiamo provato è quello dedicato al PC IBM, ma ne esistono altre versioni, per Apple II nelle sue varie versioni, Digital, Rainbow 100 ed M24.

Ciò che cambia fra queste versioni è essenzialmente il sistema di collegamento con il computer nonché il software di gestione del sistema stesso.

I computer collegabili devono avere delle esigenze particolari per potere utilizzare il sistema.

Ad esempio, il PC IBM deve essere dotato di scheda grafica, 256K di memoria RAM e una porta di comunicazione seriale.

La scheda grafica può essere solo IBM e questo è un handicap per chi, appassionato di computer graphic, ha dotato il suo PC di una delle altre schede, ben più potenti, disponibili sul mercato.

È evidente però che, se era necessario effettuare una scelta, questa è stata la migliore, considerando soprattutto il tipo di utenza a cui il sistema si rivolge.


È bene precisare che Polaroid Palette non è semplicemente una macchina fotografica (sarebbe un po' complicato in questo caso collegarci tutti i cavi necessari), ma un sistema completo, che preleva il segnale video direttamente dal computer.

Il sistema comprende un'unità centrale (se così possiamo chiamarla), a cui è possibile collegare la macchina fotografica per le diapositive o quella per le stampe nonché l'AutoProcess per lo sviluppo.

Oltre a ciò, un manuale d'uso piuttosto voluminoso descrive nel dettaglio l'uso dei vari programmi che Polaroid fornisce insieme al sistema.



Diagramma a torta relativo al mercato del software. Foto realizzata con il POLAROID PALETTE.



Fedele riproduzione effettuata con il PALETTE di un grafico a barre.

CARATTERISTICHE TECNICHE POLAROID PALETTE

<b>Risoluzione dell'immagine</b>	Segnale RS-170: risoluzione 920 x 700 linee	
<b>Frequenza di scansione orizzontale:</b>	Da 15.5 a 16.5 KHz	
<b>Distorsione del tubo</b>	La distorsione geometrica e di linearità è inferiore all'1,5%	
<b>Pellicole utilizzate:</b>	Pellicola per diapositiva Polaroid Autoprocess 35 mm. Pellicole Polaroid per stampe positive a colori nel formato 8,5 x 10,5 cm. Tutti i sistemi di ripresa sono intercambiabili sul pannello frontale.	
<b>Sensibilità della pellicola:</b>	Adeguamento automatico dal software	
<b>Dimensioni dell'apparecchiatura:</b>	Altezza:	15.0 cm.
	Larghezza:	19,8 cm.
	Lunghezza:	32.0 cm.
	Peso:	4,6 Kg
	Alimentazione: regolabile per tensioni di rete di 100/120 o 240 volt. Accetta indifferentemente frequenze di rete a 50 o 60 hz.	
<b>Dimensioni dispositivo di ripresa</b>	Tipo: 35 mm	8,5 x 10,5 cm.
	Altezza: 12.8 cm.	12.8 cm.
	Larghezza: 15.0 cm	11.7 cm.
	Lunghezza: 9.6 cm.	17.5 cm
	Peso: 0.77 Kg.	0.56 Kg.
<b>Sistemi di controlli, interruttori e connettori:</b>		
<b>Pannello frontale:</b>	Spia d'accensione.	
<b>Pannello laterale:</b>	Interruttore corrente acceso/spento.	
<b>Pannello posteriore:</b>	Selettore per il voltaggio: 110/120 volts, 220/240 volts.	
<b>Connettori RCA;</b>	Connettori a coppie per ogni entrata ad alta impedenza per stampa da video.	
<b>Connettori RS232C:</b>	Per il controllo dell'esposizione.	
<b>Connettore per avanzamento automatico:</b>	Per il controllo a distanza delle varie funzioni di stampa.	
<b>Connettore alimentazione:</b>	Del tipo standard IEC a tre spinotti.	
<b>Certificazione:</b>	UL/CSA/TUV Rheinland.	

POLAROID VIDEOPRINTER

Polaroid presenta due sistemi per registrazione di immagini da video o da computer, che trasformano i segnali in stampe a colori.

Il VideoPrinter modello 8, offre la capacità fotografica dell'elaborazione digitale delle immagini. Il sistema, controllato da micro processori, produce trasparenti colori di tono continuo per lavagna luminosa nel formato 20x25 cm. e stampe a colori dello stesso formato da immagini video o da immagini da computer.

Concepito come strumento da tavolo, il VideoPrinter modello 8 è leggero e compatto (ha un ingombro di cm. 60x40x62 e pesa circa 20 Kg.).


Il sistema produce copie a colori fedeli, praticamente esenti da distorsioni ed è dotato di comandi che riducono al minimo l'effetto delle linee cadenti.

Il risultato fotografico è qualitativamente superiore rispetto alle immagini ottenute con una ripresa diretta dello schermo e spesso addirittura migliori di quelle visibili sullo schermo stesso.


Alcuni di questi programmi permettono l'uso del sistema con qualsiasi tipo di immagine, cioè con immagini create con software non dedicato, mentre un package per la creazione di grafica ad uso prevalentemente commerciale permette all'utente di crearsi le proprie immagini da riprodurre poi con il Palette.

Abbiamo parlato di software non dedicato. Infatti alcuni programmi disponibili in commercio per la realizzazione di grafica con il PC IBM, hanno già come opzione la gestione del sistema della Polaroid.

Per i programmi che non dispongono di que-



Fotografia ottenuta con il POLAROID PALETTE



Un altro esempio di come si possa fotografare fedelmente l'immagine video.

Dotato di comandi automatici per la regolazione della luminosità, contrasto e bilanciamento cromatico, può essere anche regolato manualmente per un controllo tonale completo o per modificare l'immagine in funzione di particolari esigenze.

Questo sofisticato strumento di elaborazione dell'immagine digitalizza il segnale video in modo da adattarsi con assoluta precisione ai parametri di esposizione, contrasto e densità della pellicola impiegata. Il sistema determina una scala tonale di 256 livelli per ciascun colore, ponendoli in rapporto alle caratteristiche cromatiche della pellicola usata; calcola le funzioni di trasferimento della scala dei toni grigi consentendo così il controllo completo dell'esposizione e del contrasto, e migliorando il dettaglio nelle zone più luminose e più scure della stampa finale. Ne risulta che anche i minimi dettagli dell'immagine video vengono registrati sulla pellicola.

Questa caratteristica è particolarmente importante in alcune applicazioni basate sull'utilizzo del computer nella progettazione e nella produzione (CAD/CAM)

nonché in aree quali la realizzazione di immagini di dati trasmessi da satellite, dati atmosferici da radar e dati medicali. Tale concetto è inoltre essenziale nella produzione di fotografie di alta qualità da programmi televisivi.

Il sistema consente inoltre di realizzare immagini in negativo, in versione di immagini a specchio, la produzione di stampe bianco e nero sui pellicola a colori.

Polaroid ha presentato anche il sistema di registrazione di immagini con pellicola a colori a sviluppo immediato VideoPrinter mod. 4, che utilizza la tecnologia analogica per registrazioni da video su pellicola Polaroid 9x12 cm., su SX-70 e su qualsiasi pellicola 35 mm.

Entrambi i VideoPrinter possono essere collegati in pochi minuti alla maggior parte dei sistemi video o computer senza necessità di apportare modifiche. Entrambi i modelli hanno dispositivi autonomi di ingresso/uscita che si collegano al segnale analogico da video del sistema principale e che possono funzionare in parallelo con monitor.

Il mercato degli apparecchi di registrazione da video su pellicola a colori riflet-

te la rapida espansione dell'utilizzo in grafica computerizzata e di sistemi di registrazione da video nella scienza, industria, medicina e comunicazione. Si ritiene che lo sviluppo maggiore riguardi il settore della grafica, dove le pellicole Polaroid 8x10 sono già ampiamente utilizzate per la realizzazione immediata di stampe positive e di trasparenti colore per lavagna luminosa da utilizzare per riunioni e presentazioni.

Normalmente questi registratori sono disponibili con dorsi adatti per pellicola 35 mm., 9x12, 20x25 o Polaroid SX-70. Ad eccezione del 35 mm., le pellicole a sviluppo immediato in tutti questi formati sono normalmente disponibili presso Polaroid. Tuttavia Polaroid ha recentemente annunciato un nuovo sistema Autoprocess 35 mm. e entra sul mercato con una gamma di pellicole 35 mm. che comprende:

- una diapositiva a colori a sviluppo immediato
- una pellicola in bianco e nero a tono continuo
- un trasparente bianconero ad alto contrasto.

sta opzione è invece necessario effettuare una manipolazione dell'immagine tramite i programmi di utilità forniti dalla stessa Polaroid. In questo modo Polaroid ha cercato di rendere di uso il più generale possibile il proprio sistema. Questa politica si può riscontrare anche in altri casi, come nella dettagliata indicazione dei tipi di pellicole (anche di altre case) utilizzabili con il sistema.

### Uso del sistema

Prima di poter effettuare delle foto è indispensabile tarare il sistema in funzione delle

caratteristiche del proprio computer e del proprio monitor.

Il manuale descrive in dettaglio le varie fasi che permettono all'utente di prendere confidenza con il sistema.


Non è necessario avere molta esperienza nel campo della fotografia per poter usare il Palette.

Infatti, si è guidati dal programma che gestisce il sistema nella scelta dei vari parametri da utilizzare per ottenere i migliori risultati. Il problema quindi si riduce all'uso di un programma e all'esecuzione di alcune prove per tarare correttamente il sistema.

### Software di gestione

Considerando che la corretta gestione del sistema dipende, oltre che dallo svolgimento di una limitata serie di operazioni manuali, dal corretto uso del programma di gestione, analizziamo quest'ultimo nel dettaglio.

Il menu principale permette di accedere ad altri 4 sottomenu, ognuno dei quali concerne una particolare fase della gestione del sistema. Il primo menu concerne la configurazione da dare al sistema stesso. La prima opzione di questo sottomenu permette di selezionare il tipo di pellicola utilizzato che,



Un altro esempio di riproduzione di un diagramma a barre tridimensionali.



Il videoprinter mod. 4 consente di ottenere immagini a colori su pellicola 35 mm., Polaroid SX-70 o Polacolor ER 9x12.

PACCHETTO SOFTWARE	PRODUTTORE	RISOLUZIONE INCREMENTATA	COLORI IN UNA SINGOLA FOTO	ESPOSIZIONI	LIGHTEN DARKEN
Chart	Decision Resources Westport, CT	SI	10	NO	SI
Sign-Master	Decision Resources Westport, CT	SI	10	NO	SI
DR Graph	Digital Research Pacific Grove, CA	SI	8	NO	NO
DR Draw	Digital Research Pacific Grove, CA	SI	8	NO	NO
Graphwriter	Graphic Communications Waltham, MA	SI	15	SI	SI
Smart Spreadsheet with graphics	Innovative Software Overland Park, KS	NO	16	SI	SI
Videogram**	Pencent Waltham, MA	NO	16	SI	NO
Mirage	Zenographic Newport Beach, CA	SI	16	SI	SI

Questa tabella elenca tutti i programmi che permettono un output su Polaroid Palette come opzione.

come abbiamo prima ricordato, può anche non essere della Polaroid.

La seconda opzione permette di cambiare il drive di default. La terza opzione è assai importante in quanto è possibile variare la luminosità dell'esposizione per particolari esigenze ambientali o per creare particolari effetti.

La quarta opzione permette di cambiare la porta di comunicazione mentre la quinta consente di salvare la configurazione che si è data al sistema perché questa venga assunta automaticamente dal sistema tutte le volte che questo verrà utilizzato.

Anche il secondo sottomenu è dedicato alla configurazione che deve assumere il sistema. Permette infatti di centrare l'immagine del video, di cambiare i tempi di esposizione dei vari colori in relazione al tipo di pellicola usata (per molti tipi di pellicole il sistema è già tarato) nonché di cambiare il set di colori utilizzato ovvero di crearsi un proprio set di colori.

Gli altri due sottomenu del programma permettono di effettuare la ripresa di un'immagine una sola volta, o di un'immagine più volte, o ancora di diverse immagini.

Il computer preleva le immagini dei floppy

(per cui alcune delle opzioni servono a visualizzare il contenuto dei dischi e a caricare le immagini) e successivamente queste immagini impressionano la pellicola (il tempo di esposizione è di circa due minuti).

È anche possibile modificare i colori dell'immagine caricata cambiando il set di colori utilizzato.

Evidentemente in molti casi non si può osservare sul video l'effetto prodotto dal cambiamento dei colori, visto che il computer non è in grado di visualizzare 72 colori (o non può visualizzarne nessuno se il monitor è monocromatico), per cui si dovrà provvedere nel caso a prove ripetute.

È anche possibile disabilitare la funzione, propria del sistema, che aumenta la definizione dell'immagine e che provvede a tutte quelle funzioni che permettono di ottenere delle immagini migliori di quelle visualizzate su monitor.

Questo per quanto riguarda il programma principale contenuto sul disco fornito insieme al sistema.

Come inizialmente abbiamo precisato, però, è possibile utilizzare con il sistema anche immagini create con software che non preveda inizialmente l'uso del Palette.

Un altro programma denominato VSAVER permette di utilizzare con il Palette le immagini create con VisiTrend/Plot, mentre il programma CONVERT permette di convertire le immagini salvate con le prime versioni del Polaroid Palette per poter essere utilizzate dalla versione attuale.

**MENU PRINCIPALE**

- 1> espone immagine
- 2> espone batch delle immagini
- 3> cambia lo stato del sistema
- 4> visualizza/cambia la configurazione

**MENU ESPOSIZIONE SINGOLA**

- 1> carica immagine
- 2> espone l'immagine corrente
- 3> vedi immagine
- 4> visualizza/cambia colori immagine
- 5> cambia raster fill
- 6> salva immagine con colori correnti
- 7> mostra catalogo immagine

**MENU DI CONFIGURAZIONE**

- 1> regola video threshold
- 2> espone ColorKey
- 3> espone set colori
- 4> modifica colori nel ColorKey
- 5> modifica colori nel set colori

**MENU ESPOSIZIONE MULTIPLA**

- 1> crea o modifica lista batch
- 2> carica lista batch
- 3> espone la lista batch corrente
- 4> mostra catalogo lista batch

**MENU STATO DEL SISTEMA**

- 1> cambia tipo di pellicola
- 2> cambia data drive
- 3> esposizione lighten/darken
- 4> cambia porta di comunicazione
- 5> salva stato per prossimo inizio

- Polaroid Polachrome
- Polaroid Type 669
- Polaroid Polapan
- Polaroid Polagraph
- Agfachrome ASA 100\*
- Ektachrome ASA 100
- Fujichrome ASA 100

Elenco delle pellicole utilizzabili con il Polaroid Palette.

**SCHEDA PRODOTTO**

**Tipo:**

Computer Image Recorder

**Modello:**

POLAROID PALETTE

**Costruttore:**

POLAROID CORPORATION  
CAMBRIDGE, MASS; U.S.A. 4192-IT/IT

**Distributore:**

POLAROID ITALIA S.P.A.  
DIVISIONE PRODOTTI PROFESSIONALI  
VIA PIAVE 11  
21051 ARCISATE (VA)  
TEL. (0332) 470031

**Prezzo al pubblico del Kit Completo:**

L. 3.500.000 IVA esclusa

Menu e sottomenu del programma che permette la gestione del Polaroid Palette. Questo programma viene fornito unitamente al 35 mm Express.

## Tastiera CMK 49

Musica e informatica sono un binomio perfetto, come dimostra la SIEL, una giovane e dinamica ditta, che propone una serie di periferiche che consentono di trasformare il 64 in una vera e propria sound machine, e di convertire molti appassionati di computer in musicisti.

Le periferiche della SIEL per il Commodore 64 formano un vero e proprio sistema modulare, che può essere espanso a seconda del crescere delle esigenze dell'utente.

È possibile fare le prime esperienze sulla "7 Note BIT", una tastierina di formato ridotto da sovrapporre alla tastiera del C64, poi passare alla SOUND BUGGY e/o alla CMK-49, infine scoprire la MIDI e i sintetizzatori professionali.

La tastiera CMK 49 è una tastiera polifonica a quattro ottave da DO a DO, che si connette alla cartridge port del Commodore 64 tramite una piattina, che termina in una cartuccia contenente la scheda dell'elettronica di controllo e di interfaccia della tastiera.

I tasti sono a spaziatura standard, tipo pianoforte. Ovviamente la tastiera non è di tipo dinamico, caratteristica presente solo sui synth più professionali.

La CMK 49 non contiene alcun hardware che generi suoni, questo compito è demandato al C-64, alla SOUND BUGGY, o ad un synth esterno. La CMK-49 viene fornita insieme con una cassetta e con un dischetto magnetico contenenti un programma per la sua gestione. Questo programma fa uso del chip SID del C-64 per la sintesi sonora.

Sono presenti tutte le caratteristiche tipiche di un programma musicale basato sul SID, la vera novità consiste nel poter finalmente suonare su di una vera tastiera.

Purtroppo il SID gestisce solo tre voci, il che è sufficiente per la totalità dei videogames, ma è purtroppo una limitazione terribile per chiunque sia abituato a suonare su una tastiera "vera", con giri di accordi a più di quattro note.

I preset già pronti sono addirittura quaranta, sia di tipo polifonico che mono. Ovviamente, quelli mono sono di qualità migliore, dato che, utilizzando tutti e tre gli oscillatori contemporaneamente, si ottengono suoni molto più ricchi.

La qualità dei preset è molto buona, forse la migliore che potesse essere ottenuta da un Commodore 64, il che lascia facilmente intravedere, anche in un prodotto a livello medio-basso come la CMK 49, la presenza di un lavoro di sviluppo effettuato da veri professionisti della musica.

La CMK 49 è ben realizzata, il suo unico vero limite è il Commodore 64, limite che può venire superato solo installando dell'hardware esterno, come, per esempio, la SOUND BUGGY.

Nel complesso il prodotto CMK 49 è ben realizzato e curato. Purtroppo il programma di gestione ha qualche pecca, come il cambio di preset, che è una operazione non solo lenta (il programma principale è stato scritto presumibilmente in Basic, e la gestione della




### SCHEDA TECNICA INTERFACCIA MIDI PER COMPUTER


<b>Tipo:</b>	Interfaccia seriale ad alta velocità secondo il protocollo standard di comunicazione fra strumenti elettronici MIDI
<b>Collegamento al computer:</b>	Via cartridge port
<b>Alimentazione:</b>	Da computer via cartridge port
<b>Collegamento strumenti:</b>	Sei prese pentapolari
<b>Software:</b>	Gestione dell'interfaccia con possibilità di effettuare registrazioni live a 16 tracce polifoniche e la gestione di brani lunghi fino a 4500 note

### SCHEDA TECNICA SOUND BUGGY

<b>Tipo:</b>	Interfaccia musicale polifonica
<b>Collegamento:</b>	User Port del Commodore 64
<b>Alimentazione:</b>	User Port del Commodore 64
<b>Prese audio:</b>	1 per HI-FI / 1 per cuffia
<b>Controlli hardware:</b>	Volume master - accompagnamento e rhythm
<b>Software:</b>	Compatibile CMK 49 e 7 note bit
<b>Caratteristiche:</b>	Keyboard Split - gestione interfaccia MIDI
<b>Sequencer:</b>	Fino a 9 canzoni in linea, registrabili da tastiera e archiviabili su disco.
<b>Rhythm:</b>	Start - Tempo - Keystart Indicatore Down Beat
<b>Orchestrazioni:</b>	Basso - batteria - arrangiamento - ritmato - arpeggio automatico
<b>Numero ritmi:</b>	28 editabili 12 preregistrati
<b>Numero timbri</b>	28 editabili 14 predefiniti



Con la SOUND BUGGY collegata alla user port, il Commodore 64 si trasforma in un organo elettronico polifonico dotato di una sofisticata batteria elettronica programmabile.



Aperta, la SOUND BUGGY rivela una costruzione molto ordinata e professionale, anche se tecnologicamente abbastanza tradizionale.

tastiera e del SID in LM), ma decisamente macchinoso: occorre ogni volta premere lo spazio, risalire al menu principale e selezionare il preset desiderato servendosi dei tasti di funzione.

## SOUND BUGGY

### Descrizione hardware

Il SOUND BUGGY è una scatola piatta e nera, contenente al suo interno una batteria elettronica e un sintetizzatore polifonico molto elementare, meno sofisticato del SID in termini di filtraggio ed effetti di modulazione, ma più ricco di voci.

Il tipo di sintesi impiegata è un misto fra la additiva e sottrattiva: il "solo" polifonico dispone di quattro oscillatori a cinque posizioni.

Nell'uso sembra di avere a che fare con un vecchio organo Hammond a slider, dato che per ogni "piede" è selezionabile l'intensità (in trentadue passi).

È poi presente un ADSR che controlla i



Un particolare dei controlli di volume posti sulla SOUND BUGGY.

VCA delle voci "solo". Non sappiamo con certezza quante siano le voci solo del SOUND BUGGY, dato che questo dato non è fornito dalla SIEL insieme alla documentazione standard del SOUND BUGGY, da prove sperimentali eseguite "ad orecchio" siamo propensi a credere che siano almeno otto.


Oltre alla sezione polifonica solista, il SOUND BUGGY comprende una sezione di accompagnamento a cinque strumenti, inclusi basso e chords (un generatore di accordi del tipo "single key", purtroppo ad onda quadra, almeno stando alle nostre orecchie).

L'uscita audio non avviene, come è lecito presupporre, attraverso l'audio del televisore, ma mediante due jack, uno per l'impianto HIFI, uno per l'ascolto in cuffia.

### Software

Il software fornito insieme alla SOUND BUGGY è un programma che consente di utilizzare il 64 per suonare e, eventualmente, registrare delle composizioni in memoria. Possono venire editati ritmi e parametri del suono, sono previsti due keyboard split e arpeggio automatico degli accordi, così come un modo "melody", che traspone automaticamente sulla sezione "solo" gli accordi

Un particolare importante sulla MIDI COMPUTER INTERFACE SIEL è il numero di prese, che determina il numero di strumenti ad essa collegabili: 3 MIDI OUT (controllo di synth da computer), 1 MIDI IN (da synth a computer), 1 MIDI THROUGH (espansioni), 1 MIDI CONTROL IN sincronizzazione con controller esterni, per esempio una DRUM MACHINE o un MIDI RECORDER).







# SimeBrondi costruisce nuovi poteri per il tuo solito telefono



**STINA**  
segreteria telefonica  
superelettronica




**TELEVIVA**  
segreteria superelettronica  
professionale



**TELEMATIK**  
comando a distanza  
via telefono



**REpond**  
risponditore  
elettronico  
a voce sintetizzata



**TELEPRINT**  
teletax stampante



**TELEBUDGET**  
teletax stampante  
per 2 linee fino a 16 interni



**TELENOTA**  
teletax stampante  
con display



**SELE 120**  
selezionatore automatico  
con 121 numeri in memoria




**SIMEBRONDI**

Richiedere Catalogo a:  
Distributore autorizzato per l'Italia GBC Italiana S.p.A.  
CINISELLO BALSAMO - Casella Postale 10438



Sono presenti ben quaranta preset predefiniti, la maggior parte monofonici.



Menu principale del programma fornito insieme alla SOUND BUGGY.



Sono presenti varie canzoni preregistrate, tutte con un arrangiamento ottimo.

impostati con la sinistra, armonizzandoli con la nota eseguita con la destra.

È possibile editare il contrappunto ritmico dei vari strumenti della sezione accompagnamento, che vengono visti come un "loop" multitraccia, che può venire facilmente modificato battuta per battuta.

È anche previsto il controllo di una interfaccia MIDI, installabile esternamente, che verrebbe impiegata per sostituire una o più sezioni della SOUND BUGGY con dei synth esterni.

Il programma fornito insieme alla SOUND BUGGY è apparentemente molto più curato di quello fornito insieme alla solita tastiera CMK 49, il cui acquisto insieme alla SOUND BUGGY raccomandiamo caldamente, in quanto la 7 note BIT fornita insieme alla SOUND BUGGY non è adatta ad altro che ad un primo approccio al mondo della musica.

La SOUND BUGGY non è certo un synth professionale, ha molti difetti, fra i quali la presenza di un minimo di rumore di fondo. Tuttavia, considerando il suo prezzo, crediamo che la sua qualità sia addirittura sorprendente.

Essa può costituire una ottima scelta per chi si voglia avvicinare per la prima volta alla musica partendo dal computer. Al momento la SOUND BUGGY viene prodotta solo per il Commodore 64, la SIEL ci ha comunque informati che sono previste anche delle versioni per altri computer, che dovrebbero diventare disponibili a breve termine.

### MIDI computer interface

La MIDI è una interfaccia seriale veloce su cavo pentapolare, sviluppata come standard di comunicazione fra strumenti musicali elettronici.

Sul mercato sono ormai disponibili solo tastiere dotate di interfaccia MIDI, oltre a strumenti particolari come, per esempio, batterie elettroniche programmabili.

Esistono anche dei moduli di sintesi polifonica del suono, che possono venire impiegati insieme ad una tastiera tradizionale, o direttamente da computer.

La SIEL produce tutto questo, e con notevole successo, dato che riesce ad esportare circa l'ottanta per cento della propria produzione.

Una interfaccia MIDI collegata ad un computer consente di pilotare fino a sedici strumenti elettronici contemporaneamente: una vera e propria orchestra.

È possibile archiviare su disco i propri preset preferiti, comporre una canzone simulando un registratore multitraccia e riascoltarla, il tutto a seconda del software impiegato e della maestria artistica del musicista.


La MIDI della SIEL per il Commodore 64 è la versione completa di tale interfaccia, completa di MIDI IN, THROUGH e ben tre OUT (contro la più misera MIDI IN, MIDI OUT montata di serie sull'ATARI 520 ST,

tanto per fare un esempio).

La MIDI Computer Interface per Commodore 64 si connette alla cartridge port, se proprio si desidera pilotare un'orchestra esistente delle apposite espansioni che fanno uso della sua presa THROUGH.

La MIDI viene gestita, oltre che dal programma della SOUND BUGGY, anche da appositi pacchetti software della SIEL, che vengono venduti a parte. Con uno di essi è possibile creare delle composizioni lunghe fino a 9000 "eventi MIDI", cioè 4500 note. Insieme alla MIDI viene fornita tutta la documentazione su di essa e sulla implementazione dello standard MIDI, naturalmente con particolare riferimento ai sintetizzatori della SIEL come l'OPERA 6, così che, chi lo volesse, possa sviluppare anche da solo il proprio software di gestione della MIDI.

L'impressione generale derivata da questa prova delle periferiche SIEL per Commodore 64, è di una grande professionalità e qualità, a prezzi realmente contenuti.



Con la SOUND BUGGY non è più il SID a generare i suoni, ma uno speciale hardware esterno, capace di un filtraggio del suono piuttosto elementare, ma in grado in compenso di fornire una polifonia più ricca.



Nel programma è presente una sofisticata batteria elettronica programmabile a cinque strumenti, il cui ritmo può venire editato battuta per battuta, su cinque strumenti.

### SCHEDA PRODOTTO

**Tipo:**

Generatore di ritmi  
Tastiera musicale  
Interfaccia MIDI

**Modello:**

SOUND BUGGY  
CMK 49  
MIDI COMPUTER INTERFACE

**Costruttore:**

S.I.E.L. S.P.A.  
VIA LEONARDO DA VINCI 11  
P.O. BOX 199  
63039 S. BENEDETTO TR (AP)  
Tel. (0735) 60.744

**Distributore:**

S.I.E.L. S.P.A.  
VIA L. DA VINCI, 11  
63039 S. BENEDETTO TR (AP)  
Tel. (0735) 60.744


**Prezzo al pubblico:**

SOUND BUGGY	L. 185.000
CMK 49:	L. 160.000
(promozionale)	
MIDI	L. 234.000

**P**olaroid Palette è il sistema più rapido, sicuro ed efficace per produrre su diapositiva e stampa ogni tipo di visualizzazione grafica elaborata da computer.

In totale autonomia e con la possibilità di ottenere imma-

vincente la vostra relazione. Potete scegliere se utilizzare diapositive immediate Polaroid 35mm, stampe positive o lucidi Polaroid immediati per lavagna luminosa. In tutti i casi con il



## POLAROID PALETTE. DAL COMPUTER ALLA SALA RIUNIONI IN 60 SECONDI E 72 COLORI. NETTI.

gini a colori anche operando con schermi monocromi.

**Presentazioni più efficaci.** Facciamo un esempio concreto. State preparando una presentazione importante e volete visualizzare i dati elaborati da personal computer.

Polaroid Palette, abbinato al vostro personal, vi consentirà di ottenere un hardcopy fotografico a colori che renderà più con-

beneficio dello sviluppo immediato e con la possibilità di utilizzare una scala cromatica di ben 72 colori.

I vantaggi del sistema Polaroid Palette sono evidenti. Prima di tutto le immagini si riproducono con la stessa facilità con cui si dattiloscritte una lettera, quasi in tempo reale, con la possibilità di apportare modifiche alla presentazione anche pochi minuti prima

di entrare in sala riunioni.

**Polaroid Palette viene offerto** in abbinamento al software grafico 35mm Express. In esclusiva per Polaroid e a condizioni molto vantaggiose.

35 mm Express è particolarmente indicato per produrre testi, tabelle, grafici di tutti i tipi anche tridimensionali e con possibilità di interventi di grafica "creativa". Il tutto a vantaggio di una presentazione unica, individuale ed esclusiva.

Polaroid Palette: il sistema che può rivelarsi determinante per il successo delle vostre presentazioni, per il vostro successo.



"Polaroid" è un marchio registrato della Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., USA. Polaroid 1986.



Per ulteriori informazioni sul sistema Polaroid Palette inviate questo tagliando in busta chiusa a  
**Polaroid Italia S.p.A.**  
 Settore Immagine Elettronica  
 Via Piave 11 21051 Arcisate (Va) Tel. 0332/470031

Società (Ragione sociale) \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Persona da contattare \_\_\_\_\_

 **Polaroid**

**Mar Modem 1200**

Questo mese ho avuto in prova il MODEM 1200 della Mar Computers di Venezia.

Lo strumento è dotato di interfaccia seriale RS-232, ed è quindi collegabile con facilità alla maggior parte dei personal computer in commercio.

Il MODEM 1200 è in grado di comunicare alle velocità di 300, 600 e 1200 Baud, in standard sia CCITT che BELL System; esso può quindi gestire collegamenti sia con i network europei, che lavorano in CCITT, che con quelli d'oltreoceano (BELL).

Il MODEM 1200 è inoltre in grado di effettuare la composizione automatica dei numeri telefonici e la risposta automatica alle chiamate in arrivo, anche se per utilizzare queste possibilità è necessaria una particolare predisposizione del software di comunicazione, come diremo più avanti.

Il collegamento alla linea telefonica avviene mediante un cavo bifilare, che può essere direttamente connesso ad una presa già esistente.

Il collegamento permanente del Modem, non impedisce la normale utilizzazione di eventuali apparecchi telefonici in parallelo sulla stessa linea, in quanto lo strumento dispone di un deviatore in grado di disconnetterlo a piacimento dalla rete.

Tale deviatore è facilmente visibile nelle fotografie del pannello frontale, insieme ai due commutatori che servono a selezionare la velocità di trasmissione e il modo di comunicazione (answer/originate).

A questo proposito dobbiamo osservare che, per poter utilizzare la velocità di trasmissione di 600 Baud, è necessario aprire il Modem e spostare un piccolo ponticello interno: non ci pare tuttavia che si tratti di un grosso difetto, in quanto quasi tutti i servizi offerti via cavo sfruttano normalmente le velocità di 300 e 1200 baud.

Anche la selezione dello standard di trasmissione avviene mediante lo spostamento di uno switch interno (anche qui niente paura, in pratica si usa sempre il CCITT).

Sul pannello frontale notiamo ancora la presenza di tre led rossi, contrassegnati dalle scritte RD, TD e CD, che stanno per Transmit Data, Receive Data e Carrier Detect; il primo led si illumina quando il Modem sta ricevendo dei segnali dalla linea telefonica, il secondo quando è il computer a trasmettere. Il terzo led, invece, serve ad informare l'operatore della presenza sulla linea della portante inviata dal sistema con cui si è collegato; esso deve quindi rimanere acceso durante tutta la procedura di scambio dati.

Sempre sul pannello frontale, infine, vi sono l'interruttore di accensione e la relativa spia; purtroppo, però, l'alimentazione viene fornita al Modem da un piccolo trasformatore a parete con uscita a 15 Volts alternati, che rimane quindi collegato alla rete elettrica anche quando l'interruttore è in posizione "off".

Mi è stato comunque garantito che la seconda versione del MAR MODEM 1200, disponibile tra breve, sarà dotata del trasformatore



Vista frontale del MAR MODEM 1200.

SCHEDA TECNICA MAR MODEM 1200

<b>Configurazione:</b>	Computer con interfaccia RS-232 + accesso alla linea telefonica
<b>Interfaccia:</b>	RS-232 incorporata
<b>Velocità di trasmissione:</b>	300/600/1200 Baud (selezionabile)
<b>Modi di Funzionamento:</b>	CCITT/BELL AUTO DIAL/AUTO ANSWER (se il software lo prevede)

re di alimentazione interno.

Sul pannello posteriore trovano posto il connettore DB-25 del bus RS-232, la presa per l'alimentatore esterno ed il cavo per il collegamento alla linea telefonica.

Esteticamente il modem si presenta bene, anche se il tipo di contenitore adattato, sulle prime mi è sembrato tradire una costruzione pressoché artigianale.

Tale impressione è stata totalmente cancellata da un rapido esame dell'interno del Modem: la scheda elettronica è realizzata infatti con criteri indubbiamente professionali.

Il montaggio è ordinatissimo e curato in ogni dettaglio: perfino i due commutatori che compaiono sul frontale non sono cablati, bensì dispongono della loro brava basetta di supporto, rigidamente collegata a quella principale mediante un piccolo connettore. I materiali utilizzati sono tutti di ottima qualità, dalle basette (in vetronite) ai pregevoli condensatori poliestere; tutti i circuiti integrati sono montati su zoccolo, ed è quindi molto facile sostituirli in caso di guasti, peraltro poco probabili.

Dal punto di vista strettamente elettronico, il Modem è costruito intorno al chip AM7910 PC, in grado di assolvere a tutte le funzioni chiave; gli altri integrati sono dei piccoli amplificatori operazionali e delle

porte logiche.

Il clock è, ovviamente, quarzato; viene utilizzato un cristallo con frequenza di oscillazione tipica di 2.4576 MHz.

L'elettronica del Modem è disaccoppiata dalla linea telefonica mediante un piccolo trasformatore, che ne salvaguarda l'integrità; l'impedenza al secondario del trasformatore è di circa 600 Ω.

Per effettuare la prova, il Modem è stato collegato ad un personal computer APPLE MACINTOSH.


Il cavo di collegamento tra il connettore DB-9 del Macintosh e il DB-25 del Modem, è stato realizzato seguendo in dettaglio i suggerimenti del costruttore, che è comunque in grado di fornire anche il cavetto finito.

Per quanto riguarda il software di comunicazione, per le prime prove ho utilizzato "MacTerminal", per poi ripiegare su un semplice programma in BASIC; avevo infatti necessità di collegarmi con un protocollo che prevede due bits di stop, e il MacTerminal non supporta questo modo di comunicazione.

Per quanto riguarda la possibilità di comporre automaticamente il numero telefonico, il MAR MODEM non è direttamente compatibile con il software appositamente



Vista posteriore del Modem. Si noti il connettore DB-25 dell'RS-232.



La circuiteria interna del Modem: la qualità del montaggio è veramente apprezzabile.

scritto per interfacciare i modem della Apple; in altre parole, quando sul MacTerminal si sceglie l'opzione "Chiama", il MAR MODEM non reagisce in alcun modo.

La linea che controlla la composizione automatica è però presente, ed è collegata alla linea di handshake della porta seriale del Mac; è quindi possibile sviluppare senza troppe difficoltà un semplice programma di comunicazione che preveda l'opzione "auto-dial".

Per le prove, comunque, ho fatto ricorso alla composizione manuale: basta comporre il numero sul disco combinatore di un telefono collegato in parallelo al Modem.

Ho effettuato un certo numero di collegamenti con il PEIS, che è un servizio di posta elettronica del quale già abbiamo avuto occasione di parlare sulle pagine di Sperimentare.

Per quanto riguarda la comunicazione a 300 Baud, non ci sono veramente stati problemi: il Modem ha correttamente eseguito il proprio lavoro, e non ho riscontrato la presenza di alcun errore di ricezione.

Ho incontrato qualche difficoltà all'inizio, durante le operazioni di "login": in tutte le sedute di collegamento da me effettuate, infatti, il computer del PEIS mi ha sempre chiesto almeno due volte la casella postale e la password prima di riconoscere il collegamento.

Dapprima ho pensato che questo dipendesse da errori di trasmissione, ma poi mi sono reso conto che si tratta probabilmente di una procedura utilizzata per migliorare la sicurezza del sistema.

In ogni caso, una volta effettuato il "login" non ci sono stati più problemi di alcun tipo, come confermano le schermate visibili in queste pagine.

Comunicando a 1200 Baud, invece, non tutto fila così liscio: all'inizio non sono riuscito ad effettuare in nessun modo il collegamento, causa disturbi spurii presenti sulla linea

telefonica.

Appena effettuata la chiamata, infatti, lo schermo ha cominciato a riempirsi di caratteri senza senso, non permettendomi di effettuare un login regolare.

Anche inserendo l'equalizzatore di ingresso, incorporato nel Modem, non sono riuscito a migliorare granché la situazione.

In una seconda prova, effettuata in un momento di traffico telefonico presumibilmente meno intenso, ho avuto più fortuna: sono riuscito nel collegamento anche se, a volte, la ricezione non è stata così sicura come a 300 Baud.

In ogni caso, il difetto non è del Modem, ma nella bassa qualità della rete telefonica italiana.

Tutte le prove di comunicazione si sono svolte con protocollo Full-Duplex, 7 bit di dato, parità pari e uno o due bit di stop a seconda della velocità di trasmissione.

Il MAR MODEM può ovviamente lavorare anche in Half-Duplex, purché questo modo di comunicazione sia adeguatamente supportato dal software utilizzato per effettuare il collegamento.

Il MAR MODEM è anche in grado di ricevere i dati del VIDEOTEL, il servizio informativo della SIP; in questo caso, poiché le schermate ricevute sono semigrafiche (come quelle del TELEVIDEO, è necessario utilizzare un programma che sia in grado di effettuare la decodifica dei caratteri in arrivo in maniera opportuna.

Per il MACINTOSH questo programma esiste: è il VILCOM, presente sul catalogo Bits & Bytes; purtroppo però, al momento di effettuare questa prova non ne avevo la disponibilità.

In conclusione, la prima opinione personale sul Modem della MAR COMPUTERS è sostanzialmente positiva: le prestazioni sono più che buone, perlomeno allineate con quelle dei prodotti concorrenti.

Oltre tutto, il prezzo particolarmente contenuto (L. 185.000 + I.V.A.), fa del MAR MODEM uno strumento decisamente interessante, vista anche la compatibilità con la stragrande maggioranza dei computers in commercio.

La MAR COMPUTERS è anche in grado di fornire le interfacce seriali necessarie per collegare il Modem ai computer APPLE IIe, Commodore 64 e IBM PC.

La ditta veneta ha inoltre in programma di espandere la sua gamma di prodotti con modem intelligenti dalle prestazioni ancora migliori di quelle dei modelli odierni.

Per informazioni, rivolgersi direttamente al costruttore: MAR COMPUTERS di Martini Andrea, Via Frà Mauro 7, 30126 Lido di Venezia (Tel. 041/5260544).



SCHEDA PRODOTTO

**Tipo:**  
Modem

**Modello:**  
MODEM 1200

**Costruttore:**  
MAR COMPUTERS  
VIA FRA' MAURO 7  
30126 LIDO DI VENEZIA  
Tel. 041/5260544

**Distributore:**  
MAR COMPUTERS

**Prezzo al pubblico:**  
L. 185.000 + I.V.A.



PROVA COMPUTER

# SONY HB-500P: MSX DELLA SECONDA GENERAZIONE

di ALESSANDRO FERRARI

Ampia recensione del nuovo micro computer, il cui arrivo prova che la Sony non intende chiudere il discorso da poco iniziato sullo standard MSX, ma si propone di estenderlo con una macchina dalle fantastiche capacità grafiche.

Questa si che è stata una sorpresa: dal sempre meno lontano Oriente è giunto il primo modello in versione europea del nuovo standard giapponese nel campo degli home computer, l'MSX versione 2.

La Sony è riuscita a battere sul tempo tutti gli avversari e sin dal gennaio di quest'anno ha fatto arrivare sul nostro mercato i primi esemplari, tutti perfettamente funzionanti e privi di quei fatidici e spesso noiosi bug che caratterizzano molti dei primi arrivi provenienti da case che, per l'eccessiva fretta, propongono prodotti in versioni non definitive. Il primo stock arrivato in Italia è andato a ruba, ma la redazione di *Sperimentare* è stata posta nella privilegiata condizione di poter disporre di una delle primissime macchine, grazie soprattutto alla premura dell'ing. Silvio Cattaneo della Sony Italia Spa, a cui vanno i nostri ringraziamenti.

Bisogna dire che i costruttori di macchine MSX si sono rivelati ben più veloci a far nascere un nuovo livello di standard in questo difficilissimo mondo della microinformatica, di quanto non sia stata l'IBM a far apparire la sua seconda "bomba", che è il PC AT.

Questo paragone non è del tutto appropriato, essendo i miglioramenti apportati rispettivamente all'MSX1 e al PC XT di natura diversa.

Ci sono tuttavia delle analogie tra le due versioni di MSX e di PC, come del resto ci sono delle somiglianze, chiaramente con differenti proporzioni, tra le due macchine. Il livello di compatibilità è forse superiore in casa MSX, dato che la seconda versione comprende al suo interno anche la prima, a cui sono state fatte delle aggiunte più che delle modifiche.

L'abilità con cui ciò è stato realizzato è rimarchevole: non ci sono infatti solo delle aggiunte estetiche o puramente a livello software, ma è stata incrementata la potenza anche in settori, come quello hardware, che difficilmente si prestano ad operazioni di questo tipo.

Ciò che assicura la totale compatibilità tra i due fratelli MSX è l'utilizzo dello stesso microprocessore con la stessa frequenza di orologio (uno Z80 a 3,58 MHz).

Questo, se vogliamo, è il punto di forza dello standard MSX, ma purtroppo ne è anche la limitazione; non perché esso sia insoddisfacente dal punto di vista della velocità di esecuzione, che è ragguardevole, tranne che nella gestione della grafica a cui però, come vedremo, è stato posto rimedio, ma dal fatto che il suo successore, che è lo Z8000, non ha un minimo di compatibilità con lo Z80 - basti dire che questo è un 8 bit mentre l'altro è un 16 bit - e quindi non consente la creazione di una linea di computer di più ampio respiro, cioè abbracciante fasce sostanzialmente differenti.

Più "fortunata" (o più furba?) sotto tale aspetto è stata invece l'IBM, che ha avuto a disposizione un microprocessore nuovo, più veloce, più potente e con frequenza di orologio superiore (l'80286 girante a 6 MHz sul-



l'AT) attorno a cui costruire una macchina compatibile con la precedente (basata su un 8088 girante a 4,77 MHz), ma con potenziale maggiore.

Speriamo che queste mie considerazioni vengano al più presto smentite dai giapponesi, nella cui pentola bolle sicuramente già qualcosa.

Chissà che sformino nel giro di qualche anno uno stupendo MSX della Quinta Generazio-

ne! (Per chi non l'avesse capito l'allusione è riferita al famoso progetto di intelligenza artificiale cui i giapponesi stanno dedicando molti dei loro sforzi a livello di ricerca).

### Un primo approccio

A prima vista il Sony HB-F500P si presenta con una struttura assai cambiata rispetto all'HB75, sicuramente dall'aspetto più pro-

#### SCHEDA TECNICA

**CPU:** Z80A 3,85 MHz.

**RAM:** 192K (RAM principale 64K, Video RAM 128K).

**ROM:** 64K (BASIC 48K, Disk BASIC 16K).

**Sistema operativo:** MSX-DOS versione 1.03 (COMMAND versione 1.11).

**Schermo:** possibilità di 2 modi testo (caratteri con matrice 5x7), 7 modi grafici e 32 sprite:

Screen 0: 40 caratteri X 24 righe oppure 80 X 24, 16 colori su 512

Screen 1: 32 caratteri X 24 righe, 16 colori su 512

Screen 2: 256 punti X 192, 16 colori su 512

Screen 3: 64 X 48, 16 colori su 512

Screen 4: 256 X 192, 16 colori su 512

Screen 5: 256 X 212, 16 colori su 512, 4 pagine

Screen 6: 512 X 212, 4 colori su 512, 4 pagine

Screen 7: 512 X 212, 16 colori su 512, 2 pagine

Screen 8: 256 X 212, 256 colori, 2 pagine


**Suono:** 8 ottave, emissione di 3 toni e 1 rumore.

**Interfacce:** RGB, video composito, audio, registratore a cassette, stampante parallela, 2 porte joystick, 3 slot per cartucce.

**Memorie di massa:** registratore a cassette di tipo standard 1200/2400 baud (opzionale)

1 floppy disk da 3,5 pollici, facciata doppia (720K) o singola, incorporato nell'unità centrale (possibilità di collegamento di un drive esterno).

**Schema di collegamento dell'HB-F500P**




fessionale: la tastiera è ora staccata dall'unità centrale, che è racchiusa in una scatola metallica dall'assoluta resistenza agli urti e capace di sopportare sulla parte superiore il non trascurabile peso di un monitor a colori. A mio parere, questa soluzione è pur sempre la migliore, consente innanzitutto di incorporare un drive, che in questo caso utilizza dischetti da 3,5 pollici, poi di limitare a uno il numero di cavetti nelle immediate vicinanze della tastiera, spostando sul retro la maggior parte delle prese per i collegamenti delle periferiche, e infine permette una migliore distribuzione dei chip sulla piastra madre e una loro più facile areazione. Date le dimensioni abbastanza contenute dell'unità centrale (355 x 76 x 325 per un peso di circa 6,3 Kg), non si può neanche dire che i vantaggi succitati vadano a scapito del maggiore spazio occupato: appoggiando il video sopra l'apparecchio si rende anzi più comoda la visuale.

**L'hardware**

Dunque non è stato effettuato alcun trapianto di "cuore" a questo nuovo computer: il microprocessore è infatti ancora uno Z80, che, malgrado gli anni, non dà alcun segno di cedimento; anzi, pur essendo la frequenza del clock fissa sui fatidici 3,58 MHz, ciò non sembra preoccuparlo. Questo del resto avviene in virtù del fatto che nelle immediate vicinanze si trova un potentissimo coprocessore video il quale domina il "capo" a cui è asservito, non solo in quanto a dimensioni e a numero di piedini (sono la bellezza di 64!), ma anche sul piano tecnologico. Si tratta infatti di un circuito integrato a grande livello di integrazione, cioè VLSI (Very Large Scale Integration), la cui sigla è V9938; esso è in realtà una versione molto potenziata del TMS 9918 che equipaggia gli MSX 1.

Non poteva mancare un incremento della memoria centrale: innanzitutto per soddisfare le esigenze del Video Display Processor (VDP) sono stati montati sulla scheda ben 128K di RAM che vengono adibiti esclusivamente a memoria video, abbreviata con VRAM, come si può vedere all'accensione del computer. Poi abbiamo, come per gli MSX 1 espansi, 64K di RAM, di cui solo 32 sono disponibili per programmi Basic, mentre sono quasi tutti utilizzabili sotto MSX-DOS. Quanto alla ROM, che prima ammontava a 32K, c'è un incremento di 32K: nei primi 16 si trovano le estensioni della versione 2 del Basic, mentre negli altri 16 sono allocate le routine del Disk Basic. Questi ultimi 16K di ROM sono gli stessi che si trovano sull'interfaccia per floppy disk disponibile opzionalmente per gli MSX 1; qui sono ovviamente "on-board" essendo il floppy disk drive incorporato nell'unità cen-





La tastiera, separata dall'unità centrale, è estremamente professionale: i tasti sono ben 90.



Questo è il nuovo monitor ad alta risoluzione della SONY, compatibile con moltissimi computer, fra cui anche il PC IBM.

trale.

Altri due chip LSI (Large Scale Integration) vanno menzionati tra quelli principali: uno è il generatore programmabile di suoni (PSG), che è ancora un AY-3-8910 funzionante ad una frequenza di 1.79 MHz (esattamente la metà della CPU), l'altro è un i8255 che principalmente gestisce l'indirizzamento dei vari banchi di memoria (esclusa la VRAM).

Un'interessante novità è costituita dalla presenza di una batteria tampone al nichel-cadmio che mantiene costantemente attivo un orologio, un datario e, cosa ancor più straordinaria, una piccola RAM (contenuta nell'orologio stesso), in cui si possono tenere memorizzati alcuni parametri di default del sistema.

Alcuni di questi sono il colore del logotipo che appare all'accensione, la scritta sotto di esso, il tono del beep che si sente in caso di errori, il modo di default dello schermo (37,40 o 80 colonne), il prompt del Basic (normalmente è "OK"), il tipo di stampante (MSX o altre), la velocità di trasferimento

del registratore a cassetta (1200 o 2400 baud) e la richiesta di una password per accedere al computer.

Quest'ultima opzione è più una curiosità che altro, in quanto nel manuale vengono esplicitamente mostrati un paio di metodi per "bypassare" la richiesta della parola segreta.

Ora veniamo a quelle parti di hardware che, bene o male, si possono vedere all'esterno. Sulla parte destra del frontale del computer si vede la fessura nella quale si possono inserire i floppydisk da 3,5 pollici.

Il drive, ovviamente un SONY, accetta dischetti a doppia faccia oltre a quelli a singola faccia; nel primo caso la capacità è di 720K formattati con dei settori di 512 bytes ciascuno. In realtà però i settori sono gestiti dal sistema operativo (tramite i cosiddetti "clusters") a coppie di due; quindi anche per memorizzare un file di un carattere si devono utilizzare 1024 bytes.

Faccio notare che questa è una caratteristica riscontrabile anche su macchine MS DOS, quindi del tutto normale.


Inutile dire che il livello di precisione e di affidabilità raggiunto dalla tecnologia di questi drive è molto alto e ciò permette di sfruttare appieno tutti i vantaggi offerti dalle ridotte dimensioni dei dischetti, dalla loro rigidità e soprattutto dalla protezione della finestrella da cui avviene la lettura.

La velocità di caricamento è buona, anche se non eccezionale; tanto per fare un confronto, diciamo che sono approssimativamente veloci la metà dei drive del PC IBM.


Questo è presumibilmente dovuto alla maggiore lentezza dello Z80 rispetto all'8088 nell'eseguire il trasferimento dal buffer alla memoria.

La tastiera è professionale; numerosi sono i particolari che la rendono tale: differenziazione del colore dei tasti funzionali, piedini per una corretta inclinazione, buona sensazione tattile alla pressione, presenza di un tastierino numerico separato e di quattro tasti per il movimento del cursore.

Per la verità qualche appunto alla ergonomicità si potrebbe fare, ad esempio il tasto di freccia in basso è a mio avviso un po' troppo



Sul lato destro del monitor vi sono tutte le prese e le regolazioni che ci si aspetta di trovare su un monitor professionale.



Sul retro dell'unità centrale vi sono le prese per il secondo drive e per il registratore a cassetta, l'uscita audio e video composito, l'uscita/entrata RGB, la porta parallela per la stampante e il terzo slot per le espansioni o per le cartridge.


vicino al tastierino numerico e la fila superiore di tasti sarebbe stata più comoda in posizione laterale; ma la collocazione dei tasti è una di quelle cose a cui ci si abitua più in fretta.

Non è prevista una vera e propria circuiteria per la tastiera. La scansione è infatti affidata al software di base che fa affidamento sugli interrupt generati dal VDP; questo principalmente significa che non si ha a disposizione un reale buffer di tastiera, cioè un meccanismo per il quale si possono digitare dei tasti in momenti in cui il microprocessore sta svolgendo altre operazioni senza che vengano persi.

Sul frontale notiamo, oltre ai tasti di accensione e di reset, la presa per la tastiera, due porte standard per i joystick o per le paddles (connettori AMP 9 pin) e due slot di espansione per cartridge.

Ma sul retro troviamo ulteriori porte di comunicazione verso l'esterno: innanzitutto vi è la presa DIN a 6 pin con l'uscita video composita e audio; poi il connettore RGB che è sia di uscita che di entrata, cioè serve sia per visualizzare le immagini su un monitor come quello che abbiamo avuto in prova noi, sia per ricevere immagini da un digitalizzatore (quest'operazione viene effettuata con una semplicissima istruzione Basic, COPY SCREEN, eseguita direttamente dal VDP); infine vi sono un connettore a 34 terminali per collegare un drive esterno, l'uscita per il registratore, che può essere qualsiasi, il connettore Unphenol 14 pin per la stampante parallela e un terzo slot che accetta cartucce MSX, come ad esempio quella di interfaccia RS-232C, che non è prevista di dotazione.

Un'altra uscita assente è quella RF di modu-



*Interno dell'unità centrale: la scheda principale occupa quasi tutta l'area disponibile, mentre su di un piano differente sono posti il drive e varie altre parti, tra cui l'alimentatore ed alcune alette metalliche di raffreddamento (in alto a sinistra).*

lazione di frequenza per l'invio del segnale video ad un normale televisore, che perciò non può essere collegato se non ha un'entrata per monitor.

Data la possibilità di visualizzare 80 colonne e una grafica a colori in alta risoluzione, sarebbe ingiusto utilizzare un monitor che

non sia all'altezza della situazione.

Il modello proposto dalla SONY, famosa anche in questo campo, è sicuramente all'altezza; esso infatti fornisce delle immagini perfette esaltando in maniera superba la pulizia e stabilità del segnale che arriva dal nostro MSX 2.

Anche su questo apparecchio, che rientra nella categoria dei monitor ad alta risoluzione, ci sono numerosi connettori e comandi di regolazione.

È provvisto di ingresso RGB analogico con presa di tipo SCART (quella usata per il nostro computer), RGB digitale con presa a 8 pin, video composito di tipo fonosonda e di tipo BNC, e infine audio.

È presente, oltre ai comandi per la regolazione del volume, del contrasto, della luminosità, del colore, del centraggio orizzontale e del formato verticale, un comando denominato HUE che permette di ottenere una sfumatura più grigiastra o più rosata dei toni di colore della pelle.

## Il Basic

Grazie al cielo questo Hit Bit F500P non ha bisogno di essere programmato in assembler, come invece accade per il Commodore 64, per poterne sfruttare tutte le risorse hardware.

Prima però di esaminare le parti più importanti, richiamiamo le caratteristiche più strettamente legate alla programmazione.

Essendo questo un prodotto Microsoft, non si discosta molto da tutte le altre versioni ormai assai diffuse nell'area dei microcalco-



*Particolare della parte frontale destra: il drive, che accetta floppy disk da 3,5 pollici singola o doppia faccia (360/720K), le due port joystick e la presa per la tastiera.*


# Libri di informatica con cassetta




**SINCLAIR ZX SPECTRUM: Assembler e linguaggio macchina per principianti** di WILLIAM TANG  
Anche se non avete alcuna esperienza nell'uso di linguaggi di tipo Assembler questo libro vi metterà in grado di apprezzare al meglio le potenzialità del linguaggio macchina del vostro ZX SPECTRUM. Pag. 256. Libro più cassetta. **Cod. 9000 L. 25.000**




**PROGRAMMARE IMMEDIATAMENTE LO SPECTRUM** di TIM HARTNELL  
Questo libro con cassetta rappresenta l'unico modo per imparare a programmare lo ZX SPECTRUM in soli 60 minuti. Il metodo di apprendimento si basa sull'ascolto della cassetta. Il libro inoltre riporta i listati di 30 programmi di giochi, utilità e grafica, alcuni dei quali sono memorizzati sulla cassetta. Pag. 128. Libro più cassetta. **Cod. 9002 L. 25.000**



**CREATE GIOCHI ARCADE COL VOSTRO SPECTRUM** di DANIEL HAYWOOD  
Gli argomenti esaminati in dettaglio sono l'animazione degli oggetti, lo scrolling dello schermo e l'impiego dei comandi PEEK e POKE per il loro uso più corretto. Il tutto è accompagnato da 18 programmi la maggior parte dei quali sono stati registrati sulla cassetta allegata al volume. Pag. 116. Libro più cassetta. **Cod. 9003 L. 25.000**



**APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DELLO SPECTRUM** di DILWYN JONES  
Dopo avere familiarizzato con la programmazione dello SPECTRUM, avrete bisogno di questa impareggiabile guida per valorizzare le tecniche ed i concetti di programmazione. Tra i programmi troverete INTRUDERS e LABIRINTO 3D. Quest'ultimo memorizzato su CASSETTA insieme alle migliori routines. Pag. 240. Libro più cassetta. **Cod. 9004 L. 30.000**



**PROGRAMMIAMO INSIEME LO SPECTRUM** di TIM HARTNELL e DILWYN JONES  
Oltre 100 programmi e routines - di sicuro funzionamento. La maggior parte dei programmi sono memorizzati sulla cassetta allegata al libro. Il suo pregio particolare sta nell'idea di aver collegato i listati con un testo di spiegazioni che lo rendono un poderoso manuale di consultazione. Pag. 232. Libro più cassetta. **Cod. 9006 L. 30.000**




**BASIC & FORTRAN PER SPECTRUM** di WAINWRIGHT e GRANT  
Questo libro può essere utilizzato per imparare sia il FORTRAN che il BASIC, od anche per apprendere entrambi i linguaggi contemporaneamente sul vostro Spectrum. Nella cassetta allegata al libro è stato inserito un interprete FORTRAN per lo Spectrum che vi aiuterà subito a comprendere i fondamenti della programmazione in FORTRAN. Pag. 88. Libro più cassetta. **Cod. 9007 L. 25.000**



**POTENZIARE IL VOSTRO SPECTRUM** di DAVID WEBB  
Oltre 50 routines in linguaggio macchina già pronte per l'uso! Senza nessuno sforzo supplementare potete superare le limitazioni del BASIC e dare al vostro Spectrum maggiore potenzialità. Al libro viene allegata una cassetta contenente i programmi BASIC necessari per il caricamento delle routines in linguaggio macchina. Pag. 228. Libro più cassetta. **Cod. 9008 L. 30.000**



**49 GIOCHI ESPLOSIVI PER LO SPECTRUM** di TIM HARTNELL  
Questo libro contiene una raccolta di 49 programmi relativi a giochi di alta qualità. Oltre che per una grande varietà di argomenti, i games proposti si distinguono per l'eccellente grafica. Al libro è allegata una cassetta software con 25 giochi tra i più appassionanti. Pag. 204. Libro più cassetta. **Cod. 9009 L. 30.000**



**GRAFICA AVANZATA CON LO SPECTRUM** di ANGELL e JONES  
Questo testo è un trattato completo di teoria, applicazioni ed esercizi grafici di altissima qualità e livello. Con la cassetta contenente le principali routines costituisce un vero e proprio package che sfrutta fino in fondo le risorse dello Spectrum, ma che può essere utilizzato anche per altri home e personal computer. Pag. 380. Libro più cassetta. **Cod. 9010 L. 35.000**



**GRAFICA E SUONO PER IL LAVORO E IL GIOCO CON LO ZX SPECTRUM** di ROSSELLA e MASSIMO BOARON  
Sulla base della trattazione semplice ed esauriente e dei moltissimi esempi pratici, la maggior parte dei quali sono riprodotti sulla cassetta software allegata al libro, anche chi si avvicina per la prima volta a questo campo può imparare facilmente le regole e i trucchi per creare complessi disegni. Pag. 116. Libro più cassetta. **Cod. 9011 L. 25.000**



**ZX SPECTRUM + LINGUAGGIO MACCHINA AVANZATO** di DAVID WEBB  
Il libro è dedicato a coloro che vogliono approfondire la conoscenza del linguaggio macchina dello Spectrum. Attraverso una progressiva panoramica, si tende a dimostrare quanto vasti siano i confini delle potenzialità di questo gioiello della tecnologia. Pag. 252. Libro più cassetta. **Cod. 9012 L. 30.000**




**METTETE AL LAVORO IL VOSTRO VIC 20!** di TOM LAU  
Questo libro contiene i listati di 15 programmi di uso generale sia per le applicazioni domestiche che gestionali. Nella cassetta allegata al libro, abbiamo inserito a titolo esemplificativo alcuni di questi programmi lasciando gli altri a voi, convinti dell'utilità didattica. Pag. 140. Libro più cassetta. **Cod. 9100 L. 25.000**

**COMMODORE C16**



**COMMODORE C16**  
di BRYAN LLOYD  
Scopo del libro è quello di mettervi subito in grado di programmare il vostro Commodore C16, utilizzando anche le istruzioni del BASIC versione 3.5 presente nel computer. La cassetta allegata al libro faciliterà ancora di più il raggiungimento del vostro obiettivo. Pag. 182  
Libro più cassetta  
Cod. 9115 L. 23.000

**L'ABC DEL LINGUAGGIO MACCHINA PER IL C16**



**L'ABC DEL LINGUAGGIO MACCHINA PER IL C16**  
di DANNY DAVIS  
Ricco di molti esempi pratici, il libro vi schiude le porte al mondo del linguaggio macchina sul vostro C16. La cassetta che lo accompagna contiene alcuni programmi a dimostrazione dei risultati sorprendenti ottenibili con il linguaggio macchina. In appendice, l'intera mappa della memoria del C16. Pag. 164  
Libro più cassetta  
Cod. 9116 L. 35.000

**IL MIO COMMODORE 64**



**IL MIO COMMODORE 64**  
di ROGER VALENTINE  
Il scopo principale di questo libro è di mostrare come lavorano i programmi insegnandovi molti segreti sulla programmazione del COMMODORE 64. Nella cassetta in dotazione troverete oltre a molti programmi il "CAR BOX" un completo ed esauriente DATABASE. Pag. 132  
Libro più cassetta  
Cod. 9150 L. 25.000

**COME PROGRAMMARE IL TUO COMMODORE 64**



**COME PROGRAMMARE IL TUO COMMODORE 64**  
di TIM HARTNELL e ROBERT YOUNG  
Tim Hartnell, uno dei più prolifici ed esperti autori di computer, ha raccolto, in questo volume, oltre 50 esempi applicativi di routines e programmi di giochi, matematica, utilità e musica i più interessanti dei quali sono riportati su cassetta. Pag. 128  
Libro più cassetta  
Cod. 9151 L. 25.000

**COMMODORE 64: I SEGRETI DEL LINGUAGGIO MACCHINA**



**COMMODORE 64: I SEGRETI DEL LINGUAGGIO MACCHINA**  
di MARK GREENSHIELDS  
Con questo libro, dominerete facilmente e velocemente il linguaggio macchina del vostro Commodore 64. Nella cassetta software allegata al libro troverete una splendida sorpresa. L'assemblatore disassemblatore SUPERMON scritto da JIM BUTTERFIELD, programmatore ben noto agli addetti ai lavori. Pag. 288. Libro più cassetta.  
Cod. 9152 L. 30.000

**SPRITES & SUONO DEL COMMODORE 64**



**SPRITES & SUONO DEL COMMODORE 64**  
di PETER GERRARD  
Questo libro è una raccolta utilissima di subroutines, in BASIC ed in assembly che comprende: molti videogames, un interessante assemblatore che vi permetterà di avvicinarvi in modo semplice al linguaggio macchina, una serie di accorgimenti per facilitarvi l'uso degli sprites, ed infine un pratico insegnamento di come gestire il suono. Pag. 320  
Libro più cassetta  
Cod. 9153 L. 30.000

**APPLICAZIONI COMMERCIALI PER IL COMMODORE 64**




**APPLICAZIONI COMMERCIALI PER IL COMMODORE 64**  
di JAMES HALL  
Anche un home computer può costituire un valido aiuto per le proprie attività di lavoro. Il testo passa in rassegna diversi campi: inventari, contabilità, elaborazione testi, ecc., per ognuno fornisce consigli e programmi. Pag. 252  
Libro più cassetta  
Cod. 9154 L. 35.000

**L'ABC DEL LINGUAGGIO MACCHINA SUL COMMODORE 64**



**L'ABC DEL LINGUAGGIO MACCHINA SUL COMMODORE 64**  
di DANNY DAVIS  
Scoprite la vera potenzialità del vostro C64 dialogando con lui nella sua lingua. I risultati non si faranno attendere: rapidità, compattezza e potenza saranno alla vostra portata in breve tempo. Nella cassetta allegata al libro troverete anche un programma che vi consentirà di scrivere direttamente in linguaggio macchina. Pag. 215  
Libro più cassetta  
Cod. 9155 L. 29.000

**ORE 10: LEZIONE DI BASIC**



**ORE 10: LEZIONE DI BASIC**  
di AMADIO GOZZI  
Un vero e proprio corso completo di lezioni, programmi ed esercizi per imparare a programmare il BASIC sul Commodore 64. Il testo e gli esercizi sono frutto dell'esperienza di una scuola di programmazione. Al termine si sarà in grado di sviluppare da soli i propri programmi; non sono richieste nozioni preliminari di alcun genere. Pag. 140  
Libro più cassetta  
Cod. 9156 L. 29.000

**MATEMATICA E FISICA CON C64 - C128 E MSX**



**MATEMATICA E FISICA CON C 64 - C 128 E MSX**  
di G. POLITI  
Il libro si pone come obiettivo quello di far apprendere i principi della programmazione BASIC prendendo spunto da semplici questioni matematiche. In una seconda fase vengono affrontati problemi matematici e fisici nei quali l'uso del computer fornisce un appoggio didattico alla soluzione di problemi. Libro + Cassetta. Pag. 80  
Cod. 9158 L. 32.000

**HIT BIT MSX BASIC**



**MSX BASIC SONY**  
di F. BARBA  
Il libro analizza la sintassi e le possibilità offerte dall'MSX Basic Microsoft. Nato come guida al home computer Sony Hit Bit, costituisce il riferimento per tutti i calcolatori che supportano l'MSX Basic, data la compatibilità per definizione di questo linguaggio. Al libro è acclusa una cassetta con esempi illustrativi e didattici. Pag. 208  
Libro più cassetta  
Cod. 9400 L. 30.000

**MUSICA SINTETIZZATA IN MSX BASIC**



**MUSICA SINTETIZZATA IN MSX BASIC**  
di FRANCO BARBA  
I computeri MSX contengono normalmente il chip per il suono a tre voci: il software musicale descritto in questo libro dimostra che è possibile trasformare i piccoli MSX in veri sintetizzatori. Nella cassetta sono presenti alcuni effetti ottenibili ed i relativi listati. Pag. 148  
Libro più cassetta  
Cod. 9500 L. 30.000

**PROGRAMMI IN MSX**



**PROGRAMMI IN MSX**  
di VINCE APPS  
Questo libro è destinato a tutti coloro che vogliono imparare a usare nel migliore dei modi l'MSX BASIC. I programmi, presentati in forma di listato e su cassetta, affrontano i temi più diversi: giochi, data base, adventure, simulatore di volo e sono compatibili con tutti i computer MSX. Pag. 156  
Libro più cassetta  
Cod. 9502 L. 26.000

**IMPARIAMO IL BASIC PER IL SISTEMA MSX**



**IMPARIAMO IL BASIC PER IL SISTEMA MSX**  
di FRANCESCHETTI DANESI - CHIMENTI  
Testo completo e lineare per coloro che vogliono programmare in MSX BASIC. Corredato da numerosissimi esempi, si compone di 28 capitoli, nei quali viene trattato tutto sull'argomento, dall'uso dei files alla gestione della grafica e del suono, dall'uso delle stampanti a quello dei disk-drive. Pag. 245  
Libro più cassetta  
Cod. 9504 L. 35.000

**IMPARIAMO IL PASCAL SUL NOSTRO COMPUTER**



**IMPARIAMO IL PASCAL SUL NOSTRO COMPUTER**  
di JEREMY RUSTON  
Nel libro sono riportati i listati di due programmi per tradurre le istruzioni PASCAL - in BASIC. Il primo compilatore è scritto in BASIC MICROSOFT, quindi è adatto ai personal computer IBM PC, IBM compatibili, OLIVETTI M 10 - M 20 - M 21 - M 24, HP - 150. Il secondo è scritto in Basic SINCLAIR per lo ZX Spectrum ed è fornito su cassetta software allegata al libro. Pag. 112  
Libro più cassetta.  
Cod. 9800 L. 25.000

# Libri di informatica

**IL LIBRO DEL MICRODRIVE SPECTRUM**  
di JAN LOGAN  
Il testo contiene ampi dettagli tecnici ed operativi sull'interfaccia 1, comprendenti i nuovi comandi BASIC aggiunti per l'uso di Microdrive, Rete Locale e Interfaccia seriale RS232.  
Pag. 144  
Cod. 9001 L. 16.000



**FORTH PER SPECTRUM**  
per chi desidera scoprire le potenzialità del FORTH, il linguaggio ad alto livello comunemente più diffuso del BASIC.  
di DON THOMASSON  
**FORTH PER SPECTRUM** di DON THOMASSON  
Questo libro è un aiuto essenziale per chiunque desideri scoprire il vero potenziale del FORTH sul proprio SPECTRUM ed è l'ideale sia per il principiante che per il programmatore avanzato in quanto propone esempi e spiegazioni semplici ed esaurienti.  
Pag. 128  
Cod. 9005 L. 15.000




**ALLA SCOPERTA DEL QL IL COMPUTER SINCLAIR**  
di ANDREW NELSON  
Progettato per una migliore e più lineare realizzazione dei programmi, il SuperBASIC SINCLAIR il linguaggio di cui è corredato il QL, è quanto di più avanzato si possa immaginare nel campo della programmazione. In questo libro troverete la creazione di procedure, la programmazione strutturata, la grafica ad altissima risoluzione del SuperBASIC.  
Pag. 144  
Cod. 9050 L. 20.000



**INTELLIGENZA ARTIFICIALE CON IL QL SINCLAIR**  
di KEITH e STEVEN BRAIN  
Ancora una volta si dimostra quanto sia flessibile e potente il QL con il suo linguaggio di programmazione, il SuperBASIC. Il libro spiega i concetti di Intelligenza Artificiale, presentandone alcuni esempi, dai più semplici ai più complessi, senza necessità di imparare nuovi linguaggi di programmazione.  
Pag. 208  
Cod. 9051 L. 26.000



**QL: GUIDA AVANZATA**  
di ADRIAN DICKENS  
**QL: GUIDA AVANZATA** di ADRIAN DICKENS  
Ideato per chi vuole saperne di più sul computer QL Sinclair e sul suo Sistema Operativo QDOS, questa guida consente, fra l'altro, l'accesso alla multielaborazione e alle routines della ROM, rivela la struttura della memoria e le variabili di Sistema e spiega come sia possibile ampliare il SuperBASIC aggiungendo ad esso proprie istruzioni e procedure. Pag. 300  
Cod. 9052 L. 38.000



**PROGRAMMIAMO IN LINGUAGGIO MACCHINA SUL QL**  
di ALAN GILES  
**NOVITA' PROGRAMMIAMO IN LINGUAGGIO MACCHINA SUL QL** di ALAN GILES  
Il libro illustra in modo chiaro i vantaggi che si possono ottenere in termini di efficienza, velocità d'esecuzione e consumo di memoria, con la programmazione in linguaggio macchina sul QL. E inoltre presenta una esauriente spiegazione del set di istruzioni del 68008 necessaria per scrivere programmi in linguaggio macchina utilizzando le routine del Qdos residente in ROM.  
Pag. 170  
Cod. 9053 L. 26.000




**MUSICA SINTETIZZATA CON IL C 64 E C 128**  
di IAN WAUGH  
**NOVITA' MUSICA SINTETIZZATA CON IL C 64 E C 128** di IAN WAUGH  
Il libro dedicato al SID (Sound Interface Device) uno dei più sofisticati sistemi per la generazione del suono implementato sul C 64 e C 128, rappresenta un'ottima guida anche per chi è totalmente digiuno di musica. Tutti i programmi BASIC contenuti nel libro sono ampiamente descritti e spiegati. Nel testo vengono fornite delucidazioni relative a tutto ciò che riguarda la musica e la tecnica musicale che vi consentiranno di suonare il vostro Commodore come se fosse la tastiera di un pianoforte.  
Pag. 250  
Cod. 9157 L. 26.000




**COMMODORE 128**  
di FRANCO FRANCIA  
**NOVITA' COMMODORE 128** di FRANCO FRANCIA  
Il libro mette in evidenza qualità e difetti che caratterizzano il Commodore 128 insistendo particolarmente sul nuovo linguaggio BASIC 7.0 implementato è più generalmente su tutto ciò che lo contraddistingue dal Commodore 64.  
Pag. 160  
Cod. 9180 L. 24.000




**COME PROGRAMMARE IL TUO IBM PC**  
di TIM HARTNELL  
**COME PROGRAMMARE IL TUO IBM PC** di TIM HARTNELL  
Questo libro è dedicato a quelle persone, che pur possedendo un IBM PC credono di non essere in grado di programmarlo e si limitano ad usare il software acquistato. Il libro comprende oltre 50 programmi di grafica, musica e matematica.  
Pag. 128  
Cod. 9200 L. 20.000




**ASSEMBLER PER IBM PC E PC-XT**  
di PETER ABEL  
**NOVITA' ASSEMBLER PER IBM PC E PC-XT** di PETER ABEL  
Con questo libro inizierete a programmare subito, con semplici programmi, in assembler. Potrete rapidamente scrivere complesse routine e programmi per la gestione del video, le stampe, l'aritmica l'elaborazione di tavole, ecc. Viene trattata anche l'architettura del PC IBM e l'interfacciamento con i linguaggi BASIC e PASCAL. Il volume non necessita la conoscenza di un linguaggio di programmazione di più alto livello.  
Pag. 435  
Cod. 9201 L. 38.000



**LA PRIMA VOLTA CON APPLE**  
di TIM HARTNELL  
**LA PRIMA VOLTA CON APPLE** di TIM HARTNELL  
Imparare a programmare il vostro Apple è solo questione di ore. Tim Hartnell vi prende per mano e vi accompagna passo a passo in questa guida completa alla programmazione Apple.  
Pag. 134  
Cod. 9300 L. 16.000



**ALLA SCOPERTA DELL'APPLE//c**  
di FRIEDMAN WAGNER e DOBLER  
**ALLA SCOPERTA DELL'APPLE//c** di FRIEDMAN WAGNER e DOBLER  
Una guida pratica sia per chi vuole acquistare l'APPLE//c, che per i possessori che vogliono saperne di più. Il libro comprende l'hardware, il sistema operativo, la grafica, i linguaggi di programmazione implementabili. In esso vi si trova un utile raffronto fra il nuovo APPLE//c ed il suo predecessore APPLE//e.  
Pag. 144  
Cod. 9301 L. 16.000



**APPLE MACINTOSH: IL COMPUTER MAGICO**  
di E.S. CONNOLLY e P. LIEBERMAN  
**APPLE MACINTOSH: IL COMPUTER MAGICO** di E.S. CONNOLLY e P. LIEBERMAN  
In questo libro c'è tutto quello che vorreste sapere sull'hardware e sul software dell'Apple Macintosh. Ad esempio troviamo che cosa sta dietro alla magia delle MacWindows, come ottenere il massimo dal Mouse, come usare il MacWrite, il MacPaint e gli altri MacTools, come funziona il 68000, tutto sui minifloppy, ecc.  
Pag. 192  
Cod. 9350 L. 20.000







**ATARI SERIE XL**  
a cura di: ATARI  
SOFTWARE SUPPORT GROUP  
Attraverso una  
strutturazione modulare il  
testo tratta tutti i comandi,  
le funzioni e le istruzioni  
peculiarità del BASIC ATARI.  
Ad esempio un intero  
capitolo è dedicato alla  
grafica, uno dei punti di  
forza di Atari. Ricco di  
appendici nelle quali  
troviamo anche l'insieme dei  
caratteri ATASCII, si rende  
indispensabile per chi si  
rivolge alla serie XL Atari.  
Pag. 160  
Cod. 9411 L. 16.000



**INSTALLAZIONE E USO  
CON ELEMENTI DI  
PROGRAMMAZIONE  
IN MSX BASIC**  
di GOLDSTAR SOFTWARE  
GROUP  
Il volume è dedicato a  
coloro che entrano  
nell'informatica con un  
computer MSX. Si compone  
di due parti: la prima  
contiene istruzioni per  
l'installazione e le  
operazioni principali per  
mettere in funzione il  
calcolatore, la seconda è un  
compendio dettagliato delle  
istruzioni MSX BASIC.  
Pag. 174  
Cod. 9501 L. 20.000



**MSX: LINGUAGGIO  
MACCHINA  
E ASSEMBLY**  
di IAN SINCLAIR  
Il passo obbligato per un  
possessore di computer  
MSX, dopo la  
programmazione BASIC, è  
l'uso del linguaggio  
macchina e dell'Assembly.  
Con essi si possono  
sfruttare veramente tutte  
le caratteristiche di velocità  
e di potenza di  
elaborazione. Lo scopo di  
questo libro è appunto  
quello di guidarvi in quel  
mondo svelando i segreti  
delle ROM del vostro MSX.  
Pag. 210  
Cod. 9503 L. 25.000



**L'INFORMATICA  
PER TERMINE  
di E. MONTI e F. NOMIS DI  
POLLONE**  
Non è un comune glossario,  
ma un vero dizionario di  
informatica aggiornato e di  
pratica consultazione. Vi  
sono spiegati tutti i termini  
e le espressioni comuni e  
meno comuni nelle dizioni  
italiane ed inglesi.  
Indispensabile per la  
conoscenza dei significati e  
le traduzioni. Pag. 300  
Cod. 9701 L. 30.000



**PROGRAMMARE IN LOGO**  
di ANNE MOLLER  
Facile e divertente da  
usare, pur mantenendo le  
caratteristiche di un vero  
linguaggio di  
programmazione, il Logo è  
considerato di alto valore  
educativo e accessibile ai  
ragazzi di tutte le età.  
Completo e ben  
strutturato, il libro si  
rivolge a chiunque si  
interessi al Logo, ai ragazzi  
e ai computer. Pag. 210  
Cod. 9801 L. 18.000



**IL 68000: PRINCIPI E  
PROGRAMMAZIONE**  
di L. J. SCANLON  
I microprocessori a 16 e 32  
bit della famiglia dei 68000  
hanno rapidamente  
conquistato il posto d'onore  
nell'ambito dei micro e  
personal computer  
(Macintosh, QL Sinclair).  
Il testo contiene tutto  
quanto si riferisce  
all'argomento, dal set  
completo delle istruzioni alle  
estensioni per il 68008, che  
non è altro che la CPU del  
QL Sinclair.  
Pag. 256  
Cod. 9850 L. 20.000

# Novità Libri di elettronica



**L'ELETTRONICA IN LABORATORIO**  
di E. CHIESA  
Guida di riferimento per il tecnico di laboratorio  
elettronico, comprende i componenti di  
ricambio per TV e la più vasta e aggiornata  
gamma di componenti passivi, attivi ed  
eletromeccanici.  
Attrezzature da laboratorio e strumentazione.  
Ogni particolare è completo di illustrazioni e  
dettagli tecnici.  
Pag. 320  
Cod. 8007 L. 22.000



**CIRCUITI INTEGRATI: TUTTI I PROGETTI**  
di THOMAS R. POWERS  
Un'opera priva di precedenti nella letteratura  
tecnica italiana, che congloba quasi 1000 schemi,  
diversi ma con un denominatore comune:  
l'estrema semplicità circuitale, l'originalità, e,  
soprattutto, l'utilità e la flessibilità d'impiego.  
Un testo nato per essere intensamente  
"vissuto" da ogni tecnico o sperimentatore, e  
per questo rigorosamente concepito nel  
rispetto della massima praticità.  
Gli schemi si susseguono secondo l'ordine  
alfanumerico degli integrati cui ciascuno di essi  
fa capo.  
Pag. 445  
Cod. 8008 L. 28.000



**SISTEMI DI ALLARME**  
di T.J. VENEMA  
Il libro tratta degli impianti di allarme in generale  
e dal punto di vista della loro costruzione  
elettronica, colmando la quasi assoluta  
mancanza di letteratura specializzata  
sull'argomento.  
Contiene moltissime notizie utili riguardanti  
l'installazione degli impianti e la disposizione dei  
rilevatori, con esempi pratici.  
Pag. 80  
Cod. 8009 L. 26.000




**L'ITALIA DELLE TV LOCALI**  
di FABIO VERONESE  
Il volume è stato concepito con il preciso  
intento di fornire a tutti i dati relativi ad ogni  
ripetitore attualmente in funzione sul territorio  
italiano. I dati suddivisi per regione e quindi  
ulteriormente ripartiti per città comprendono  
l'elenco delle televisioni che accedono ad un  
dato ripetitore.  
Pag. 272  
Cod. 8010 L. 15.000



# JCE NOVITA'

# QL



## INTELLIGENZA ARTIFICIALE CON IL QL SINCLAIR

di KEITH e STEVEN BRAIN

"L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE CON IL QL SINCLAIR" introduce i concetti sviluppati nell'AI, dall'inglese Artificial Intelligence, termine con il quale si comprendono tutte le tecniche di programmazione che rendono il calcolatore un sistema "pensante". Il libro vi mostrerà come implementare routines "intelligenti" sul vostro QL e come trasformarlo in una macchina intelligente che potrà sostenere un dialogo con voi, giungendo a consigliarvi razionalmente sia apprendendo che elaborando nuovi risultati.

Cod. 9051

ISBN 88-7708-003-5

L. 26.000

## QL: GUIDA AVANZATA

di ADRIAN DICKENS

Ideato per chi vuole saperne di più sul computer QL Sinclair e sul suo Sistema Operativo QDOS, questa guida consente, fra l'altro, l'accesso alla multielaborazione e alle routines della ROM; rivela la struttura della memoria e le variabili di Sistema e spiega come sia possibile ampliare il SuperBASIC aggiungendo ad esso proprie istruzioni e procedure. Pag. 300

Cod. 9052

ISBN 88-7708-023-X

L. 38.000

## PROGRAMMIAMO IN LINGUAGGIO MACCHINA SUL QL

di ALAN GILES

Il libro fornisce una spiegazione esauriente del set di istruzioni del micro 68008 e contiene inoltre il listato completo di un assembler e di un disassembler realizzati in SuperBASIC. Inoltre sarà possibile acquisire tutte le conoscenze necessarie per produrre programmi in linguaggio macchina utilizzando le routines del QDOS residenti in ROM

Cod. 9053

ISBN 88-7708-032-9

L. 26.000

Descrizione	Cod.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
INTELLIGENZA ARTIFICIALE CON IL QL SINCLAIR	9051		L. 26.000	
QL GUIDA AVANZATA	9052		L. 38.000	
PROGRAMMIAMO IN LINGUAGGIO MACCHINA SUL QL	9053		L. 26.000	

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco postale al seguente indirizzo:

Nome

Cognome

Via

Città

Data    C.A.P.

SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE - SI RICHIEDE L'EMISSIONE DI FATTURA

Partita I.V.A.

PAGAMENTO:

Anticipato, mediante assegno bancario o vaglia postale per l'importo totale dell'ordinazione.


Contro assegno, al postino l'importo totale

AGGIUNGERE: L. 3.000 per contributo fisso spedizione. I prezzi sono comprensivi di I.V.A.

edizioni **Jce**

**CASELLA POSTALE 118**  
20092 CINISELLO BALSAMO

SI ACCETTANO FOTOCOPIE DI QUESTO MODULO D'ORDINE



# NOVITA' LIBRI

## L'ELETTRONICA IN LABORATORIO

di E. CHIESA  
Guida di riferimento per il tecnico di laboratorio elettronico; comprende i componenti di ricambio per TV e la più vasta e aggiornata gamma di componenti passivi, attivi ed elettromeccanici, attrezzature da laboratorio e strumentazione. Ogni particolare è completo di illustrazione e dettagli tecnici. Pag. 320  
Cod. 8007 **L. 22.000**

## QL: GUIDA AVANZATA

di ADRIAN DICKENS  
Ideato per chi vuole saperne di più sul computer QL Sinclair e sul suo Sistema Operativo QDOS, questa guida consente, fra l'altro, l'accesso alla multilaborazione e alle routines della ROM; rivela la struttura della memoria e le variabili di Sistema e spiega come sia possibile ampliare il SuperBASIC aggiungendo ad esso proprie istruzioni e procedure. Pag. 300  
Cod. 9052 ISBN 88-7708-023-X **L. 38.000**

## MSX: LINGUAGGIO MACCHINA E ASSEMBLY

di IAN SINCLAIR  
Il passo obbligato per un possessore di computer MSX, dopo la programmazione BASIC, è l'uso del linguaggio macchina e dell'Assembly. Con essi si possono sfruttare veramente tutte le caratteristiche di velocità e di potenza di elaborazione. Lo scopo di questo libro è appunto quello di guidarvi in quel mondo svelando i segreti delle ROM del vostro MSX. Pag. 210  
Cod. 9503 ISBN 88-7708-020-5 **L. 25.000**

## IMPARIAMO IL BASIC PER IL SISTEMA MSX

di FRANCESCHETTI - DANESE - CHIMENTI  
Testo completo e lineare per coloro che vogliono programmare in MSX BASIC. Corredato da numerosissimi esempi, si compone di 28 capitoli, nei quali viene trattato tutto sull'argomento, dall'uso dei files alla gestione della grafica e del suono, dall'uso delle stampanti a quello dei disk-drive. Pag. 245  
Libro più cassetta  
Cod. 9504 ISBN 88-7708-028-0 **L. 35.000**

## L'INFORMATICA TERMINE PER TERMINE

di E. MONTI e F. NOMIS DI POLLONE  
Non è un comune glossario, ma un vero dizionario di informatica aggiornato e di pratica consultazione. Vi sono spiegati tutti i termini e le espressioni comuni e meno comuni nelle dizioni italiane ed inglesi. Indispensabile per la conoscenza dei significati e le traduzioni. Pag. 300  
Cod. 9701 ISBN 88-7708-026-4 **L. 30.000**

Descrizione	Cod.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
L'ELETTRONICA IN LABORATORIO	8007		L. 22.000	
QL: GUIDA AVANZATA	9052		L. 38.000	
MSX: LINGUAGGIO MACCHINA E ASSEMBLY	9503		L. 25.000	
IMPARIAMO IL BASIC PER IL SISTEMA MSX	9504		L. 35.000	
L'INFORMATICA TERMINE PER TERMINE	9701		L. 30.000	

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco postale al seguente indirizzo:

Nome

Cognome

Via

Città

Data    C.A.P.

SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE - SI RICHIEDE L'EMISSIONE DI FATTURA  
Partita I.V.A.


PAGAMENTO:  
 Anticipato, mediante assegno bancario o vaglia postale per l'importo totale dell'ordinazione.  
 Contro assegno, al postino l'importo totale  
 AGGIUNGERE: L. 3.000 per contributo fisso spedizione. I prezzi sono comprensivi di I.V.A.



CASELLA POSTALE 118  
20092 CINISELLO BALSAMO







# NOVITA' LIBRI

## SISTEMI DI ALLARME

di T. J. VENEMA

Il libro tratta degli impianti di allarme in generale e dal punto di vista della loro costruzione elettronica. Consente di approfondire questa branca di elettronica, con precisi particolari tecnici dei diversi tipi di impianti, allo scopo di saper scegliere quella più adatta alle proprie necessità e di valutarne la funzionalità delle diverse versioni offerte in commercio. Nel testo è compresa la descrizione costruttiva di un rivelatore a microonde per capire a fondo il funzionamento di tali modernissimi dispositivi. Pag. 160

Cod. 8009

ISBN 88-7708-027-2

L. 26.000

## CIRCUITI INTEGRATI: TUTTI I PROGETTI

di THOMAS R. POWERS

Un'opera priva di precedenti nella letteratura tecnica italiana, che congloba quasi 1000 schemi diversi, ma con un denominatore comune: l'estrema semplicità circuitale, l'originalità e, soprattutto l'utilità e la flessibilità d'impiego. Utilissimo se non fondamentale per coloro che stanno apprendendo i primi rudimenti dell'elettronica come tecnica pratica, il libro contiene l'applicazione di 200 dispositivi diversi, tra i quali sono stati volutamente compresi molti di quelli che più frequentemente si ottengono dal mercato dei surplus. Pag. 445

Cod. 8008

ISBN 88-7708-025-6

L. 28.000

## ASSEMBLER PER IBM PC E PC-XT

di PETER ABEL

Questo libro vi permette di imparare, iniziando con semplici programmi, la programmazione assembler. Potrete rapidamente scrivere complesse routine e programmi per la gestione del video, la stampa, l'aritmetica, l'elaborazione di tavole, l'input e l'output su disco ecc. Viene trattata anche l'architettura del PC IBM e l'interfacciamento delle routine con i linguaggi BASIC e PASCAL. Pag. 433

Cod. 9201

ISBN 88-7708-022-1

L. 38.000

## MUSICA SINTETIZZATA CON IL C64 E C128

di IAN WAUGH

Se possedete un Commodore 64 o 128 e siete amanti della musica, questo libro fa per voi. Tutti i programmi contenuti nel libro sono scritti in basic e ampiamente descritti e spiegati linea per linea in modo che chiunque possa capirli ed applicarli ottenendo i massimi risultati. Nel testo vengono fornite delucidazioni relative a tutto ciò che riguarda la musica e la tecnica musicale che vi consentiranno di suonare il vostro computer come se fosse la tastiera di un pianoforte. Pag. 256

Cod. 9157

ISBN 88-7708-021-3

L. 26.000

## MATEMATICA E FISICA CON C64 C128 E MSX

Il corso di "Matematica e fisica con il C64, C128 e MSX" si pone come obiettivo quello di far apprendere i principi della programmazione nel linguaggio BASIC prendendo lo spunto da alcune semplici questioni matematiche. L'idea base è che il computer possa essere introdotto nella scuola non come strumento di calcolo né come una semplice "macchina per insegnare", bensì come una palestra di logica e di progettazione di algoritmi. La cassetta allegata al libro contiene i programmi descritti nel libro in versione per C64/128 e MSX. Pag. 80 LIBRO + CASSETTA

Cod. 9158

ISBN 88-7708-029-9

L. 32.000

Descrizione	Cod.	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
SISTEMI DI ALLARME	8009		L. 26.000	
CIRCUITI INTEGRATI: TUTTI I PROGETTI	8008		L. 28.000	
ASSEMBLER PER IBM PC E PC-XT	9201		L. 38.000	
MUSICA SINTETIZZATA CON IL C64 E C128	9157		L. 26.000	
MATEMATICA E FISICA CON C64 - C128 E MSX	9158		L. 32.000	

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco postale al seguente indirizzo:

Nome

Cognome

Via

Città

Data  C.A.P.

SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE - SI RICHIEDE L'EMISSIONE DI FATTURA

Partita I.V.A.

PAGAMENTO:

Anticipato, mediante assegno bancario o vaglia postale per l'importo totale dell'ordinazione.

Contro assegno, al postino l'importo totale

AGGIUNGERE: L. 3.000 per contributo fisso spedizione. I prezzi sono comprensivi di I.V.A.

# Libri di elettronica



- DIGIT 1**  
Le informazioni contenute in questo libro permettono di comprendere più facilmente i circuiti digitali. Vengono proposti molti esercizi e problemi con soluzione. Pag. 64  
**Cod. 2000 L. 7.000**
- CORSO DI PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI A SEMICONDUOTTORE**  
di P. LAMBRECHTS  
Utilissima guida per una moderna tecnica di progettazione dei circuiti a semiconduttore. Pag. 100  
**Cod. 2002 L. 8.000**
- APPUNTI DI ELETTRONICA**  
Validissima opera che permette di comprendere in forma chiara ed esauriente i concetti fondamentali dell'elettronica. Questa collana si compone di numerosi volumi di cui 6 già pubblicati. Tutti i volumi sono corredati da formule, diagrammi ed espressioni algebriche.
- APPUNTI DI ELETTRONICA - Vol. 1**  
Elettricità, fenomeni sinusoidali, oscillazioni, magnetico, riluttanza, induzione elettromagnetica, magnetostatica, elettrostatica. Pag. 88  
**Cod. 2300 L. 8.000**
- APPUNTI DI ELETTRONICA - Vol. 2**  
Elettromagnetismo, forze magnetiche, flusso magnetico, riluttanza, induzione elettromagnetica, magnetostatica, elettrostatica. Pag. 88  
**Cod. 2301 L. 8.000**
- APPUNTI DI ELETTRONICA - Vol. 3**  
Resistenza e conduttanza, capacità, induttanza, caratteristiche a regime alternato. Pag. 144  
**Cod. 2302 L. 8.000**
- APPUNTI DI ELETTRONICA - Vol. 4**  
Concetto di energia, energia elettrica e magnetica, potenza, trasformazione e trasmissione dell'energia, amplificazione e attenuazione. Pag. 80  
**Cod. 2303 L. 8.000**
- APPUNTI DI ELETTRONICA - Vol. 5**  
Principi di KIRCHHOFF teoremi di THEVENIN e NORTON, circuiti passivi e reattivi. Pag. 112  
**Cod. 2304 L. 8.000**
- APPUNTI DI ELETTRONICA - Vol. 6**  
Circuiti operatori elementari passivi e reattivi con elementi lineari e non lineari. Accoppiamenti fra i circuiti. Pag. 112  
**Cod. 2305 L. 8.000**
- COSTRUIAMO UN VERO MICROELABORATORE ELETTRONICO E IMPARIAMO A PROGRAMMARE**  
di G. GHIRINGHELLI e G. FUSAROLI  
Questo libro sul microelaboratore è indirizzato a chi vuole apprendere i concetti fondamentali dell'informatica sfatando il mito del "troppo difficile". Gli argomenti sono trattati in forma completa, giustamente approfondita e facili da capire. Pag. 112  
**Cod. 3000 L. 4.000**
- JUNIOR COMPUTER Vol. 1 e Vol. 2**  
Semplice introduzione all'affascinante tecnica dei computer e in particolare del JUNIOR COMPUTER un microelaboratore da autocostruire.  
Vol. 1 pag. 184 **Cod. 3001 L. 11.000**  
Vol. 2 pag. 234 **Cod. 3002 L. 14.500**
- GUIDA ALL'ACQUISTO DEI SEMICONDUOTTORI**  
Ogni semiconduttore è presentato con tutte le sue denominazioni: codice commerciale-internazionale, casa costruttrice, dove e come ordinarlo. Vengono inoltre suggerite le sostituzioni dei prodotti all'esaurimento e date informazioni sui tipi dei contenitori. Pag. 160  
**Cod. 4000 L. 6.000**
- TABELLE EQUIVALENZE SEMICONDUOTTORI E TUBI ELETTRONICI PROFESSIONALI**  
Completo manuale di equivalenze per transistori e diodi europei, americani e giapponesi, diodi controllati, diodi LED, circuiti integrati logici, circuiti integrati analogici e lineari per R/TV, circuiti integrati MOS, TUBI elettronici professionali e vidicon. Pag. 126  
**Cod. 6006 L. 5.000**
- TRANSISTOR CROSS-REFERENCE GUIDE**  
Questo volume raccoglie circa 5000 diversi tipi di transistor e fornisce l'indicazione di un eventuale equivalente. Pag. 200  
**Cod. 6007 L. 8.000**
- SELEZIONE DI PROGETTI ELETTRONICI**  
È un libro che comprende una selezione dei più interessanti progetti trattati dalle riviste ELEKTOR. Pag. 112  
**Cod. 6008 L. 9.000**
- 300 CIRCUITI**  
Una grandiosa raccolta di circuiti elettronici e di idee per il laboratorio e per l'hobby. Pag. 264  
**Cod. 6009 L. 12.500**
- THE WORLD TTL, IC DATA CROSS-REFERENCE GUIDE**  
Questo libro fornisce le equivalenze, le caratteristiche elettriche e meccaniche di moltissimi integrati TTL, dei più importanti costruttori mondiali di semiconduttori. Pag. 400  
**Cod. 6010 L. 20.000**
- DIGIT 2**  
È una raccolta di oltre 500 circuiti. L'arco delle applicazioni si estende dalla strumentazione, ai giochi, ai circuiti di home utility e a nuovissimi gadgets. Pag. 104  
**Cod. 6011 L. 6.000**
- 273 CIRCUITI**  
Questo libro è una raccolta di progetti con esaurienti spiegazioni sul funzionamento circuitale, indispensabile per gli hobbisti di elettronica e per tecnici di laboratorio. Pag. 224  
**Cod. 6014 L. 12.500**
- NUOVISSIMO MANUALE DI SOSTITUZIONE FRA TRANSISTORI**  
Manuale che vi permette di trovare il transistor equivalente fra i costruttori europei, americani e giapponesi. Pag. 80  
**Cod. 6015 L. 10.000**
- SISTEMI HI-FI MODULARI da 30 a 1000 W**  
di G. BRAZIOLI  
Questo libro si rivolge a coloro che desiderano costruirsi sistemi audio HI-FI dalle eccellenti prestazioni, utilizzando i famosissimi moduli ibridi della ILP. Pag. 126  
**Cod. 6016 L. 6.000**
- 100 RIPARAZIONI TV ILLUSTRATE E COMMENTATE**  
di A. GOZZI  
Questo libro riporta 100 riparazioni effettuate su televisori in bianco e nero e a colori di tutte le marche in commercio. Si tratta quindi di una classifica completa, che potrà interessare chi svolge per hobby o per lavoro il SERVIZIO di ASSISTENZA TV. Pag. 210  
**Cod. 7000 L. 10.000**
- LE RADIO COMUNICAZIONI**  
di P. SOATI  
Validissimo libro che tratta della propagazione e ricezione delle onde elettromagnetiche, delle interferenze, dei radiodisturbi e delle comunicazioni extraterrestri. Indispensabile per tecnici, insegnanti, radioamatori e studenti. Pag. 174  
**Cod. 7001 L. 7.500**
- PRATICA TV**  
di A. GOZZI  
Questo libro consiste in una raccolta di 58 casi risolti inerenti a guasti avvenuti a TV B/N e colori. Il libro interessa in modo particolare i tecnici e i riparatori TV. Pag. 160  
**Cod. 7002 L. 10.500**
- 99 RIPARAZIONI TV ILLUSTRATE E COMMENTATE**  
di A. GOZZI  
Si tratta di 99 schede di riparazioni effettuate su televisori in bianco e nero e a colori. Sono casi reali verificatisi in laboratorio, scelti fra i più interessanti dal punto di vista tecnico e didattico. Pag. 172  
**Cod. 7003 L. 16.000**
- ALLA RICERCA DEI TESORI**  
di G. BRAZIOLI  
Un completo manuale che vi illustrerà ampiamente tutti i misteri di un nuovo ed affascinante hobby all'aria aperta: la prospezione elettronica o ricerca di materiali preziosi con i detectors. Pag. 108  
**Cod. 8001 L. 6.000**
- LE LUCI PSICHEDELICHE**  
di G. BRAZIOLI e M. CALVI  
Questo libro propone numerosi progetti per l'autocostruzione di apparati psichedelici di ogni tipo. I progetti sono stati provati e collaudati e garantiscono una sicura riuscita anche per gli hobbisti alle prime armi. Pag. 94  
**Cod. 8002 L. 4.500**
- ACCESSORI ELETTRONICI PER AUTOVEICOLI**  
di G. BRAZIOLI e M. CALVI  
In questo libro sono trattati progetti di accessori elettronici per autoveicoli che potrete facilmente costruirvi. I circuiti sono stati collaudati e garantiscono un sicuro funzionamento. Pag. 136  
**Cod. 8003 L. 6.000**
- IL MODERNO LABORATORIO ELETTRONICO**  
di G. BRAZIOLI e M. CALVI  
Autocostruzione degli strumenti di misura fondamentali per il vostro laboratorio. I progetti presentati sono stati collaudati e garantiscono un sicuro funzionamento. Pag. 108  
**Cod. 8004 L. 6.000**
- LA PRATICA DELLE MISURE ELETTRONICHE**  
Il libro illustra le moderne tecniche delle misure elettroniche mettendo in condizione il lettore di potersi costruire validi strumenti di misura, con un notevole risparmio. Pag. 174  
**Cod. 8006 L. 11.500**



# NOVITA' COMMODORE

## GESTIONE ORDINI

Con la procedura presente in questo package è possibile gestire ogni aspetto dell'ordine con il cliente o fornitore come le quantità ordinate, la descrizione dell'articolo, il prezzo unitario e globale. Il programma prevede la possibilità di evadere parzialmente l'ordine, di aggiornare i totali dell'ordine evaso e della merce da evadere.

Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: Commodore 64/128, disk drive e stampante.

Cod. J/0112-05 L. 70.000

## FATTURAZIONE CLIENTI

Con questo programma è possibile gestire l'emissione del documento accompagnatorio dei beni viaggianti e, a richiesta, la stampa della fattura. "Fatturazione clienti" può gestire 500 articoli di magazzino e 500 clienti con un massimo di 100 bolle presenti contemporaneamente in memoria.

Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: Commodore 64/128, disk drive e stampante.

Cod. J/0112-06 L. 70.000

## GESTIONE FATTURE

Il programma gestisce la contabilità delle fatture per clienti/fornitori con le relative note di credito e calcolo l'IVA, l'imponibile e l'importo totale per una corretta denuncia IVA. L'inserimento dei dati si articola su 7 campi. L'archivio contenuto in questo gestione può memorizzare fino a 1500 registrazioni relative a clienti e fornitori.

Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: Commodore 64/128, disk drive e stampante.

Cod. J/0112-08 L. 70.000

## GESTIONE LIBRERIE

Il programma esegue la gestione di una completa libreria con possibilità di riordinare alfabeticamente l'archivio, di richiamare il libro secondo il titolo o per iniziale. "GESTIONE LIBRERIE" provvede anche alla stampa dei tabulati generali con le relative etichette da apporre sugli scaffali.

Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: Commodore 64/128, disk drive e stampante.

Cod. J/0112-10 L. 70.000

## MAGAZZINO E FATTURAZIONE

Il programma studiato per una gestione delle vendite al dettaglio, può elaborare fino a 2500 articoli per dischetto. Consente inoltre la stampa delle bolle di accompagnamento XAB la stampa della fattura XAD, la stampa della fattura diretta con l'importo IVA scorporato dal prezzo di listino e la stampa di una bolla ad uso interno. Possibilità di gestire 5 diverse aliquote IVA.

Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: Commodore 64/128, disk drive e stampante.

Cod. J/0112-07 L. 70.000

## MAILING LIST

Un potente archivio predisposto all'uso di indirizzario con possibilità di stampare etichette di vario formato. Il programma memorizza circa 1700 indirizzi per ogni dischetto e riordina alfabeticamente o per città i nominativi inseriti. La stampa su etichetta dei nominativi inseriti può essere effettuata anche parzialmente.

Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: Commodore 64/128, disk drive e stampante.

Cod. J/0112-09 L. 70.000

Descrizione	Codice	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
GESTIONE ORDINI	J/0112-05		L. 70.000	
FATTURAZIONE CLIENTI	J/0112-06		L. 70.000	
GESTIONE FATTURE	J/0112-08		L. 70.000	
GESTIONE LIBRERIE	J/0112-10		L. 70.000	
MAGAZZINO E FATTURAZIONE	J/0112-07		L. 70.000	
MAILING LIST	J/0112-09		L. 70.000	

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco postale contro assegno, al seguente indirizzo:

Nome

Cognome

Via

Città

Data    C.A.P.

SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE - SI RICHIEDE L'EMISSIONE DI FATTURA

Partita I.V.A.

### PAGAMENTO

Anticipato, mediante assegno bancario o vaglia postale per l'importo totale dell'ordinazione.

Contro assegno, al postino l'importo totale.

AGGIUNGERE: L. 3.000 per contributo fisso spedizione. I prezzi sono comprensivi di I.V.A.

# Software



**GRAFICA PER TUTTI**  
 Un programma di elevato contenuto didattico, semplice da usare e adatto anche ai principianti. Nonostante la sua semplicità il programma è in grado, ad esempio di colorare una figura indicando semplicemente un solo punto all'interno della stessa.  
 Supporto: cassetta.  
**Configurazione richiesta:**  
 Spectrum 48K o Plus  
 J/0100-01 L. 25.000




**MANUALE DI GEOMETRIA PIANA**  
 Il programma consente la consultazione e l'applicazione pratica di numerose regole di geometria piana, tra cui: calcolo di aree, perimetri, settori, ecc. Valido aiuto agli studenti e professionisti per fare rapidamente i calcoli.  
 Supporto: cassetta  
**Configurazione richiesta:**  
 Spectrum 48K o Plus  
 J/0100-02 L. 25.000




**MANUALE DI GEOMETRIA SOLIDA**  
 Il programma consente la consultazione e l'applicazione pratica di numerose regole di geometria solida, tra cui: calcoli di volumi, superfici, sezioni, ecc. Valido aiuto per studenti, professionisti e chiunque abbia da affrontare questi problemi e i relativi calcoli.  
 Supporto: cassetta  
**Configurazione richiesta:**  
 Spectrum 48K o Plus  
 J/0100-03 L. 25.000



**TRIGONOMETRIA**  
 Il programma offre il vantaggio non solo di risolvere i triangoli ma anche di visualizzarli ridotti in scala. La TRILOGIA viene fornita con un utile volumetto, che riproduce tutte le principali videate, al fine di migliorare la consultazione del programma.  
 Supporto: cassetta  
**Configurazione richiesta:**  
 Spectrum 48K o Plus  
 J/0100-04 L. 25.000



**MOSAICO**  
 Il programma mosaico è un gioco che vi permette di scoprire pezzo per pezzo, un disegno precedentemente realizzato con lo Spectrum. I disegni possono essere già presenti sulla cassetta, oppure realizzati dall'utente, con un apposito programma contenuto nella cassetta stessa.  
 Supporto: cassetta  
**Configurazione richiesta:**  
 Spectrum 48K o Plus  
 J/0101-01 L. 20.000



**BATTAGLIA NAVALE**  
 La battaglia navale per due giocatori con lo ZX Spectrum.  
 Il calcolatore segnala i tiri effettuati e i centri ottenuti.  
 Una grafica dettagliata e ben colorata completa il quadro di questo programma.  
 Supporto: cassetta  
**Configurazione richiesta:**  
 Spectrum 48K o Plus  
 J/0101-02 L. 20.000



**PUZZLE MUSICALE**  
 Programma che, oltre ad essere un gioco, possiede ottime caratteristiche didattiche offrendo la possibilità di imparare a riprodurre i brani proposti dal computer.  
 Supporto: cassetta  
**Configurazione richiesta:**  
 Spectrum 48K o Plus  
 J/0101-03 L. 20.000



**SUPER EG**  
 Sei atterrato su Marte e hai scoperto un labirinto in cui gli antichi abitanti hanno lasciato un favoloso tesoro custodito da molti alieni. Con l'aiuto di una mappa elettronica devi percorrere le varie stanze difendendoti dai mostri e devi raccogliere le sette chiavi che aprono il cofano del tesoro.  
 Supporto: cassetta  
**Configurazione richiesta:**  
 Spectrum 48K o Plus  
 J/0101-04 L. 20.000



**L'AVVENTURA DEI TUOI SOGNI**  
 di R. FRANCAVILLA  
 Avventura grafica affascinante con il vostro Spectrum. Interamente in italiano, vi avvincherà lungo numerosi ambienti, alla ricerca di una sveglia per concludere il sogno.  
 Supporto: cassetta  
**Configurazione richiesta:**  
 ZX Spectrum 48K o PLUS  
 Cod. J/0101-05 L. 30.000




**SPECTRUM WRITER MICRODRIVE COMPATIBILE**  
 Programma professionale di elaborazione e stampa delle parole e dei testi - Word Processor - creato specificamente per il computer Spectrum SPECTRUM WRITER consente di scrivere e comporre qualsiasi tipo di testo come lettere, articoli, saggi, documenti ecc.  
 Supporto: cassetta  
**Configurazione richiesta:**  
 Spectrum 48K o Plus, microdrive opzionale  
 J/0102-01 L. 40.000



**MASTERFILE - MICRODRIVE COMPATIBILE**  
 Senza dubbio il più potente data base e sistema di archiviazione di files oggi disponibile. Interamente scritto in codice macchina per il compattamento e la velocità, offre 32 K di memoria - max - per i dati di ogni file - 26 campi per record - 128 caratteri per campo.  
 Supporto: cassetta  
**Configurazione richiesta:**  
 Spectrum 48K o Plus, microdrive opzionale  
 J/0102-02 L. 40.000




**BUSINESS GRAPHICS**  
 Un vero e proprio package professionale per la rappresentazione grafica e lo studio statistico di dati. Ricco di routines in linguaggio macchina per la gestione video a 64 caratteri e per stampare in doppia dimensione su stampanti grafiche. Il manuale contiene esempi completi di applicazione. La seconda parte contiene l'elaborazione di funzioni interpolanti di regressione.  
 Supporto: cassetta  
**Configurazione richiesta:**  
 Spectrum 48K o Plus  
 J/0102-03 L. 25.000



**ELEMENTI FINITI**  
 Utilizzando il noto metodo ad elementi finiti triangolari, il programma permette di analizzare con precisione e velocità i pannelli piani di qualsiasi forma e caratteristiche di elasticità. La struttura può essere discretizzata con più di ottanta elementi permettendo così la risoluzione di problemi anche iperstatici con una geometria complessa.  
 Supporto: cassetta  
**Configurazione richiesta:**  
 Spectrum 48K o Plus  
 J/0104-01 L. 30.000

### TOPOGRAFIA



**TOPOGRAFIA**  
Permette il calcolo dell'area di una figura piana seguendo, secondo i dati disponibili, diversi procedimenti. Strutturato a sottoprogrammi, indipendenti fra loro, il programma consente il calcolo di aree utilizzando diversi procedimenti tra i quali il metodo del camminamento.  
Supporto: cassetta.  
**Configurazione richiesta:**  
Spectrum 48K o Plus  
J/0104-02 L. 30.000

SPECTRUM 48K **Jce**


### CALCOLO TRAVI IPE



**CALCOLO TRAVI IPE**  
Il programma consente il calcolo di travi IPE, caricate uniformemente e semplicemente appoggiate agli estremi. Si può effettuare il calcolo di una sola trave, o di più travi affiancate.  
Supporto: cassetta.  
**Configurazione richiesta:**  
Spectrum 48K o Plus  
J/0104-03 L. 25.000

SPECTRUM 48K **Jce**

### ENERGIA SOLARE



**ENERGIA SOLARE**  
Consente di calcolare in brevissimo tempo un impianto solare sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico. Un programma che affronta in modo completo un aspetto delle energie alternative spesso trascurato: la completa valutazione economica dell'impianto.  
Supporto: cassetta.  
**Configurazione richiesta:**  
Spectrum 48K o Plus  
J/0104-04 L. 30.000

SPECTRUM 48K **Jce**

### ALGEBRA MATRICIALE



**ALGEBRA MATRICIALE**  
Raccoglie otto programmi per risolvere le operazioni dell'algebra matriciale:  
1 - Matrice inversa  
2 - Determinante  
3 - Prodotto  
4 - Somma  
5 - Sistemi di equazioni Metodo di GAUSS.  
6 - Sistemi di equazioni Metodo iterativo di GAUSS/SEIDEL  
7 - Autovalori complessi  
8 - Decomposizione ortogonale  
Supporto: cassetta.  
**Configurazione richiesta:**  
Spectrum 48K o Plus  
J/0104-05 L. 30.000

**Jce**

### STUDIO DI FUNZIONI



**STUDIO DI FUNZIONI**  
È un programma per disegnare in alta risoluzione fino a 8 grafici di funzioni diverse. Si possono trovare MASSIMI, MINIMI, INTERSEZIONI, ZERI, ecc. con precisione a piacere. È possibile determinare anche il campo di esistenza e i limiti della funzione e si può ingrandire a tutto schermo qualsiasi piccolo particolare del grafico.  
Supporto: cassetta.  
**Configurazione richiesta:**  
Spectrum 48K o Plus  
J/0104-06 L. 30.000

**Jce**


### EQUAZIONI PARAMETRICHE E PROBLEMI DI 2° GRADO



**EQUAZIONI PARAMETRICHE E PROBLEMI DI 2° GRADO**  
Collezione di programmi di matematica per le scuole medie superiori. Metodi di Tartinville, grafico analitico, ecc. Possibilità di ingrandire l'intervallo di variabilità del parametro, grafica veramente eccezionale. La seconda parte contiene programmi di esercitazione alla risoluzione di equazioni di secondo grado, semplici sistemi di primo grado e triangoli.  
Supporto: cassetta.  
**Configurazione richiesta:**  
Spectrum 48K o Plus.  
J/0104-07 L. 25.000

**Jce**

### TOTIP



**TOTIP**  
Un programma per giocare la schedina Totip, una colonna per volta oppure dei sistemi con triple e doppie. All'inizio del programma, l'utente propone le probabilità di uscita in ogni segno, per ogni corsa secondo il suo giudizio. Il programma emette la schedina in base a quelle probabilità e ad un algoritmo che stabilisce le cosiddette "sorprese".  
Supporto: cassetta.  
**Configurazione richiesta:**  
Spectrum 48K o Plus  
J/0105-01 L. 20.000

SPECTRUM 48K **Jce**

### ASTROLOGIA



**ASTROLOGIA**  
Oroscopo accuratissimo e personalissimo di almeno 2000 parole: completo di tutti gli aspetti interplanetari e le configurazioni relative allo zodiaco, le loro longitudini esatte a meno di 6 minuti d'arco e la loro interpretazione. Sistemi usati: zodiaco tropicale e sistema di Placidus per la divisione delle Case.  
Supporto: cassetta.  
**Configurazione richiesta:**  
Spectrum 48K o Plus  
J/0105-02 L. 25.000

**Jce**

### CAMPIONATO DI CALCIO



**CAMPIONATO DI CALCIO**  
Tutto ciò che riguarda il calcio racchiuso in tre programmi. Calendario e classifiche del campionato di calcio, compilazione di schedine con bassissima percentuale di errore ed infine un vero e proprio video-calcio con il quale potrete passare divertenti ore di svago con i vostri amici. Il tutto è completato da effetti grafici e sonori di buon livello.  
Supporto: cassetta.  
**Configurazione richiesta:**  
Spectrum 48K o Plus  
J/0105-03 L. 25.000

**Jce**

### RACCOLTA DI QUIZ PER LA PATENTE



**RACCOLTA DI QUIZ PER LA PATENTE**  
I quiz ministeriali presentati sul vostro Spectrum esattamente come sulle schede di esame per le patenti A e B. Possibilità di conoscere il proprio grado di preparazione. Il programma dispone di una opzione dimostrativa. Il programma è predisposto per essere trasferito su microdrive.  
Supporto: cassetta.  
**Configurazione richiesta:**  
Spectrum 48K o Plus, microdrive opzionali  
J/0105-04 L. 25.000

**Jce**

### ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA



**ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA C64**  
di A. MERICO  
I programmi costituiscono un corso completo di trigonometria sui Commodore 64. Le possibilità grafiche e di colore vengono utilizzate per aiutare chi affronta questa materia. Nella parte finale il tema è completato dalla risoluzione trigonometrica dei triangoli.  
Supporto: cassetta.  
**Configurazione richiesta:**  
Commodore 64  
Cod. J/0110-01 L. 25.000

**Jce**

### DISEGNAMO CON IL C 64



**DISEGNAMO CON IL C 64**  
di F. TONDELLI  
Raccolta di programmi per il disegno in alta risoluzione sui Commodore 64. La facilità d'uso combinata con la potenza del computer vi permettono di realizzare disegni bellissimi secondo la vostra fantasia. Fra le possibilità, avrete anche quella di memorizzare le vostre opere su cassetta o su floppy disk.  
Supporto: cassetta.  
**Configurazione richiesta:**  
Commodore 64  
Cod. J/0110-02 L. 25.000

**Jce**

**GEOMETRIA SOLIDA**  
Studio la geometria solida con il C64




**GEOMETRIA SOLIDA C64**  
della LARA SOFT  
Se dovete ricordare qualche formula di geometria solida o calcolare qualche volume composto di figure, questo software risolve i vostri problemi visualizzando formule e figure ed eseguendo i calcoli per voi sul Commodore 64.  
Supporto cassetta  
**Configurazione richiesta: Commodore 64**  
Cod. J/0110-03 L. 25.000

**GEOMETRIA PIANA**  
Primo studio di geometria con il C64



**GEOMETRIA PIANA C64**  
della LARA SOFT  
Rappresentazione grafica, formule, relazioni fra elementi e loro utilizzo nella determinazione delle misure di poligoni, cerchi, ellissi e loro elementi. Ecco il contenuto di questo package.  
Supporto cassetta  
**Configurazione richiesta: Commodore 64**  
Cod. J/0110-04 L. 25.000

**GARDEN WARS**



**GARDEN WARS**  
Siete vittime di un incantesimo. Per liberarvene dovete sfuggire a mostri orrendi e attraversare otto giardini con innumerevoli insidie. Solo la vostra abilità vi potrà salvare.  
Supporto: cassetta  
**Configurazione richiesta: specifico per Commodore 64**  
J/0111-01 L. 20.000

**COMMODORE WRITER**  
Trasformate il vostro C64 in un vero sistema di elaborazione di testi (word processing), correzioni, inserimenti, modifiche, giustificazioni, il tutto con la semplice pressione di qualche tasto. Il caricamento del programma da cassetta è 10 volte più veloce del normale e i vostri documenti possono essere memorizzati e richiamati anche da Floppy disk.  
Supporto cassetta  
**Configurazione richiesta: Commodore 64**  
Cod. J/0112-01 L. 28.000



**ECONOMIA FAMILIARE**  
Collezione di cinque utilissimi programmi per la gestione di casa.



- 1 - Agenda indirizzi
- 2 - Diario di casa
- 3 - Bilancio di casa
- 4 - Conto in banca
- 5 - Calcolo mutui

Supporto: dischetto  
**Configurazione richiesta: Commodore 64, floppy disk drive VC1541**  
J/0112-02 L. 40.000

**COMMODORE FILES**  
Potente e pratico archivio elettronico realizzato per il C64 con floppy disk, vi consente di operare sulle informazioni in modo rapido ed efficiente. Inserire, aggiornare e ricercare le informazioni nei files risultano operazioni immediate e di facile uso. Si possono memorizzare fino a 144 records, o schede elettroniche, per ogni dischetto.  
Supporto: dischetto  
**Configurazione richiesta: Commodore 64 e Floppy Drive 1541.**  
Cod. J/0112-03 L. 30.000



**EDITOR ASSEMBLER**  
Lavoriamo in linguaggio macchina con il C64



**EDITOR ASSEMBLER C64**  
di F. FRANZIA  
Attrezzatura indispensabile per chi vuole utilizzare il linguaggio macchina sul C64, questo package si compone di un Editor con il quale potrete scrivere ed editare i vostri programmi assembly, e di un Assembler, per convertire e far eseguire in codice macchina i vostri programmi.  
Supporto cassetta  
**Configurazione richiesta: Commodore 64**  
Cod. J/0113-01 L. 30.000

**SUPERMONITOR**  
Sfruttate appieno la potenzialità del vostro C64 penetrando nel suo microprocessore ed operando direttamente su registri e memoria. Con i ventinove comandi messi a disposizione del programma avrete la più ampia libertà di manovra con grande semplicità d'uso.  
Supporto cassetta  
**Configurazione richiesta: Commodore 64**  
Cod. J/0113-02 L. 30.000



**COMPUDIETA**  
La dieta scientifica con il vostro Commodore 64



**COMPUDIETA C64**  
di G. D'AMBROSIO  
Studiato nei particolari e scientificamente realizzato, questo software vi permette di ottenere con il vostro C64 a video o su stampante, una dieta completa e calibrata sulla base dei vostri dati e delle vostre necessità. I dettagli comprendono le calorie e i valori nutritivi dei pasti suggeriti, inclusi i minerali e le vitamine.  
Supporto cassetta  
**Configurazione richiesta: Commodore 64**  
Cod. J/0115-01 L. 30.000

**CHES WARS**  
VIC 20  
UNE SPANDED




**CHES WARS**  
Giocate a scacchi con il vostro Commodore VIC 20 inespanso. Con questo programma potrete cimentarvi con il computer scegliendo fino a nove livelli di difficoltà. Sono previste tutte le mosse speciali stabilite dal regolamento.  
Supporto: cassetta  
**Configurazione richiesta: 3,5K RAM**  
Commodore Vic 20  
J/0121-01 L. 20.000

**CONTABILITÀ CASALINGA IN MSX**  
Categorie contabili della entrate e delle uscite



**CONTABILITÀ CASALINGA IN MSX**  
di E. FRANCESCHETTI  
Il controllo e la gestione delle entrate e delle uscite domestiche consente di programmare e pianificare la vita economica della famiglia, realizzando sensibili risparmi ed evitando gli sprechi. Con questo software potrete ottenere tutto questo anche su prospetti stampati.  
Supporto cassetta  
**Configurazione richiesta: Computer MSX con 64KRAM**  
Cod. J/0132-01 L. 28.000

**TASWORD MSX**  
Elaboratore professionale di testi



**TASWORD MSX**  
della TASMAN SOFTWARE  
Versione italiana del famoso word processor elaboratore di testi di livello professionale per il vostro computer MSX. Visualizzazione a 64 colonne, modifiche, inserimenti, giustificazioni e marginazioni sono alcune delle possibilità offerte da questo strumento per l'elaborazione dei documenti.  
Supporto cassetta  
**Configurazione richiesta: Computer MSX con 64K RAM**  
Cod. J/0133-01 L. 40.000



**STUDIO DI FUNZIONI IN MSX**  
di S. CAMPARI  
La grafica in alta risoluzione dei computer MSX viene qui utilizzata per rappresentare l'andamento nel piano di funzioni reali di una variabile reale. La precisione di rappresentazione e di calcolo consentono la visualizzazione di punti di massimo e minimo, di flessi, intersezioni con gli assi, ecc.  
Supporto cassetta  
**Configurazione richiesta:**  
Computer MSX con 64KRAM  
Cod. J/0134-01 L. 28.000



**FATTURAZIONE CLIENTI PER QL**  
di G.F. GIORGETTI  
Questo package prevede l'emissione automatica delle fatture secondo le normative vigenti, la tenuta di un archivio clienti e l'analisi del fatturato giornaliero e per cliente sia su prospetti stampati che su video. Non è richiesto l'uso di particolari stampanti né di moduli specifici.  
Supporto: cartridge per microdrive  
**Configurazione richiesta:**  
QL Sinclair  
Cod. J/0142-01 L. 70.000



**CONTO CORRENTE PER QL**  
di G.F. GIORGETTI  
Il controllo delle operazioni di conto corrente e delle riconciliazioni bancarie, con il calcolo degli interessi attivi e passivi, delle spese e commissioni costituisce spesso un lavoro difficile e faticoso. Con questo programma tutto viene semplificato su video e su stampante.  
Supporto: cartridge per microdrive  
**Configurazione richiesta:**  
QL Sinclair  
Cod. J/0142-02 L. 70.000



**STAMPA BOLLE PER QL**  
di G.F. GIORGETTI  
Con questo insieme di programmi il problema della preparazione ed emissione del documento accompagnatorio dei beni viaggianti viene brillantemente risolto e semplificato. E' prevista la scelta fra due tipi di più diffusi moduli. Tutte le disposizioni di legge in materia sono scrupolosamente seguite.  
Supporto: cartridge per microdrive  
**Configurazione richiesta:**  
QL Sinclair  
Cod. J/0142-03 L. 70.000



**GESTIONE MAGAZZINO PER QL**  
di G.F. GIORGETTI  
Se avete problemi di inventari, scorte, movimenti e valorizzazioni degli articoli a magazzino potrete beneficiare della semplicità d'uso e della chiarezza di esposizione di questo package di programmi descritti nel libro operativo che lo accompagna.  
Supporto: cartridge per microdrive  
**Configurazione richiesta:**  
QL Sinclair  
Cod. J/0142-04 L. 70.000



**90° MINUTO C16**  
di A. MARIGO  
Questo package tutto calcistico vi offre la possibilità di seguire il campionato di calcio con le sue classifiche stupendamente rappresentate a colori sul vostro video. Dettagliatamente descritto nel libretto operativo, troverete anche un programma per la compilazione delle schedine del totocalcio.  
Supporto cassetta  
**Configurazione richiesta:**  
Commodore C16  
Cod. J/0155-01 L. 28.000

# Novità Software



**BUDGET FAMILIARE PER C 64/C 128**  
di A. ANTONELLI  
Questo programma è stato ideato per la gestione finanziaria di casa, considerato l'impegno, soprattutto in termini di tempo, richiesto quando si accinge a far quadrare i conti muniti di carta e penna. Inoltre se si vogliono fare delle previsioni o se si desiderano, fare delle considerazioni sull'andamento dei conti con questo programma sarà tutto sotto controllo, basterà premere qualche tasto.  
**Configurazione richiesta:**  
Commodore 64/128 e floppy disk drive.  
Cod. J/0112-04 L. 28.000



**GESTIONE ORDINI**  
Con la procedura presente in questo package è possibile gestire ogni aspetto dell'ordine con il cliente o fornitore come le quantità ordinate, la descrizione dell'articolo, il prezzo unitario e globale.  
Il programma prevede la possibilità di evadere parzialmente l'ordine, di aggiornare i totali dell'ordine evaso e della merce da evadere.  
**Configurazione richiesta:**  
Commodore 64/128, disk drive e stampante.  
Cod. J/0112-05 L. 70.000



**FATTURAZIONE CLIENTI**  
Con questo programma è possibile gestire l'emissione del documento accompagnatorio dei beni viaggianti e, a richiesta, la stampa della fattura. "Fatturazione clienti" può gestire 500 articoli di magazzino e 500 clienti con un massimo di 100 bolle presenti contemporaneamente in memoria.  
Supporto: floppy disk.  
**Configurazione richiesta:**  
Commodore 64/128, disk drive e stampante.  
Cod. J/0112-06 L. 70.000



**MAGAZZINO E FATTURAZIONE**  
Il programma studiato per una gestione delle vendite al dettaglio, può elaborare fino a 2500 articoli per dischetto. Consente inoltre la stampa delle bolle di accompagnamento XAB, la stampa della fattura XAD, la stampa della fattura diretta con l'importo IVA scorporato dal prezzo di listino e la stampa di una bolta ad uso interno. Possibilità di gestire 5 diverse aliquote IVA.  
Supporto: floppy disk.  
**Configurazione richiesta:**  
Commodore 64/128, disk drive e stampante.  
Cod. J/0112-07 L. 70.000



**GESTIONE FATTURE**  
Il programma gestisce la contabilità delle fatture per clienti/fornitori con le relative note di credito e calcola l'IVA, l'imponibile e l'importo totale per una corretta denuncia IVA. L'inserimento dei dati si articola su 7 campi.  
L'archivio contenuto in questa gestione può memorizzare fino a 1500 registrazioni relative a clienti e fornitori.  
Supporto: floppy disk.  
**Configurazione richiesta:**  
Commodore 64/128, disk drive e stampante.  
Cod. J/0112-08 L. 70.000



**MAILING LIST**  
Un potente archivio predisposto all'uso di indirizzario con possibilità di stampare etichette di vario formato.  
Il programma memorizza circa 1700 indirizzi per ogni dischetto e riordina alfabeticamente o per città i nominativi inseriti.  
La stampa su etichetta dei nominativi inseriti può essere effettuata anche parzialmente.  
Supporto: floppy disk.  
**Configurazione richiesta:**  
Commodore 64/128, disk drive e stampante.  
Cod. J/0112-09 L. 70.000

**JceSoftware**  
GESTIONE  
LIBRERIE  
PER  
**Commodore  
64/128**  
Un completo sistema in ordine  
alfabetico che prende la  
stampa dei relativi tabulati

**GESTIONE LIBRERIE**  
Il programma esegue la gestione di una completa libreria con possibilità di riordinare alfabeticamente l'archivio, di richiamare il libro secondo il titolo o per iniziale. "GESTIONE LIBRERIE" provvede anche alla stampa dei tabulati generali con le relative etichette da apporre sugli scaffali.  
Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: Commodore 64/128, disk drive e stampante.  
**Cod. J/0112-10 L. 70.000**

**JceSoftware**  
GEOMETRIA  
SOLIDA  
PER  
**MSX**  
Formulaz. elettronica con  
grafica tridimensionale in alta  
risoluzione

**GEOMETRIA SOLIDA**  
di DARIO BONAVITACOLA  
Il programma vi offre l'opportunità di rivedere tutte le formule relative agli elementi delle figure geometriche dalle più semplici alle più complesse, con la rappresentazione grafica in prospettiva tridimensionale.  
Supporto: cassetta.  
Configurazione richiesta: computer MSX con 64 KRAM.  
**Cod. J/0130-01 L. 25.000**

**JceSoftware**  
GEOMETRIA  
PIANA  
PER  
**MSX**  
Formulaz. elettronica con  
rappresentazione grafica in  
alta risoluzione

**GEOMETRIA PIANA**  
di DARIO BONAVITACOLA  
Il programma visualizza tutte le formule relative agli elementi delle figure geometriche piane con le relative rappresentazioni grafiche in alta risoluzione. Un programma dedicato a studenti, a professionisti e a tutti coloro i quali devono affrontare quotidianamente calcoli relativi a figure piane.  
Supporto: cassetta.  
Configurazione richiesta: computer MSX con 64 KRAM.  
**Cod. J/0130-02 L. 25.000**

**JceSoftware**  
GEOMETRIA  
ANALITICA  
PER  
**MSX**  
Introduzione, definizioni,  
grafici e calcolo

**GEOMETRIA ANALITICA**  
di GABRIELE LOMBARDI  
Il package comprende due programmi di geometria analitica che trattano in modo semplice e completo gli elementi fondamentali e i concetti di retta parabola, circonferenza, ecc.  
Per ogni argomento trattato il programma visualizza il grafico e permette il calcolo di tutte le formule disponibili.  
Supporto: cassetta.  
Configurazione richiesta: computer MSX con 64 KRAM.  
**Cod. J/0130-03 L. 25.000**

**JceSoftware**  
MSX GOAL  
PER  
**MSX**  
Il calendario, i risultati e i  
prevedibili del campionato di  
calcio di serie A

**MSX GOAL**  
di SERGIO CAMPARI  
Questo package contiene due programmi dedicati a coloro che si interessano dello sport del calcio.  
Il primo programma memorizza ed elabora tutti i dati riguardanti il calendario degli incontri, i punteggi ottenuti e la classifica delle squadre di serie A. Il secondo programma è in grado di compilare un pronostico attendibile per la schedina del Totocalcio.  
Supporto: cassetta.  
Configurazione richiesta: computer MSX con 64 KRAM.  
**Cod. J/135-01 L. 25.000**

**JceSoftware**  
PRIMA NOTA  
PER  
**QL**  
Un archivio completo delle  
segnalazioni di prima nota

**PRIMA NOTA**  
di DENNIS CUCINA  
Prima nota è un programma gestionale nato per semplificare le operazioni di catalogazione relative a movimenti di cassa. Il risultato è un archivio di immediata consultazione e ordinato cronologicamente. Possibilità di effettuare la stampa delle operazioni per un periodo scelto dall'utente.  
Supporto: carttridge per microdrive.  
Configurazione richiesta: Sinclair QL e stampante.  
**Cod. J/0142-05 L. 70.000**

**JceSoftware**  
GESTIONE  
CONDOMINI  
PER  
**QL**  
Un insieme di programmi  
per risolvere i problemi legati  
alla gestione di un condominio

**GESTIONE CONDOMINI**  
di DENNIS CUCINA  
Il programma elabora tutti i dati relativi alle seguenti gestioni: archivio condomini, gestione delle spese, stampa dei preventivi e dei consuntivi, stampa delle etichette per la corrispondenza, preparazione e stampa della lettera accompagnatoria ai prospetti sopra citati.  
Supporto: carttridge per microdrive.  
Configurazione richiesta: SINCLAIR QL e stampante.  
**Cod. J/0142-06 L. 70.000**

**JceSoftware**  
BUDGET  
FAMILIARE  
PER  
**Commodore  
16/PLUS4**  
Facciamo quadrare i conti  
di casa

**BUDGET FAMILIARE**  
di A. ANTONELLI  
Questo programma è stato ideato per la gestione finanziaria di casa, considerato l'impegno, soprattutto in termini di tempo, richiesto quando ci si accinge a far quadrare i conti mnuti di carta e penna.  
Inoltre se si vogliono fare delle previsioni o se si desiderano fare delle considerazioni sull'andamento dei conti con questo programma sarà tutto sotto controllo, basterà premere qualche tasto.  
Supporto: cassetta.  
Configurazione richiesta: Commodore 16.  
**Cod. J/0150-01 L. 28.000**

**JceSoftware**  
EDUCAZIONE  
STRADALE  
PER  
**Commodore  
16/PLUS4**  
Per superare subito  
l'esame di teoria  
per lo patente

**EDUCAZIONE STRADALE**  
di ADOLFO MARIGO  
Un programma di indubbio valore didattico utile anche a coloro i quali devono conseguire la patente di guida. Il programma presenta con grafica in alta risoluzione i quiz esattamente come sulle schede d'esame per le patenti A e B e segnala il numero di risposte esatte ed errate e la percentuale di errore.  
Supporto: cassetta.  
Configurazione richiesta: Commodore C 16.  
**Cod. J/0155-02 L. 28.000**

**JceSoftware**  
ATARIFILES  
PER  
**ATARI**  
Archivio elettronico  
programmabile

**ATARIFILES**  
di MATTEO PRINETTI  
È un potente e versatile DataBase che vi permetterà di gestire qualsiasi archivio. Grazie a questo programma potrete crearvi un archivio personalizzato nel quale stabilirete i nomi dei campi e le rispettive lunghezze, senza necessità di conoscere la programmazione in BASIC.  
Supporto: cassetta.  
Configurazione richiesta: ATARI 800 XL/130 XE.  
**Cod. J/0162-01 L. 25.000**

**JceSoftware**  
PRIMA  
NOTA  
PER  
**olivetti  
M 24**  
Formulaz. elettronica  
con rappresentazioni grafiche  
in alta risoluzione

**PRIMA NOTA**  
di S. FANTINI e S. DELLA CALCE  
Prima nota è un programma gestionale nato per semplificare le operazioni di catalogazione relative ai movimenti di cassa. Il risultato è un archivio di immediata consultazione e ordinato cronologicamente. Possibilità di effettuare la stampa delle operazioni per un periodo scelto dall'utente.  
Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: Olivetti M 24 e stampante.  
**Cod. J/0172-01 L. 150.000**

**JceSoftware**  
GESTIONE  
CONDOMINI  
PER  
**olivetti  
M 24**  
Formulaz. elettronica  
con rappresentazioni grafiche  
in alta risoluzione

**GESTIONE CONDOMINI**  
di S. FANTINI  
Il programma elabora tutti i dati relativi alle seguenti gestioni: archivio condomini, gestione delle spese, stampe dei preventivi e dei consuntivi, stampa delle etichette per la corrispondenza, preparazione e stampa delle lettere accompagnatorie ai prospetti sopra citati.  
Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: Olivetti M 24 e stampante.  
**Cod. J/0172-02 L. 150.000**



**Jce Software**  
COMPUTO METRICO  
PER GEOMETRI  
PER  
**olivetti**  
M 24  
Formula elettronica  
con rappresentazioni grafiche  
in alta risoluzione

**COMPUTO METRICO  
PER GEOMETRI**  
di G. GIORGETTI

Il programma, di grande aiuto ai professionisti, gestisce tutte le voci relative ad un computo metrico quali gestione e stampa di un prezziario interno, creazione e gestione delle voci di un computo e stampa, secondo le voci scelte, la completa relazione relativa ai costi di realizzo.

Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: Olivetti M 24 e stampante.

**Cod. J/0172-03 L. 150.000**

**Jce Software**  
PRIMA NOTA  
PER  
Personal Computer IBM

**PRIMA NOTA**  
di S. FANTINI e S. DELLA CALCE

Prima nota è un programma gestionale noto per semplificare le operazioni catalogazione relative ai movimenti di cassa. Il risultato è un archivio di immediata consultazione e ordinato cronologicamente. Possibilità di effettuare la stampa delle operazioni per un periodo scelto dall'utente.

Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: IBM PC e stampante.

**Cod. J/0182-01 L. 140.000**

**Jce Software**  
GESTIONE CONDOMINI  
PER  
Personal Computer IBM

**GESTIONE CONDOMINI**  
di S. FANTINI

Il programma elabora tutti i dati relativi alle seguenti gestioni: archivio condomini, gestione delle spese, stampe dei preventivi e dei consuntivi, stampa delle etichette per la corrispondenza, preparazione e stampa delle lettere accompagnatorie ai prospetti sopra citati.

Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: IBM PC e stampante.

**Cod. J/0182-02 L. 140.000**

**Jce Software**  
COMPUTO METRICO  
PER GEOMETRI  
PER  
**IBM PC**

**COMPUTO METRICO  
PER GEOMETRI**  
di G. GIORGETTI

Il programma, di grande aiuto ai professionisti, gestisce tutte le voci relative ad un computo metrico quali gestione e stampa di un prezziario interno, creazione e gestione delle voci di un computo e stampa, secondo le voci scelte, la completa relazione relativa ai costi di realizzo.

Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: IBM PC e stampante.

**Cod. J/0182-03 L. 140.000**

**Jce Software**  
PRIMA NOTA  
PER  
Commodore  
C 128

**PRIMA NOTA**  
di P. MACARIO

Prima nota è un programma gestionale noto per semplificare le operazioni catalogazione relative ai movimenti di cassa. Il risultato è un archivio di immediata consultazione e ordinato cronologicamente. Possibilità di effettuare la stampa delle operazioni per un periodo scelto dall'utente.

Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: Commodore 128 e stampante.

**Cod. J/0192-01 L. 80.000**

**Jce Software**  
GESTIONE CONDOMINI  
PER  
Commodore  
C 128

**GESTIONE CONDOMINI**  
di P. MACARIO

Il programma elabora tutti i dati relativi alle seguenti gestioni: archivio condomini, gestione delle spese, stampe dei preventivi e dei consuntivi, stampa delle etichette per la corrispondenza, preparazione e stampa delle lettere accompagnatorie ai prospetti sopra citati.

Supporto: floppy disk.  
Configurazione richiesta: Commodore 128 e stampante.

**Cod. J/0192-02 L. 80.000**

# UN PENSIERO A TUTTI I NOSTRI LETTORI

## L'ELETTRONICA IN LABORATORIO

di ben 320 pagine riccamente illustrate del valore di L. 22.000.

**SARA' INVIATO** in aggiunta a **qualsunque** ordinazione di libri, senza **IN OMAGGIO** limitazione per un minimo d'ordine.

Spedire in busta chiusa a:  
**JCE** CASELLA POSTALE 118  
20092 Cinisello Balsamo

UTILIZZARE QUESTO MODULO  
D'ORDINE INDICANDO  
IL NOME - COGNOME  
E L'INDIRIZZO COMPLETO

### FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA

Pago anticipatamente l'importo del materiale ordinato, comprensivo di L. 3.000 per le spese di spedizione, con vaglia postale intestato a:  
**JCE - JACOPO CASTELFRANCHI EDITORE - CASELLA POSTALE 118 - 20092 Cinisello Balsamo**  
indicando su di esso il materiale da me richiesto.

Pagherò in contanti alla consegna del pacco l'importo del materiale ordinato comprensivo di L. 3.000 per le spese di spedizione.

Pago anticipatamente l'importo del materiale ordinato comprensivo di L. 3.000 per le spese di spedizione e allego al presente modulo d'ordine un assegno bancario intestato a:  
**JCE - JACOPO CASTELFRANCHI EDITORE.**  
La fattura viene rilasciata, su richiesta, solo per importi superiori a L. 50.000.

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Nome

Cognome

Via

Città

Data    C.A.P.

Desidero ricevere la fattura  SI  NO Barrare la voce che interessa

Cod. Fiscale/P. IVA

Pagamento anticipato L.

Pagamento contro assegno L.





## SONY MSX 2

parte principale dell'interprete Basic e varie routine di sistema, bensì quei 32K di RAM che sotto Basic vengono normalmente utilizzati come disco virtuale.

Per poter passare in questo nuovo ambiente occorre fare dapprima il bootstrap dal dischetto (realizzabile inserendo nel drive al momento dell'accensione il dischetto contenente il DOS); se poi si desidera entrare nel Basic basta digitare BASIC, mentre per tornare al DOS si esegue una CALL SYSTEM. Da notare che quest'ultima istruzione non funziona se il DOS non è stato caricato almeno una volta.

Bisogna tuttavia tenere presente che il rivoluzionamento della memoria che si attua con tali operazioni di passaggio da un ambiente all'altro, implica la perdita di ogni sorta di dati che si stavano utilizzando nell'ambiente originario; ovviamente tra i dati che si perdono vi sono anche quelli che risiedevano nel RAM disk, che quindi non può essere definito propriamente tale.

L'MSX DOS viene fornito su un dischetto insieme alla macchina: esso è costituito da due file, l'MSXDOS.SYS, che è il nucleo centrale del sistema operativo, e il COMMAND.COM che è l'interprete dei comandi (entrambi sono versioni aggiornate in quanto prevedono l'uso delle 80 colonne, ottenibili digitando MODE 80).

Questi due file vengono caricati nella parte alta della memoria in modo d'avere a disposizione dei programmi la zona bassa (precisamente quella a partire dalla locazione &H0100).

Pur essendo anche questo un prodotto Microsoft, ben poco ha a che vedere con l'MS-DOS, che del resto è un sistema operativo per computer a 16 bit.

Le somiglianze con il CP/M sono molto marcate, anzi si può tranquillamente dire che i due sistemi operativi siano perfettamente compatibili, anche se alcune chiamate di sistema sono differenti.

Abbiamo provato alcuni programmi giranti sotto CP/M, tra cui il macroassembler, vari debugger, l'editor di linea e un wordprocessor (Word Master della MicroPro), e nessuno ha accennato al ben che minimo malfunzionamento.




I comandi utilizzabili sono un subset di quelli esistenti nell'MS-DOS, ma ad ogni modo sono i principali: COPY, DATE, DEL, DIR, FORMAT, MODE, PAUSE, REM, REN, TIME, TYPE.

La più grossa mancanza, di cui si sente abbastanza il peso, data la notevole capacità dei dischetti, è la gestione di sottodirettori.

Ciò comporta in molti casi la crescita smodata dell'elenco dei file, che causa un certo rallentamento nel caso di frequenti accessi ad essi, ma oltretutto può portare al paradosso di non poter usufruire totalmente dei settori liberi, visto che il numero massimo di file sopportato è 112.

La biblioteca di software disponibile sotto MSX-DOS è per ora molto povera: Sony, Philips ed altre hanno in catalogo pochissimi programmi.

Dovrebbe essere comunque accessibile tutto



*Struttando tre delle quattro pagine grafiche a disposizione nel modo n. 5 e visualizzandole in rapida sequenza si possono ottenere grandi effetti di movimento.*

il software prodotto per il CP/M, con cui, abbiamo detto, è compatibile, ma esso non può certamente sfruttare tutte le risorse hardware della macchina, in quanto come ben sapete, i sistemi operativi in quanto, tali non includono le routine per la gestione della grafica, del suono, ecc.

## La grafica e il suono

Ed eccoci finalmente alle novità più sostanziose e interessanti di questo computer.

Ebbene sì, il nuovo chip grafico dà veramente degli ottimi risultati, sia perché mantiene la perfetta compatibilità con il modello precedente, di cui sono provvisti gli MSX 1, sia perché migliora in modo considerevole la potenza della grafica e le caratteristiche degli sprite.

Innanzitutto va notato l'incremento della quantità di VRAM disponibile, che dai già rispettabili 16K degli MSX1 passa alla bellezza di 128K: letteralmente ottuplicata.

Tutti questi "kappa" in realtà, non sono mai tutti utilizzati contemporaneamente, perché anche alla massima risoluzione si hanno due pagine video, di cui solo una può essere visualizzata.

Veniamo ora ai dettagli: due sono i modi testo (0 e 1) e sette quelli grafici (dal 2 all'8). Il modo 0 offre 40 od 80 colonne per 24 con la possibilità di scegliere 16 colori su 512, uno per i caratteri e l'altro per lo sfondo, purtroppo però non indirizzabili individualmente.

Il modo 1 visualizza 32 colonne per 24 righe con le stesse possibilità di colori del modo 0. I modi 2 e 3 sono esattamente gli stessi degli MSX1: 256x192 punti con 16 colori su 512, con un massimo di 2 per ogni gruppo di 8 punti orizzontali, e 64x48 con lo stesso numero di colori.

Dal modo 4 si hanno i primi sintomi di miglioramento: stessa risoluzione del modo 2, ma possibilità di utilizzare i nuovi sprite, che possono ora avere colori differenti su ogni loro linea orizzontale e di cui se ne possono visualizzare allineati orizzontalmente fino ad un massimo di 8 (invece di 4). Il modo 5 è il primo a godere delle pagine grafiche (4), risoluzione di 256x212 e soprattutto delle straordinarie capacità di tracciamento di linee del Video Display Processor. Il modo 6 offre 512x212 punti con 4 colori su 512 e sempre 4 pagine grafiche.

Infine abbiamo i due modi più potenti, che, per misteriosi motivi legati probabilmente all'hardware, sono attivabili solo se il computer MSX2 dispone di 128K e non dei 64 richiesti per i modi precedenti, anche se le pagine attivabili sono due.

Il modo 7 gestisce 512x212 punti, ciascuno colorabile con 16 colori a scelta dalla solita palette di 512, mentre per modo 8 la risoluzione è ancora di 256x212 ma il numero massimo di colori visualizzabili contemporaneamente è di ben 256.

Come vedete ce n'è per tutti i gusti. L'unico handicap è costituito dal fatto che il modo testo e quello grafico non sono direttamente sovrapponibili: si ricorre per questo ad un



Immagine proveniente da un digitalizzatore. Il modo grafico utilizzato è il n. 8.

trucchetto che consiste nell'aprire un file denominato GRP: durante l'attivazione di uno qualsiasi dei modi grafici.

Quanto alla funzione di palette dei colori, ad essa si accede tramite l'istruzione COLOR= (codice del colore, intensità rosso, intensità verde, intensità blu), nella quale si specificano le gradazioni di rosso, verde e blu che costituiscono ogni singolo colore (otto livelli per ognuno dei tre colori base).

Di grande rilievo sono due operazioni eseguite direttamente dal processore video: quella di tracciamento di linee e quella di trasferimento di parti di memoria video.

La prima viene eseguita ad una velocità strabiliante (tanto per avere un'idea, l'operazione in sé avviene ad una velocità circa tre volte maggiore di quella di un Olivetti M24, le cui prestazioni velocistiche sono risapute, e circa 10 volte la velocità dello Z80, che fondamentalmente lavora nei modi 1 e 2).

La seconda è pure assai veloce; l'istruzione Basic corrispondente è COPY, che permette il trasferimento quasi istantaneo di un qualsiasi rettangolo grafico in un'altra zona del video, in un array della memoria centrale o in un file esterno e viceversa.

Gli sprite possono essere di quattro tipi: 8x8 oppure 16x16, ciascuno con due dimensioni di puntini. Se ne possono definire fino a 256 (tutti memorizzabili nell'array predefinito SPRITES), ma visualizzare al massimo 32 (che non è poco!).

La novità consiste soprattutto nel fatto che ogni linea orizzontale di essi può avere un colore a scelta tra quelli disponibili e può liberamente essere modificato anche durante il movimento, il quale avviene tramite l'uso dell'istruzione PUT SPRITE.

Nulla di nuovo invece sul piano delle capacità sonore: con le numerose istruzioni Basic si riescono a produrre dei suoni su tre canali più uno di rumore, con un'estensione di 8 ottave.

## Conclusioni

Questo Sony della seconda generazione si è dimostrato un prodotto molto valido; è stato molto curato nella realizzazione, e ciò non fa altro che confermare l'ottima qualità già palesata con la prima versione dello standard.

Certo, bisognerà attendere un po' di tempo prima di vedere sfruttate le nuove capacità grafiche, ma non credo ci siano grossi problemi in questo senso.

Ciò che ad ogni modo va ricordato è che non si acquista una macchina a scatola chiusa, in quanto può essere sin dal primo istante usata con il software già prodotto per gli MSX1, e di questo fatto non può che guadagnarci lo standard MSX generale.

La concorrenza del Commodore C128 è forte, ma il Sony HB-F500P si difende bene: la battaglia sarà dura e il successo sarete voi stessi a decretarlo.



## SCHEDA PRODOTTO

**Tipo:**  
Computer


**Modello:**  
HB-500P

**Costruttore:**  
SONY Corporation, Japan

**Distributore per l'Italia:**  
SONY ITALIA  
VIA F.LLI GRACCHI, 30  
20092 CINISELLO B. (MI)

**Prezzo:**  
L. 1.600.000 IVA inclusa  
(+ L. 1.050.000 monitor KX-14CP1)

# HAMEG IN DEUTSCHLAND PENTATRON IN ITALIA



Pentatron è da oggi distributrice degli oscilloscopi Hameg. Una vasta gamma di strumenti di misura che va dai modelli didattici a quelli professionali e per l'industria, realizzati tutti secondo la più avanzata tecnologia tedesca. La Pentatron, con un'efficiente rete di uffici, garantisce una pronta consegna e offre un'assistenza veloce e qualificata sul territorio nazionale.

Per avere maggiori informazioni rivolgetevi all'ufficio più vicino:

- AGRATE (MI) - Centro Colleoni Palazzo Pegaso Sc. 3 039/638875
- TORINO - P.zza Chironi, 12 - 011/740984
- CADONEGHE (PD) - Via Gramsci, 81/83 - 049/701177
- ROMA - Via del Traforo, 136 - 06/460818
- BOLOGNA - Via Emilio Zago, 2 - 051/375007

 **Pentatron**

In questa puntata sciogliamo i dubbi più generalizzati sul word processing, l'uso del computer per comporre, memorizzare e, eventualmente, stampare testi. Gli strumenti disponibili nel campo degli home computer sono spesso limitati, ma vale la pena di provare quest'alternativa recentissima alla tradizionale macchina per scrivere.

Un argomento frequentissimo nell'ambito della nostra rubrica di corrispondenza con i lettori è quello riguardante le stampanti. Continuamente riceviamo richieste di lettori che desidererebbero un programma apposito per produrre listati, *hard copy* o per stampare i testi prodotti con l'ormai popolarissimo "Spectrum Writer". Per l'incredibile varietà dei modelli di stampanti a costo relativamente basso, è purtroppo impossibile elaborare programmi appositi per ogni modello di periferica. Ci limitiamo dunque a fornire indicazioni di carattere generale, che permettano ai lettori di risolvere ogni specifico problema.

Ci scusiamo quindi con Giuseppe Guerrini di S. Pietro in Casale (BO), poiché non ci è possibile esaudire la sua richiesta troppo specifica (realizzare una routine di *hard copy* del video dello Spectrum su una stampante Apple II Scribe); ci scusiamo con Domenico di Roma e con tanti altri lettori che non vedranno risolti i loro quesiti in questa sede. A proposito di *hard copy*, ripetiamo che esiste un programma della *Tasman Software* in grado di produrre delle routine di *hard copy* specifiche per la propria stampante, prevedendo anche il tipo di interfaccia che viene utilizzato. Tale programma si intitola *Tascopy* ed esiste anche per alcuni altri *home* come il QL.

## Il word processing

Un grandissimo interesse continua a suscitare l'argomento riguardante il trattamento dei testi con l'elaboratore. Cercheremo ora di dare ai nostri lettori alcuni parametri che facilitino la valutazione e l'utilizzo completo delle possibilità di un sistema di *word processing*.

Facciamo subito una distinzione: il *word processor* può essere usato anche senza una stampante, al solo fine di redigere testi sul video, ma questo uso è molto limitato e poco frequente. In questi casi i problemi sono molto minori rispetto a quello in cui il testo




Fig. 1. Rivediamo lo schema del connettore. Per verificare che lo Spectrum sia regolarmente alimentato, bisogna accertare la presenza di uno scarto di tensione di 9 volts tra i pin evidenziati in rosso.

deve essere stampato su carta. Ciò avviene perché:

— bisogna reperire un'interfaccia parallela o seriale solitamente non standard nei computer alla produzione. Tali interfacce necessitano di un software che non sempre è possibile integrare con il programma di *word processing*;

— bisogna "comunicare" al computer i caratteri ed i codici di controllo che consentono di far uso di tutte le potenzialità della stampante, come fonti, corpo e dimensioni dei caratteri, sottolineare variazioni nella distanziatura delle linee etc..

— in ciò si deve però mantenere certi indi-

spensabili requisiti della stampa finale, come la divisione del testo in pagine e la giustificazione anche a destra del testo. In che misura queste esigenze sono rispettate dipende essenzialmente dalla complessità del programma usato. Vediamo comunque nei dettagli qualche aspetto generale di un *word processor*.

1. *L'editor*: possiamo distinguere tre livelli qualitativi in un editor. Al primo livello, il più basso, troviamo quei sistemi basati sulla introduzione di singole linee con una procedura del tipo di *input*. Esempi esistono per lo Spectrum e sono stati superati dalla comparsa di *Spectrum Writer*. Le limitazioni di un sistema di tale tipo sono evidenti: una linea che debba essere corretta va interamente riscritta, con una perdita di tempo molto sensibile.

Ad un secondo livello, poniamo quei sistemi che presentano un cursore, hanno la possibilità di scorrimento delle pagine e consentono l'introduzione di caratteri di controllo, ma non presentano sul video un testo già giustificato e suddiviso in pagine, cosicché la versione definitiva potrà essere letta solamente dopo che è stata stampata su carta. Lo svantaggio di questo sistema è che saranno necessarie molte stampe prima di giungere a una versione definitiva del testo, in quanto la suddivisione delle pagine o la giustificazione possono presentare difetti invisibili sul video. Il vantaggio, non irrilevante ma anche raramente concretizzato, è quello di poter

gestire eventuali modifiche nella spaziatura delle linee o la stampa del "proporzionale". Il **proporzionale** è la modalità di stampa che assegna ad ogni carattere uno spazio in larghezza corrispondente alle effettive dimensioni di ogni carattere. La macchina per scrivere non scrive quasi mai in proporzionale, la normale stampa tipografica invece è proporzionale.

Ad un terzo livello, invece, troviamo i *word processor* in grado di conformarsi al modello definito, in termini tecnici, con WYSWYG (*What You See is What You Get*). In questo caso, l'editor permette di lavorare sul testo e di visualizzarne immediatamente la versione giustificata. In questo modo la stampa non darà sorprese. Purtroppo però questo tipo di *word processor*, di solito, consente l'introduzione di caratteri di controllo unicamente sotto forma di caratteri grafici o lettere inverse. Ciò significa che, se vogliamo scrivere una parola in corsivo, dobbiamo battere una sequenza del tipo "0parola0" in cui i caratteri "0" e "0" corrispondono alla sequenza dei codici necessari a selezionare e disinserire la fonte dei caratteri corsivi. Ma nella stampa questi caratteri non verranno riprodotti, cosicché si formerà un'anomalia irreparabile nella giustificazione destra. I soli programmi di nostra conoscenza che fanno fronte a questa limitazione sono il **Quill** per il QL e **MacWrite**. La conseguenza più diretta della mancata giustificazione a causa dei caratteri di controllo è la decisione di fare a meno di

corsivo, grassetto, sottolineatura etc., servendosi unicamente delle virgolette semplici, doppie e del "maiuscoletto". Il MAIUSCOLETO si dovrebbe usare solamente per termini tecnici o per nomi propri, mai per sottolineare un termine, nel qual caso si usa il *corsivo*.

In generale, l'editor deve consentire tutte le funzioni proprie del computer, come la *ricerca*, lo *spostamento di blocchi*, la fusione di più testi in un medesimo *file* etc..

2. Il *set di caratteri*: solitamente il set disponibile su un *word processor* è quello americano, ragion per cui non si hanno a disposizione le vocali accentate a noi indispensabili. La soluzione più adottata è quella di aggiungere un apostrofo dopo la vocale, in analogia con l'uso invalso, anche in stampa, per le vocali accentate maiuscole. In realtà, quasi tutte le stampanti hanno la possibilità di selezionare dei set nazionali, tra i quali è sempre presente il set italiano (se si tratta di una stampante giapponese, caso più diffuso, ci possono essere delle mancanze significative, come quella della "ù" sulla Seikosha GP-550).

La selezione avviene tramite degli *switch* (via hardware) o opportuni caratteri di controllo (via software). Da *word processor* tali caratteri si ottengono da tastiera, usando quelli corrispondenti del set ASCII americano (consultare il manuale per indicazioni più dettagliate).

## LE PIÙ GRANDI NOVITÀ DEL 1986 AI PREZZI PIÙ BASSI D'EUROPA

### PERIFERICHE PER QL

**QUINTERAM - Espansione interna di memoria da 256 o da 512 Kb.** Incrementa la memoria del QL a 384 o a 640 Kb, si inserisce all'interno del computer **SENZA EFFETTUARE NESSUNA SALDATURA, DISSALDATURA O MANOMISSIONE**, non invalida pertanto la garanzia ed il montaggio è velocissimo ed accessibile a tutti. Il connettore di espansione resta libero e si possono inserire contemporaneamente altre periferiche. Sulla scheda risiede una Eprom da 16 Kb che aggiunge potentissimi comandi al superbasic tra cui quello della gestione della RAM come RAM-DISK con tempi di accesso più veloci di un hard disk, quello del multitasking che permette ad esempio di caricare contemporaneamente in memoria Abacus, Archive, Easel e Quill e di passare istantaneamente dall'uno all'altro e quello di emulatore di terminale VT-52 per comunicare con qualsiasi banca dati. Costruita con tecnologia TTL C-MOS non richiede alcuna alimentazione esterna. Gestione indipendente della RAM con conseguente incremento della velocità di esecuzione dei programmi.

**QUINTERAM 256 Kb L. 199.000**  
**QUINTERAM 512 Kb L. 259.000**

#### QLDISK - SISTEMA PER FLOPPY DRIVES

Il sistema è composto da un'interfaccia per floppy drives e da drives da 3,5" e 1 Mb. L'interfaccia è stata progettata anch'essa dall'autore del QDOS Tony Tebby possiede la piena compatibilità con tutto il software e hardware SINCLAIR, emulazione del microdrive ed altri numerosi comandi sono presenti nella Eprom di gestione.

**QLDISK composta da interfaccia e 1 drive 3,5" 1 Mb L. 490.000**

**QLDISK composta da interfaccia e 2 drive, 3,5" 2 Mb L. 720.000**

### QLINTERCOM

Interfaccia di comunicazione con il mondo esterno. Munita di un'uscita Centronics per collegare qualsiasi tipo di stampante parallela, di una uscita Cannon a 9 poli che permette di collegare il joystick senza adattatore e di un'uscita per Modem con la possibilità di collegare qualsiasi tipo di ingresso RS 232, possibilità di operare da 75 a 1200 baud.

**L. 79.000**

### QL CARPROM

Cartuccia porta EPROM completa di EPROM da 128 Kb. Si inserisce nella porta ROM esterna. Permette di inserire programmi, dati, ecc.

**1 L. 15.000 10 L. 12.000 (cad.) 100 L. 8.900 (cad.)**

### COPIA INTEGRATI ROM JS

**L. 35.000**

### QL PROM

Elaboratissimo e professionale programmatore di EPROM per il QL che si inserisce nel connettore di espansione. Sistem operativo residente su EPROM per una rapidissima programmazione.

**L. 300.000**

### QL UVPROM

Compatto cancellatore di EPROM a UV. Cancella fino a tre EPROM contemporaneamente. Timer automatico da 15'.

**L. 110.000**

### SOFTWARE PER QL

#### QL MOON

Superbo e professionale programma sull'astronomia lunare, informazioni e statistiche su oltre 300 punti, banca dati di oltre 50 Kb. Gestito da menu con grafica eccezionale.

**su cartuccia L. 34.000**

#### 3D SLIME

Gioco con grafica tridimensionale, scritto dagli stessi autori di M-PAINT.

**su cartuccia L. 34.000**

### QL PLAGIO

Professionale copiatore universale per QL. Copia settore per settore qualsiasi tipo di cartuccia. Scritto completamente in L/M. Funziona con qualsiasi tipo di programma e versione ROM. Il programma viene venduto esclusivamente per proprio uso personale.

**su EPROM L. 90.000**

### CARTUCCE PER MICRODRIVE 1

**L. 5.900**  
**50 (cad.) L. 5.400**  
**100 (cad.) L. 4.900**

### FLOPPY DISK 3,5" DOPPIA DENSITÀ SINGOLA FACCIA 135 TPI

**L. 7.000**

### FLOPPY DISK DOPPIA FACCIA DOPPIA DENSITÀ 135 TPI

**L. 8.500**

INOLTRE È SEMPRE DISPONIBILE PER LO ZX SPECTRUM

LA

### INTERFACCIA DUPLEX

che vi permetterà di trasferire su: Microdrive - Floppy disk - Nastro, qualsiasi programma commerciale oggi esistente sul mercato: Maxi Turbo - Turbo pulsanti con L/M nel loader, ecc. Semplicissima da usare non è richiesta alcuna conoscenza di linguaggio macchina. I programmi vengono trasferiti a velocità normale su nastro e si caricano indipendentemente dall'interfaccia.

**L. 95.000**

Vendita solo per corrispondenza.

ATTENZIONE: I prezzi sovraesposti comprendono l'IVA.

per ordinazioni e/o informazioni

**COMPUTER CENTER**

Via Forze Armate, 260/3 - 20152 MILANO - Tel. 02/4890213

**COMPUTER  
CENTER**



**Rapporto imperfetto fra Spectrum e QL**

Valentino Calori di Molinella (BO) scrive:

*Ho sentito parlare a più riprese della possibilità di collegare fra loro Spectrum e QL; vorrei, se fosse possibile, saperne di più su questo argomento, su come si può realizzare il collegamento e quali operazioni è possibile compiere.*

Il collegamento tra Spectrum e QL può essere realizzato solamente se lo Spectrum è connesso ad un'Interfaccia 1. In tal caso si hanno due possibilità che sono: utilizzare la rete denominata *network*; trasmettere tramite la RS232.

Nel primo caso le possibilità sarebbero molto interessanti, ma il trasferimento dei dati è molto imperfetto. Nel secondo caso, la difficoltà sta nel reperire un cavo atto allo scopo. Il collegamento si rende necessario quando si passa dallo Spectrum a QL, se si vogliono introdurre nel nuovo sistema lunghi testi o archivi molto estesi che sarebbe molto faticoso ricopiare manualmente. L'operazione è alquanto facilitata con i quattro programmi Psion per la presenza di un'opzione di "import" che permette di caricare file di dati costituiti secondo regole molto semplici e di convertirli automaticamente nel formato necessario.

Un'avvertenza molto importante è quella riguardante il *carrage return*: sullo Spectrum

è il codice 13 (CR), mentre sul QL è codice 10 (LF). Lo Spectrum dovrà dunque trasmettere con « PRINT # 4, "Messaggio"; CHR\$ 10» se si vuole che il QL possa ricevere con « INPUT # 4, testo\$ » e viceversa.

**I malori dello Spectrum**

Sentiamo cosa ci scrive Arturo di Vita Di Palermo:

*A Palermo sono riuscito a reperire con notevole difficoltà, un Alphacom 32 [...]. Dimenticando di spegnere lo Spectrum prima di collegarlo alla stampante, ho provocato, nell'inserire il connettore, un "corto" al sistema, che ora mi dà sul video delle strisce nere su fondo bianco senza alcun altro segnale di vita "cosciente". [...] Sapreste dunque dirmi cosa accade quando queste meravigliose macchine "perdono coscienza"?*

Ci sono tre livelli di malfunzionamento sullo Spectrum e vengono caratterizzati (i) dalla non visualizzazione di un'immagine sullo schermo, (ii) dalla visualizzazione di un'immagine in bianco e nero o (iii) dalla visualizzazione di uno schermo completamente pieno di anomalie e dalla impossibilità di accedere al sistema operativo, come nel caso del nostro lettore di Palermo. Vediamo in che modo si può far fronte a tali malfunzionamenti:

1. *Sullo schermo non viene visualizzato niente.* In tal caso, controllare che l'alimentazione sia data al computer rilevando la presenza di tensione su determinati pin del connettore posteriore (Figura 1).

In caso negativo, rivedere tutti i collegamenti del trasformatore con lo Spectrum e con la rete ad alta tensione. In caso positivo, provare a premere prolungatamente un tasto e verificare che, dopo un istante, si oda un ticchettio. In caso negativo il guasto è purtroppo dovuto alla rottura di uno dei componenti e deve essere riparato in laboratorio. In caso positivo, l'unica speranza è che sia semplicemente il televisore malsintonizzato oppure il cavetto da computer a televisore usurato.

2. *Sullo schermo compaiono immagini anomale.* In tal caso l'unica possibile alternativa alla constatazione che si rende necessaria la sostituzione di qualche componente è attribuire la colpa ad una cattiva alimentazione da parte del trasformatore. Ciò è in realtà attendibile solamente nel caso vi siano fatte delle modifiche nel tentativo di stabilizzarlo o si abbiano connesse periferiche "passive" quanto ad alimentazione. Nel primo caso, verificare per prima la presenza di un lievissimo ronzio, segnale di tensione a livello accettabile; nel secondo caso, alimentare la periferica in modo indipendente.



NEWMARK



**ORA ANCHE SERVIZIO  
TELEX**

# Collega al Mondo il tuo Computer.

La PEIS è un servizio di Posta Elettronica Internazionale utilizzabile da tutti i possessori di personal ed home computer (di qualsiasi marca) attraverso le normali linee telefoniche. Collegandoti alla PEIS sarai in grado di inviare e ricevere, in tempo reale, messaggi riservati di qualunque lunghezza e potrai accedere ai servizi PEIS compresi nel pacchetto. Dopo aver aperto un contratto d'uso al Servizio PEIS (L. 95.000 + iva annue) riceverai il tuo codice utente e la password per poter utilizzare la tua Casella Postale Personale. Da quel momento potrai spedire messaggi al costo medio di un francobollo e riceverne gratuitamente. La PEIS ti dà il benvenuto nel futuro.




**PEIS**  
Posta Elettronica  
International Service.

Bologna Tel. 051/267839

Compila in stampatello e spedisce in busta a:  
**PEIS Via Carbonara 1, Bologna**

Nome .....  
 Cognome .....  
 Via ..... N. .... Tel. ....  
 CAP ..... Città ..... Prov. ....  
 Vorrei sottoscrivere un contratto annuale alla Peis al prezzo di L. 95.000 + iva, accludo assegno o contanti per L. 112.100.  
 Vorrei ricevere senza impegno da parte mia maggiori informazioni sul servizio Peis.



STUDIO BIESSE - ROMA



# verso il futuro

Da oggi la nostra esperienza e professionalità, maturata nello sviluppo dei sistemi informativi su micro e mini elaboratore PDP 11 e VAX, è anche al servizio della distribuzione della linea terminali **DIGITAL**. Pronti per voi, presso i nostri magazzini, i terminali video della serie VT 200, le stampanti LA 50, LA 210 ed il plotter LVP 16, supportati in tutta Italia dal servizio di Assistenza Tecnica della **DIGITAL**.

**DISTRIBUTORE AUTORIZZATO TERMINALI**

**digital**

STANDARD INDUSTRIALE ad alta affidabilità



**GEA-GENERAL EQUIPMENT ASSOCIATED S.p.A.**

00199 ROMA - VIA TARO, 3 - TEL. 06/8440235 - 8448154 - 863164 - 8444424 - TELEX 625453 GEAROM I

**GEA SISTEMI s.r.l.** 20135 MILANO - VIA ANZANI, 7 - TEL. 02/5463080 - 5400269

**N**ella puntata di dicembre avevamo esortato i nostri lettori ad una maggiore e più interessata collaborazione con la nostra rivista, in quanto speravamo, così, di stabilire un rapporto più diretto con chi legge e fa uso dei nostri contenuti. Le lettere che ci sono giunte rispondendo positivamente all'invito, rafforzano in noi la fiducia che questo nostro angolo, dopo più di un anno di vita, continui a stimolare l'interesse dei lettori indirizzati verso l'acquisizione delle tecniche più avanzate nell'ambito della programmazione degli *home computer*. Di rilievo abbiamo trovato buona parte del materiale giunto alla redazione ed è con questa puntata che incominciamo a pubblicare i lavori realizzati dai nostri lettori: si tratta di MEDCSIZE, una routine scritta da Francesco Fontana per il QL, in grado di produrre scritte ad un'altezza intermedia tra 0 (10 pixel) e 1 (20 pixel), cioè 14 pixel. Forse non a tutti parrà utile, ma il suo valore didattico è indiscutibile.

Nella parte dedicata allo Z80, continuiamo invece a parlare di un argomento base per molte tra le più complesse applicazioni: la temporizzazione delle routine in 1/m. Riprendiamo per questo a descrivere nei dettagli delle sezioni della ROM dello Spectrum, con la routine per la registrazione dei dati su nastro.

## Il meccanismo della registrazione su nastro

Passiamo dunque ad analizzare nei dettagli la *subroutine* cui è affidata la registrazione su nastro di una sezione della memoria (le funzioni più complesse sono di derivazione di questa routine base). La porzione della memoria è definita da IX (indirizzi di partenza), DE (numero dei bytes) e A.

Quest'ultimo contiene 255 per l'emissione di un blocco di dati e 0 per l'emissione di un semplice *header*. A livello di questa *subroutine*, la differenza consiste solamente nella durata di un impulso a frequenza costante (*leader*), che è di circa cinque sec. per lo *header* e di circa due per il blocco dei dati. Vediamo ora quali sono le operazioni preliminari (indirizzo 1218):

INIZIO	LD	HL,1343
	PUSH	HL
	LD	HL,8064
	BIT	7,A
	JR	Z,SALVA_
		FLOGS
	LD	HL,3224

## ELENCO DELLE DURATE DELLE ISTRUZIONI Z80 (parte II)

Istruzione	Lunghezza (bytes)	Stati T	Tempo (in $\mu\text{sec.}$ )
LD IY, (nn)	4	14	4
LD IY,nn	4	20	5,71
LD R,A	2	9	2,57
LD SP,HL	1	6	1,71
LD SP,IX	2	10	2,86
LD SP,IY	2	10	2,86
LDD	2	16	4,57
LDDR	2	21 o 16 <sup>2</sup>	6 o 4,57 <sup>2</sup>
LDI	2	16	4,57
LDIR	2	21 o 16 <sup>2</sup>	6 o 4,57 <sup>2</sup>
LD r,(HL)	1	7	2
NEG	2	8	2,29
NOP	1	4	1,14
OR r	1	4	1,14
OR n	2	7	2
OR (HL)	1	7	2
OR (IX+d)	3	19	5,43
OR (IY+d)	3	19	5,43
OTDR	2	16 o 21 <sup>2</sup>	4,57 o 6 <sup>2</sup>
OTIR	2	16 o 21 <sup>2</sup>	4,57 o 6 <sup>2</sup>
OUT (C),r	2	12	3,43
OUT (n),A	2	11	3,14
OUTD	2	16	4,57
OUTI	2	16	4,57
POP rr	1	10	2,86
POP IX	2	14	4
POP IY	2	14	4
PUSH rr	1	11	3,14
PUSH IX	2	15	4,29
PUSH IY	2	15	4,29
RLCA	1	4	1,14
RES b,r	2	8	2,29
RES b, (HL)	2	15	4,29
RES b, (IX+d)	4	23	6,57
RES b, (IY+d)	4	23	6,57

# Linguaggio Macchina Spectrum e QL

Il significato dovrebbe essere chiaro. Innanzitutto introduce sullo *stack* l'indirizzo 1343, facendo sì che l'istruzione RET, in seguito, causi un salto alla subroutine RITORNO (vedi più avanti). Poi esegue un *test* sul bit-7 dell'accumulatore, danno ad HL valore 8064 e 3224 a seconda del risultato del *test*. 8064 e 3224 corrispondono rispettivamente ai 5 ed ai 2 secondi del leader. 1

SALVA_FLAGS	EX	AF,A'F'
	INC	DE
	DEC	IX

RET	1	10	2,86
RET cc	1	11 o 5 <sup>1</sup>	3,14 o 1,43 <sup>1</sup>
RETI	2	14	4
RETN	2	14	4
RL r	2	8	2,29
RL (HL)	2	15	4,29
RL (IX+d)	4	23	6,57
RL (IY+d)	4	23	6,57

*Per mancanza di spazio, pubblichiamo nella parte QL solamente questo listato realizzato dal lettore Francesco Fontana di Milano. Riportiamo anche la lettera, che spiega molto bene il meccanismo alla base della routine. Ringraziamo per i complimenti fatti alla nostra rubrica, simili a tanti altri che abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere.*

Gentile Sperimentare, sono un ragazzo di 18 anni, assiduo lettore della vostra rivista e innanzitutto volevo esprimervi i miei complimenti per la vostra rubrica, che da dicembre abbraccia anche il linguaggio macchina del QL (con mia grande gioia). Come avrete capito, io possiedo un QL, da circa un anno, dopo avere avuto per due anni il famoso Spectrum. Visto il vostro invito alla collaborazione, ho deciso di proporvi una routine da me scritta, che trovo molto utile quando, come nella presentazione di un menu, un *cs* size x,1 è esagerato e un *cs* size x,0 è un po' scarso (vedi \*PROGRAMMA DIMOSTRATIVO\*). Inoltre conferisce ad un programma in cui venga inserita una certa eleganza. Il suo scopo è quello di dare la possibilità di scrivere con caratteri di altezza media (14 pixels). I parametri da specificare sono 6:

```

MOVEA.L D4,A0 Sposta in A0 l'indirizzo di inizio di 2,2,1,2,1,2,1,1,5
MOVE.L #132224,D4 [
MULU #1280,D2 [
MULU #3,D1
MULU #3,D3 [(Pone in D3 la lunghezza di t$ in bytes video)
ADD D1,D2 [
ADD.L D2,D4 [Prepara in D4 l'indirizzo del primo byte da spostare
MOVEA.L #640,A2Prepara in A2 la differenza tra l'indirizzo di arrivo
e quello di partenza del primo byte
CICLO SUBI.L #128,D4 Passa all'indirizzo della riga superiore
MOVE.B (A0)+,D5 Carica in D5 il numero (2,1 o 5) di volte
che deve essere copiata la nuova riga
CMPI.B #3,D5 [
BLS.S PROC. [Se = 2 o 1 va a PROC. Altrimenti ritorna
MOVEQ.L #0,D0 [
RTS
PROC. BSR LOOP Copia una prima volta la riga di pixels
CMPI.B #1,D5 [
BLS.S CICLO [Se D5=1 allora torna a CICLO e passa alla riga sopra
SUBA.L #128,A2 Altrimenti diminuisce la differenza tra ind di arrivo
e ind di partenza e
BSR LOOP copia la riga un'altra volta
BRA CICLO Poi passa alla riga sopra
LOOP MOVE.L D3,-(SP) Salva nello stack la lunghezza di D3
MOVEA.L D4,A1 Pone in A1 l'indirizzo del primo byte da copiare
MOVEA.L D4,A4 [
ADD.A L A2,A4 [(Pone in A4 l'indirizzo di arrivo
del primo byte da copiare
LDIR MOVE.B (A1)+,(A4)+[
DBF,D3 LDIR [Copia i bytes decrementando D3
MOVE.L (SP)+,D3 Recupera D3, che con il ciclo si era azzerato
RTS
END
    
```

## LISTATO MEDCSIZE

```

100 REMark *** MEDCSIZE ROUTINE / FRANCE
SCO FONTANA ***
110 REMark *** CARICATORE DEL LINGUAGGIO
MACCHINA ***
120 :
130 a=RESPR(10000):addr=a
140 FOR i=2010 TO 50000 STEP 10
150 RESTORE i:IF EOF THEN EXIT i
160 test=0:FOR j=0 TO 15
170 READ value:POKE addr+j,value:test=
test+value
180 END FOR j
190 READ check:IF check<>test THEN PRIN
T 'Errore alla linea ';i:STOP
200 addr=addr+16
210 END FOR i
220 bytes=((1/10)-199)*16
2000 SBYTES 'mdv1_medcs_cde',a,bytes:STO
P
    
```

```

2010 DATA 32,68,40,60,0,2,4,128,196,252,
5,0,194,252,0,3,1236
2020 DATA 198,252,0,3,212,65,216,130,36,
124,0,0,2,128,4,132,1502
2030 DATA 0,0,0,128,26,24,12,5,0,3,99,4,
112,0,78,117,608
2040 DATA 97,0,0,22,12,5,0,1,99,228,149,
252,0,0,0,128,993
2050 DATA 97,0,0,6,96,0,255,216,47,3,34,
68,40,68,217,202,1349
2060 DATA 24,217,81,203,255,252,38,31,78
,117,0,0,0,0,0,0,1296
    
```

```

50 REMark *** MEDCSIZE ROUTINE / FRANCES
CO FONTANA ***
60 :
100 AB=RESPR (500):LBYTES mdv1_MEDCS_CDE
,AB+10:r=0
    
```

RLA	1	4	1,14
RLC r	2	8	2,29
RLC (HL)	2	15	4,29
RLC (IX+d)	4	23	6,57
RLC (IY+d)	4	23	6,57
RLD	2	18	5,14
RR r	2	8	2,29
RR (HL)	2	15	4,29


DI  
LD A,2  
LD B,A

Vengono salvati i *flag* (oltre ad A), sostituendoli con quelli alternativi, così da non ripetere il *test* sul registro A. DE viene incrementato e IX decrementato, perché nel ciclo di trasferimento dei bytes l'aggiornamento di questi registri viene prima della lettura del byte. È disabilitato l'*interrupt*. L'accumulatore conterrà il colore da emettere sulla linea OUT 254 (già descritta in questa sede) ed il

- aty,atx definiscono la posizione della scritta rispetto ad una finestra di dimensioni massime e ad un csize 2,0
- t\$ è la stringa da stampare
- inc, pap, omb sono rispettivamente il

colore dei caratteri, dello sfondo, dell'ombra.  
Il funzionamento è semplice. Alla riga 100 vengono riservati 500 bytes per il caricamento del codice oggetto, che

però avviene a cominciare da 10 bytes in più rispetto all'indirizzo ottenuto con la RESPR: quello spazio è riservato a quei numeri che vi vengono posti alla 110 e che indicano quante volte va copiata ogni riga di pixels. Infatti la routine funziona in questo modo: dopo avere stampato l'ombra e la stringa con un csize 2,0 (linee 10010-10040), chiama il linguaggio macchina (10050), informandolo sulla posizione della scritta (in D1, D2), sulla sua lunghezza (in D3) e sulla locazione d'inizio dei numeri 2,2,1,2,1,2,1,1,5 (in D4), che provvede a copiare (1 o 2 volte, a seconda del numero corrispondente) verso il basso le linee di pixels che compongono la scritta sullo schermo (vedi schema), fermandosi quando incontra il 5. Il listato assembler lo spiega molto bene. Prima di salutarvi volevo dirvi che aggiungendo nella riga 210 del generatore di programmi apparso in dicembre un "-1" in questo modo... INKEY\$(#5, -1)... si evita che nelle linee DATA risultanti appaiano degli "0" che in realtà non ci sono. Vi ringrazio e vi saluto, sperando di potervi essere stato utile o, per lo meno di avere un vostro giudizio sul mio lavoro.



**Francesco Fontana  
Milano**

Schema di funzionamento della Routine:

```

110 FOR i=2,2,1,2,1,2,1,1,5: POKE AB+r, i:
r=r+1:NEXT i:r=0
200 :
300 :
10000 DEFine PROCEDURE medcsize(aty,atx,
t$, inc, pap, omb)
10010 OPEN#3,scr_512x256a0x0: CSIZE#3,2,0
10020 CURSOR#3,atx*12-3,aty*10+3:PAPER #
3,omb: PRINT #3, FILL$( ' ', LEN(t$))
10030 CURSOR#3,atx*12-3,aty*10+7:PAPER#3
,omb: PRINT#3, FILL$( ' ', LEN(t$))
10040 PAPER#3, pap: INK#3, inc: AT #3, aty, at
x: PRINT#3, t$
10050 CALL AB+10, atx, aty, LEN(t$), AB
10060 CLOSE#3
10070 END DEFine
30000 :
30010 REMark *** LINEE DIMOSTRATIVE ***
30015 RESTORE
30020 PAPER 7: WINDOW 448,220,32,16: MODE
8:CLS
    
```

```

30030 FOR i=1 TO 8
30040 READ aty,atx,t$, inc, pap, omb: medcsize
aty,atx,t$, inc, pap, omb
30050 END FOR i
30060 DATA 2,6, 'SONO', 6,2,0
30070 DATA 2,14, 'POSSIBILI', 7,3,1
30080 DATA 2,26, 'MOLTISSIME', 3,0,5
30090 DATA 6,6, 'COMBINAZIONI', 4,0,4
30100 DATA 6,20, 'DI', 6,1,2
30110 DATA 6,24, 'COLORE', 2,5,0
30120 DATA 10,6, "QUESTA E' UNA VIA DI ME
ZZO TRA:", 7,1,0
30130 DATA 16,18, 'E', 0,2,0
31200 CSIZE 2,1: AT 7,4: INK 5: PAPER 0: PRI
NT 'CSIZE 2,1': CSIZE 2,0: AT 15,18: INK 4:
PAPER 2: PRINT 'CSIZE 2,0'
31210 REMark *** ATX deve essere un num
ero pari
    
```

RR (IX+d)	4	23	6,57
RR (IY+d)	4	23	6,57
RRA	1	4	1,14
RRC r	2	8	2,29
RRC (HL)	2	15	4,29
RRC (IX+d)	4	23	6,57
RRC (IY+d)	4	23	6,57
RRCA	1	4	1,14
RRD	2	18	5,14
RST bbb	1	11	3,14
SBC A,r	1	4	1,14
SBC	2	7	2
SBC (HL)	1	7	2
SBC (IX+d)	3	19	5,43
SBC (IY+)	3	19	5,43
SBC HL,rr	2	15	4,29
SCF	1	4	1,14
SET b,r	2	8	2,29
SET b, (HL)	2	15	4,29
SET b, (IX+d)	4	23	6,57
SET b, (IY+d)	4	23	6,57
SLA r	2	8	2,29
SLA (HL)	2	15	4,29
SLA (IX+d)	4	23	6,57
SLA (IY+d)	4	23	6,57
SLA r	2	8	2,29
SRA (HL)	2	15	4,29
SRA (IX+d)	4	23	6,57
SRA (IY+d)	4	23	6,57
SRL r	2	8	2,29
SRL (HL)	2	15	4,29
SRL (IX+d)	4	23	6,57
SRL (IY+d)	4	23	6,57
SUB A,r	1	4	1,14
SUB A,n	2	7	2
SUB (HL)	1	7	2
SUB (IX+d)	3	19	5,43
SUB (IY+d)	3	19	5,43
XOR A,r	1	4	1,14
XOR A,n	2	7	2
XOR (HL)	1	7	2
XOR (IX+d)	3	19	5,43
XOR (IY+d)	3	19	5,43

<sup>1</sup>La prima cifra si riferisce al caso in cui la condizione sia risultata vera, la seconda all'altro caso.

<sup>2</sup>Essendo un'istruzione che si ripete fino al verificarsi di una situazione, la prima cifra si riferisce a quando l'istruzione viene eseguita per l'ultima volta e la seconda a quando invece viene rieseguita.

suo valore è fissato in 2, cioè: colore del bordo *rosso* e stato dell'uscita MIC *zero*. Infine viene fornito un valore qualsiasi a B, come durata per la prima pausa. Il suo valore normale sarà 164.

Passiamo adesso alla prima emissione di suono, quella del *leader* (indirizzo 1240). Sulla destra delle istruzioni scriveremo la corrispondente durata in stati T, che si può ricavare dalla tabella pubblicata parte il mese scorso e parte questo mese:

EMISSIONE_LEADER	DJNZ	EMISSIONE_LEADER	13 (8)
	OUT	(255) A	11
	XOR	\$0F	4
	LD	B,164	7

DEC	L		
JR	NZ, EMISSIONE_LEADER		12 (7)
DEC	B		4
DEC	H		4
JP	P, EMISSIONE_LEADER		10

Inizialmente viene creato un ritardo di  $(B-1) \times 13 + 8$  stati T. Poiché ad ogni ciclo il valore di B è 164, normalmente il ritardo è di  $163 \times 13 + 8 = 2127$  stati T. Dopo il ciclo di ritardo, A (inizialmente con valore 2) viene emesso sulla linea OUT 254. L'operazione di XOR con un *pattern* 00001111 fa sì che il contenuto di A oscilli tra 2 (00000010) e 13 (00001101).

Sulla linea OUT questa alternanza produce la caratteristica zebra (rosso/ciano per il *leader*, giallo/blu per il blocco dati) del bordo per quanto concerne i 3 bit meno significativi e lo stato di MIC per quanto riguarda il bit-3. Come avevamo preannunciato, si dà a B il valore 164, prima di chiudere il ciclo con L contatore. Dopo, B viene decrementato con una riduzione del ciclo ritardante primario di 13 stati T, per compensare il decremento del registro H, parte alta del contatore dei cicli. Infatti quando il ciclo L non esce, il numero degli stati T è 38. Quando invece L giunge al valore zero, l'esecuzione esce dal ciclo dopo soli 31 stati T. Il decremento di H ed il salto condizionato aggiungono  $10 + 4 = 14$  cicli per un totale di  $31 + 14 = 45$  cicli. Per raggiungere i 38 del ciclo primario, bisogna recuperarne  $45 - 38 = 7$  sul ciclo ritardante principale, decrementando B da 164 a 163. Ma così se ne recuperano 13 ed i cicli scendono a 32, sei meno del dovuto. Allora i conti non tornano? No, però ci siamo dimenticati di considerare che il decremento del registro B produce anch'esso un ritardo di 4 stati T, cosicché la differenza è di soli 2 stati T, che su molte migliaia non è tanto.

Tutto questo dovrebbe aver dato un'idea di quanto sia importante un esatto conteggio dei tempi nelle gestioni delle porte I/O di un computer. Naturalmente l'*interrupt* è stato "mascherato" perché l'interruzione della produzione dei suoni sarebbe fatale e manderebbe in rovina l'intera operazione.

Nella prossima puntata, finiremo di descrivere la *subroutine* per la registrazione dei dati, così da poter iniziare a dare uno sguardo ad altri possibili e più originali usi della temporizzazione.



**E**ccoci al consueto appuntamento; questa volta ci sono diverse cose di cui vorrei parlarvi, ma vediamo il sommario.

In primo luogo, vorrei riportare l'elenco completo delle variabili di sistema, poi un programma di utilità in SuperBasic, infine ultime novità hardware e software per il QL. Incominciamo dunque dalla Tabella completa delle variabili di sistema che sono contenute nella RAM del nostro QL, nella zona al di sopra dell'area video principale, quella che doveva essere l'area della seconda pagi-

na video, a partire dall'indirizzo \$28000 cioè 163840 in decimale (indipendentemente dalla versione del vostro QL).

Ricordiamo che queste variabili possono essere lunghe un solo byte (B=8 bit), due byte, cioè una parola (W=16 bit), oppure quattro byte, una parola lunga (L=32 bit); così ad esempio, se vogliamo accendere le maiuscole da BASIC possiamo scrivere POKE 163976,255 considerando solo la metà più significativa della parola, anche se in teoria sarebbe più corretto scrivere POKE\_W 163976,—256 (255 corrisponde a \$FF, men-

tre —256 in decimale è uguale a \$FF00 in notazione esadecimale in complemento a due). In questo caso è possibile considerare la variabile come se fosse lunga solo un byte, perché il suo valore non considera il byte meno significativo che è sempre uguale a zero (indirizzo 163977).

Inoltre, come potete vedere dalla tabella, le ultime quattro variabili di sistema sono presenti solo nelle ultime versioni inglesi del QL (ver\$='JS') e in quella italiana (ver\$='MGI').

Con queste ultime si può per esempio ride-

## TABELLA DELLE VARIAZIONI DI SISTEMA

Decimale	Esadec.	Nome	lun	Note
163840	\$28000	SV_IDENT	L	identificatore \$D254
163844	\$28004	SV_CHEAP	L	inizio Common Heap
163848	\$28008	SV_CHPPFR	L	primo spazio lib. in C.H.
163852	\$2800C	SV_FREE	L	inizio area libera
163856	\$28010	SV_BASIC	L	inizio area SuperBASIC
163860	\$28014	SV_TRNSP	L	inizio area Prog. Trans.
163864	\$28018	SV_TRNFR	L	primo spazio lib. in T.P.
163868	\$2801C	SV_RESPR	L	inizio area Proc. Resid.
163872	\$28020	SV_RAMT	L	fine RAM+1(=\$40000 e +)
163876	\$28024	-----	10B	non usati
163886	\$2802E	SV_RAND	W	numero pseudo_casuale
163888	\$28030	SV_POLLM	W	nr. interruz. scansione tastiera mancate (poll)
16890	\$28032	SV_TVMOD	B	monitor=0, tv<>0 (altera- to dal comando MODE)
163891	\$28033	SV_SCRST	B	video attivo=0, disatti- vo<>0 (CTRL F5)
163892	\$28034	SV_MCSTA	B	val. registro stato video
163893	\$28035	SV_PCINT	B	val. reg. interruzioni
163894	\$28036	-----	B	non usato
163895	\$28037	SV_NETNR	B	nr. stazione NET 1-64 (per difetto=1)
163896	\$28038	SV_I2LST	L	in. lista interr.2 drives
163900	\$2803C	SV_PLIST	L	in. lista lav. scansione
163904	\$28040	SV_SHLST	L	in. lista lav. schedulati
163908	\$28044	SV_DRLST	L	in. lista drivers dispos.
163912	\$28048	SV_DDLST	L	in. lista drivers dirett.
163916	\$2804C	SV_KEYQ	L	puntat. coda tastiera
163920	\$28050	SV_TRAPV	L	tavola RAM vettore corr.

163924	\$28054	SV_BTPNT	L	puntat. al più recente ingresso a blocco slave.
163928	\$28058	SV_BTBAS	L	in. tavola blocchi slave
163932	\$2805C	SV_BTTOP	L	fine tav. blocchi slave
163936	\$28060	SV_JBTAG	W	val. indic. job corrente
163938	\$28062	SV_JBMAX	W	ultimo nr. job definito
163940	\$28064	SV_JBPNT	L	puntat. ingresso job corr.
163944	\$28068	SV_JBBAS	L	inizio tavola jobs
163948	\$2806C	SV_JBTOP	L	fine tavola jobs
163952	\$28070	SV_CHTAG	W	val. indic. canale corr.
163954	\$28072	SV_CHMAX	W	ultimo nr. canale defin.
163956	\$28074	SV_CHPNT	L	puntat. ult. can. provato
163960	\$28078	SV_CHBAS	L	inizio tavola canali
163964	\$2807C	SV_CHTOP	L	fine tavola canali
163968	\$28080	-----	8B	non usati
163976	\$28088	SV_CAPS	W	fissa maiusc.: ON=\$FF00, OFF=0
163978	\$2808A	SV_ARBUF	W	ultimo tasto premuto
163980	\$2808C	SV_ARDEL	W	ritardo ripetiz. tasto
163982	\$2808E	SV_ARFRQ	W	frequenza ripetiz. tasto
163984	\$28090	SV_ARCNT	W	contatore ripetiz. tasto
163986	\$28092	SV_CQCH	W	codice cambio coda tastiera (CTRL C=3)
163988	\$28094	-----	W	non usato
163990	\$28096	SV_SOUND	W	stato suono: ON=\$FF00, OFF=0
163992	\$28098	SV_SER1C	L	indirizzo coda input SER1
163996	\$2809C	SV_SER2C	L	indirizzo coda input SER2
164000	\$280A0	SV_TMODE	B	modo trasmissione ULA: nr. baud rate= bits 0-2 SER1=0, SER2=1 nel bit 3 nr. mdv acceso= bit 4
164002	\$280A2	SV_CSUB	L	rout. da chiamare quando tasto maiusc. è premuto
164006	\$280A6	SV_TIMO	W	scadenza accesso trasm.
164008	\$280A8	SV_TIMOV	W	val. scadenza trasmiss. (=1200/baud+1)
164010	\$280AA	SV_FSTAT	W	contat. lampeggi cursore
164012	\$280AC	-----	66B	non usati
164078	\$280EE	SV_MDRUN	B	nr. mdv in movimento
164079	\$280EF	SV_MDCNT	B	contatore microdrives
164080	\$280F0	SV_MDDID	8B	(Id. drive)*4 per mdv
164088	\$280F8	SV_MDSTA	8B	stato di ogni mdv
164096	\$28100	SV_FSDEF	16L	puntat. definiz. fisiche
164160	\$28140	SV_FSLST	L	punt. lista def. canali

NUOVE VARIABILI DI SISTEMA DELLE ROM JS E MG1

164164	\$28144	SV_TRAST	B	flag di traduzione cod. lettere accentate (TRA)
164165	\$28145	SV_ACCST	B	rilevatore accento (non implement. su MGI)
164166	\$28146	SV_PTSER	L	inizio tav. conversione caratteri nazionali
164170	\$2814A	SV_PTMES	L	inizio tavola messaggi



finire la tastiera ed i messaggi di sistema: basta definire le due tabelle e poi modificare i puntatori contenuti in SV\_PTSEr e SV\_PTMEs.

Di alcune di queste variabili abbiamo già parlato in passato: fissiamo l'attenzione, questa volta, sulla SV\_BASIC all'indirizzo 163856. Questa variabile di sistema indica dove si trova l'area del SuperBASIC. Ciò significa che nel QL l'indirizzo di quest'area, gestito dal QDOS, non è sempre lo stesso, ma dipende dalle situazioni. Per sapere in ogni momento dove si trova, basta leggere il suo indirizzo con PRINT PEEK\_L(163856). L'area BASIC a sua volta, dopo il blocco di testata lungo \$68 (=104) bytes, contiene le variabili di sistema del BASIC. Queste ultime occupano 256 byte e sono poste una di seguito all'altra a partire appunto dall'indirizzo dato da PEEK-L(163856)+104, e la prima è detta BV\_START, cioè inizio delle variabili BASIC.

Il listato presentato in questa puntata utilizza queste variabili per fornirvi una procedura SuperBASIC, quindi un nuovo comando, per ritrovare all'interno di un vostro programma dove inizia la definizione di una procedura o di una funzione specificata, listandovelo da quel punto. Pensate infatti quanto è noioso rintracciare in un lungo programma una funzione o una procedura, per esempio per non crearne un'altra con lo stesso nome. I numeri di linea così alti sono stati messi apposta, in modo che possiate in ogni momento caricarla in coda al vostro programma con MERGE ed eliminarla al termine della messa a punto con il comando DLINE 32200 TO.

Dopo aver ricopiato il programma potete salvarlo su microdrive con SAVE mdvL\_TROVAPROC, potete anche provarla su se stessa con il comando TROVA "trova".

Veniamo a qualche spiegazione. Alla linea 32240 troviamo la prima variabile utile, essa dista 32 byte dalla BV\_START (che nel programma si chiama "basic") e contiene il puntatore alla lista dei nomi. Questa lista, nel caso delle versioni precedenti del QL (versioni AH e JM), contiene anche i nomi delle parole chiave del SuperBASIC e perciò in tal li saltiamo, altrimenti prima del nome di ogni nome contiene la sua lunghezza in caratteri. Stabilito che il nome cercato ha la stessa lunghezza di quello della lista, verificiamo che sia uguale carattere per carattere (linee dalla 32350 alla 32390) e contemporaneamente determinando la sua posizione. Attraverso l'ulteriore puntatore alla tavola dei nomi, che si trova a 24 byte dalla SV\_START. La tavola è strutturata a gruppi di 8 byte con le informazioni per ogni nome, in particolare se il primo di questi byte contiene 4 o 5 allora il nome è una procedura o una funzione ed in questo caso il quinto e il sesto byte costituiscono il numero di linea della corrispondente istruzione DEFine nel programma SuperBASIC, cioè PEEK\_W(tipo+4).

Alquanto complesso, vero? Comunque, volevo dimostrare che in SuperBASIC si pos-

```

32200 REMark #####
32201 REMark #   proc TROVA "nome_proc" #
32202 REMark #   S.G. 86 - Sperimentare #
32203 REMark #####
32204 :
32210 DEFine PROCedure TROVA(N$)
32220   LOCAl basic, pos, punta_nome,
        carattere, lung, tipo
32230   basic=PEEK_L(163856)+104
32240   pos=-1: punta_nome=basic+
        PEEK_L(basic+32)
32250   IF VER$="AH" OR VER$="JM" THEN
32260     punta_nome=punta_nome+647: pos=113
32270   END IF
32280   REPeat prova_nome
32290     REPeat prova_lung
32300       pos=pos+1: lung=PEEK(punta_nome)
32310       IF lung=0 THEN PRINT#0, N$;
        " non esiste!": RETURN
32320       IF lung=LEN(N$) THEN EXIT
        prova_lung
32330       punta_nome=punta_nome+lung+1
32340     END REPeat prova_lung
32350     FOR carattere=1 TO lung
32360       IF CHR$(PEEK(punta_nome+
        carattere))=N$(carattere) THEN
32370         NEXT carattere: EXIT prova_nome
32380     END IF
32390     END FOR carattere
32400     punta_nome=punta_nome+lung+1
32410   END REPeat prova_nome
32420   tipo=basic+PEEK_L(basic+24)+pos*8
32430   IF PEEK(tipo)<4 OR PEEK(tipo)>5
        THEN
32440     PRINT#0, N$; " non è definita in
        BASIC!": RETURN
32450   ELSE
32460     CLS#2: LIST PEEK_W(tipo+4)
32470   END IF
32480 END DEFine TROVA

```

sono ottenere dei risultati che su altri computer possono essere ottenuti solo in linguaggio macchina e credo di averlo dimostrato ancora una volta.

A proposito invece di programmi in circolazione, ho potuto vederne ed usarne moltissimi, dai giochi alle utilità, dai linguaggi ai sistemi operativi a icone tipo GEM (ICE e EASE), compresi i fantastici SUPERCHARGE della CP, compilatore SuperBASIC e il SUPERTOOLKIT II della QJUMP, insieme di oltre 100 nuovi comandi e procedure SuperBASIC su cartuccia ROM. Pensate che quest'ultimo contiene perfino un comando, PATCH\_POINT, per eliminare il famoso bug del POINT della ROM MGI, oltre a un editor di schermo ancora migliore dell'ottimo ED del TOOLKIT precedente e

all'utilizzatore del tasto di ALT (ridefinibile) che, premuto con ENTER, dà l'ultima linea di comandi digitata!


Vi sono veramente delle meraviglie per il nostro QL! Non ultimo il QDRAW della Psion, programma per la grafica, che vi consente di colorare, spostare, moltiplicare, ombreggiare, memorizzare, richiamare e stampare intere immagini video o parti di esse.

Anche dal punto di vista hardware le novità non mancano: connettori a più accessi, espansioni di memoria con connettori passanti, interfacce floppy disk con espansione di memoria incorporata e RAM disk, adattatori modem, sistemi di comunicazione, programmatori di EPROM, mouse, ecc., ecc.

**NUOVE PERIFERICHE PER QL  
DALLA COMPUTER CENTER**

La COMPUTER CENTER di Milano ha messo a punto due nuove periferiche per QL che portano il computer ad esprimere le sue massime prestazioni.

La prima è la QINTERAM una espansione di memoria RAM da 256 o da 512 Kb che incrementa la memoria del QL a 384 o 640 Kb. Le caratteristiche fondamentali che la rendono unica e la pongono attualmente al vertice fra tutti i prodotti similari europei sono le seguenti: si inserisce all'interno del computer senza effettuare alcuna saldatura, dissaldatura o manomissione, non invalidando pertanto la garanzia e rendendo l'operazione velocissima ed accessibile a tutti. Questa razionale tecnica costruttiva è stata ideata in modo da lasciare completamente libero il connettore di espansione per altre periferiche come il disk drive, il programmatore di Eprom, ecc. Inoltre avendo fatto uso in fase di progettazione dei nuovissimi integrati con tecnologia TTL-CMOS, i consumi risultano del tutto trascurabili non necessitando di fonti esterne di alimentazione anche in presenza di altre periferiche contemporaneamente inserite. Infine sulla stessa scheda è presente una Eprom su cui risiede del firmware che aggiunge al QDOS 16 Kb dei nuovi e potentissimi comandi fra cui elenchiamo quello della gestione della RAM come RAM-DISK, con tempi di accesso più veloci di un hard disk (si carica uno screen in meno di un secondo), quello del multitasking che permette ad esempio di caricare contemporaneamente in memoria Abacus, Archive, Easel e Quill e di passare istantaneamente dall'uno all'altro premendo semplicemente un tasto, e quello di emulato-



re di un terminale VT 52, per comunicare con altri computer o banche dati come Videotel, Prestel, ecc. Inoltre mentre la RAM originale da 128 Kb viene gestita insieme all'area video ed accessibile solo per metà tempo, la QINTERAM è gestita da sola velocizzando i programmi del 30-40%. La QINTERAM è compatibile con tutte le periferiche presenti sul mercato e con tutte le versioni ROM sia inglesi che italiane del QL.

Il prezzo di questa periferica è stato tenuto volutamente basso di modo da renderla accessibile alla maggior parte degli utenti è infatti di L. 199.000 o di L. 259.000 IVA compresa nelle versioni da 256 o 512 Kb.

L'interfaccia è disponibile sul mercato italiano da fine marzo, mentre è stata lanciata su quello europeo, iniziando dall'Inghilterra, da metà aprile.

La seconda periferica è la QINTERCOM, che permette al QL di comunicare con il mondo esterno. Infatti è munita di un'uscita Centronics che permette di collegare qualsiasi stampante parallela, di un'uscita per joystick con presa Cannon

a 9 poli, senza necessità pertanto di inserire un adattatore, e infine di una porta Modem che permette di collegare qualsiasi tipo esistente sul mercato (la Computer Center ne ha uno in stato avanzato di progettazione) sono presenti dei commutatori per selezionare lo standard di trasmissione da 75 a 1200 baud. Il prezzo molto interessante anche in questo caso, è di L. 79.000 IVA compresa.

Altra novità riguarda la commercializzazione in Italia di un sistema per floppy disk QCDISK. È costituito da un'interfaccia progettata anch'essa dall'autore del QDOS Tony Tebby e da drive da 3,5" da 1Mb. Il prezzo sarà forse la sorpresa più grande, per la prima volta infatti in Italia viene abbattuta la barriera del mezzo milione per un sistema dischi, verrà offerto infatti a L. 490.000 IVA compresa.

Per ulteriori informazioni:

*Computer Center  
Via Forze Armate, 260  
20152 Milano  
Tel. 02/4890213*

**MERCATINO DEL QL**

**VENDO** per Sinclair QL Software. Richiedere lista. Galli Andrea - Via Palagetta, 212 - 50017 S. Piero a Ponti (FI) - Tel. 055/8998806.

**CERCO** Possessori QL dotati di floppy disk per scambio informazioni e/o programmi. Poletto Marco - Via Pfannenstiel, 3 - 39100 Bolzano - Tel. 971887

**VENDO** Sinclair QL, ottobre '85, con molti programmi (Graphi QL, Assembler, Pascal, Compilatore, Giochi) e relativi manuali a L. 850.000. Taddeucci Davide - Via Gioberti, 11 - 57013 Rosignano Solvay (LI) - Tel. 0586/763606.

**VENDO** Sinclair QL. Sepel Isidoro - Via G. B. Mastrilli, 27 - 80035 Nola (NA) - Tel. 081/823304.

**SCAMBIO** programmi - idee - applicazioni hardware per il QL Sinclair. Cerco i programmi Fortran 77 e Cobol. Saiu Franco - Via Tiziano, 62 - 09100 Cagliari - Tel. 070/656986.

**VENDO** L. 700.000 QL versione JM in perfetto stato, più Assembler Metamco con Editor Fullscreen utilizzabile anche in Basic. Appetiti Sandro - Via Perrier, 13 - 00157 Roma - Tel. 4504095 (ore serali) - 47922369 (ore ufficio). Allegate L. 5.000 in contanti.

**VENDO/COMPRO/CAMBIO** programmi per Sinclair QL. Cerco contatti con altri in possesso di questo computer.

**SCAMBIO** per Sinclair QL programmi di ogni genere, no paccotiglia. Richiedete la mia lista inviandomi la vostra. Amorosi Roberto - Via Orti Est, 233 - 30015 Choggia - Tel. 041/491268.

**COMPRO-VENDO-SCAMBIO** programmi per fotocopie di libri, manuali, riviste per Sinclair QL. Colzi Mauro - Via Di Prato, 38 - 50041 Calenzano (FI) - Tel. 055/8879506.

**CERCO-CEDO** software per QL Sinclair richiedete l'elenco dei miei programmi indicando le vostre disponibilità. Baliello Gianfranco - Cannaregio 3829 - 30121 Venezia - Tel. 041/28740.

**VENDO** QL 128 K JM ancora imballato + il libro "alla scoperta del QL" + vari listati a L. 760.000. Vero affare. Telefonare ore 20-21. Cimini Roberta - Via Fontanile, Anagnino 120 F - 00040 Morena (Roma) - Tel. 06/6174026.

**VENDO** Sinclair QL con programmi PSION versione F 2.3. Regalo col computer numerosi programmi di ogni genere. Vendo inoltre interfaccia parallela Centronics. Sandri David - Via S. Giovanni Bosco, 35 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464/34465.

**VENDO** QL vers. JS + prog. PSION vers. 2.00 + Chess, Cavern, Hyperdrive, Matchpoint, Pascal, Assembler, Toolkit, Monitor, ecc. Anche libri e fotocopie, ecc. L. 970.000 tratt. Giudice Andrea - c/o Mignani Antonio - Via Turati, 33 - 40134 Bologna - Tel. 418268.

## LETTERE DEL QL

**S**eguendo da molti anni Sperimentare, praticamente dalla sua nascita, desidero innanzitutto associarmi ai riconoscimenti che molti altri lettori vi tributano continuamente e colgo l'occasione per porvi alcune domande sul Sinclair QL, che ho intenzione di acquistare presto:

a) È possibile l'uso contemporaneo di espansione RAM, interfaccia floppy-disk, oppure l'impiego di una esclude l'impiego di altre?

b) L'interfaccia IEEE-488 è già disponibile e si può utilizzare con altre espansioni?

c) La prevista espansione ROM da connettere posteriormente, riguarda espansioni del SuperBasic o programmi su cartridge?

d) Nel numero di settembre 85, si parla di nuove ROM che dovrebbero arrivare e che contengono anche WHEN ERROR ecc., sostituiranno quelle montate all'interno?

In attesa di un vostro gradito riscontro vi saluto cordialmente.

**R. Parodi - Genova**

*Grazie della fiducia che ci concedi da anni e che ricambiamo con la risposta ai tuoi quesiti: a) Con le nuove ROM italiane è finalmente possibile l'uso contemporaneo di più interfacce ed espansioni contemporaneamente; le schede per queste plurieespansioni sono al momento disponibili solo in Inghilterra, per quando leggerai la mia risposta forse saranno già sul mercato anche in Italia.*

*Tieni presente che l'interfaccia floppy, distribuita dalla Rebit con il marchio Sinclair, è già predisposta per queste schede, essendo bufferizzata.*

*b) Esiste per il momento solo in Inghilterra una interfaccia IEEE 488, chiamata Q 488 della CST di Cambridge, la stessa società che ha annunciato la Q+4 scheda per 4 connessioni al QL e l'Hard-Disk.*

*c) La porta ROM viene già utilizzata per espansioni del SuperBasic, per sistemi alternativi*

*al QDOS e per particolari linguaggi come il Pascal della Metacomco, ecc.*

*d) Quanto affermi è tutto vero. Le nuove ROM versione MGI (italiana) andranno a sostituire le precedenti.*

**T**rovo sia complicato realizzare alcuni progetti di elettronica che peraltro sono molto interessanti.

Per esempio, su Sperimentare di giugno (pag. 82) trovo il sintetizzatore di parola.

È veramente uno splendido e interessantissimo progetto e mi piacerebbe realizzarlo; però:

— qual è la piedinatura del 74LS245?

— qual è la piedinatura del 74LS85?

— come si collega al computer QL?

Io, della figura 7 non ho capito nulla!

Dove si può reperire l'integrato SC-02?

Premetto che è da più di 10 anni che mi occupo di elettronica, e ormai me la cavo abbastanza bene anche a progettare circuiti digitali, però questo progetto va ben oltre le mie capacità.

Sinceramente, mi pare un progetto accessibile a pochi, e non mi sembra giusto: penso che un progetto debba essere presentato in modo tale che chiunque abbia un po' di esperienza possa realizzarlo ed utilizzarlo.

A parte questo, la rivista è certamente di molto superiore alle simili che esistono in commercio: infatti, mi sono abbonato.

**Giorgio**

*Caro Giorgio, apprezziamo sia i tuoi elogi che le tue critiche, tutto sommato abbastanza costruttive.*

*Però, un'amichevole tiratina d'orecchie dobbiamo proprio dartela, soprattutto a causa della ultradecennale esperienza che tu stesso dichiari. Che, cre-*

*diamo, avrebbe dovuto soccorrerti suggerendoti di andare a cercare su un qualsiasi manuale di dati tecnici la piedinatura dei due Ic: sulle nostre pagine lo spazio è tiranno, e perciò sorvoliamo volutamente su certi particolari che, un po' perché quasi superflui, un po' perché facilissimi da ottenere, andrebbero a scapito del numero di progetti complessivamente offerti in ogni numero senza offrire una contropartita adeguata. Né tu né molti altri, ne siamo certi, farebbero salti di gioia se riempissimo la rivista con i datasheets di tutti i dispositivi adottati nei vari montaggi: eppure, credici, per noi sarebbe di un comodo, ma di un comodo...*

*Dici che il progetto dello speech processor è accessibile a pochi e che ti è incomprensibile la figura 7 relativa ai collegamenti col QL. Ma, i tuoi dieci anni di esperienza, dove sono andati a finire? Prova a concentrarti meglio, a spremere un po' di più le meningi e vedrai che i velami del dubbio, a un tratto, si squarceranno come per miracolo: di progetti ultrasemplici, su Sperimentare ne appaiono almeno una dozzina per numero, e c'è già chi, per questo, mugugna. Ci sembra giusto, dunque, dare anche del pane adatto ai denti dei più smaltizzati. E qui non può essere tutto ovvio, facile, scontato: se non si mette un po' in moto la materia grigia, non si impara mai niente, non si progredisce, non si sta al passo coi tempi. Non ti pare? Per quanto riguarda "l'introvabile" SC-02, ti invitiamo - e facciamo lo stesso con tutti i lettori che avessero difficoltà similari - ad andarti a rileggere la guida ai rivenditori di materiale elettronico pubblicata su Sperimentare di settembre.*

*Cordialmente.*

**D**a anni seguo la vostra rivista, da quando si occupava semplicemente di elettronica, trovando a volte progetti utili per i miei hobbies. Da quando il vostro interesse si è esteso al software, a tutt'oggi, in verità, non ho ancora visto pubblicato un programma per il mio C 64 rivolto alla ricerca di funzioni lineari, polinomiali o esponenziali, cui adattare dei

dati sperimentali noti: sto parlando di un programma di regressione lineare multipla (a più parametri), che calcoli un polinomio interpolatore, noti dei dati sperimentali, e che produca magari la stampa della funzione, programma che giri sul C 64.

Spero che tale argomento sia considerato, se non d'importanza più generale, come programmi di routine o di giochi, o i vari "turbo", almeno d'importanza notevole per la materia specifica in statistica.

**Nunzio Apicella  
Napoli**

Gentilissima redazione, si trovano in giro diversi programmi sullo studio di funzioni matematiche e loro rappresentazione grafica, ma nessun programma finora sulla determinazione di funzioni matematiche una volta noti dei dati, cioè programmi sulla regressione lineare a uno o più parametri. Come mai?

Potrebbe essere per voi una buona occasione per riempire una lacuna nel software di mercato, specie se il programma girasse su Commodore 64, facendomi cosa gradita in quanto ne sono possessore.

**Alberto Bevilacqua  
Portici (NA)**

*Cari Nunzio e Alberto, abbiamo unito le vostre lettere data la comunanza degli intenti. La vostra richiesta di programmi statistici è stata passata ai nostri collaboratori e probabilmente, fra non molto tempo, troverete il programma che desiderate nelle nostre pagine o nell'inserito sull'altra nostra rivista EG COMPUTER.*

*Permetteteci però un appunto: il fatto che finora non siano stati fatti programmi di questo tipo non dipende dalla voluta dimenticanza, ma dal semplice fatto che il BASIC in generale, e la macchina in particolare, hanno delle limitazioni (lentezza di calcolo, non implementazione di comandi grafici, ecc) che se non supportate da programmi particolari (assemblatori, compilatori, SIMON BASIC ecc.) ne hanno escluso a priori la messa in opera.*



# DINAMICA

## uno scatto verso gli alti livelli

Con il termine dinamica si definisce il rapporto tra massimo e minimo livello di segnale riproducibile da un componente hi-fi.

La RCF realizza da anni diffusori ad alta dinamica, avvalendosi di complessi sistemi di ricerca al computer e di tecnologie all'avanguardia. Diffusori in grado di riprodurre elevati livelli di segnale senza introdurre distorsioni apprezzabili.

Progettati per esprimere al meglio tutta la dinamica della tua musica preferita.

**BR 502** - Due vie a sospensione pneumatica da 10 a 40 W RMS \*

**BR 503** - Tre vie a sospensione pneumatica da 15 a 50 W RMS \*

**BR 2025** - Due vie a sospensione pneumatica da 15 a 60 W RMS \*

**BR 2028** - Due vie a sospensione pneumatica da 15 a 70 W RMS \*

**BR 2030** - Due vie con passivo da 20 a 80 W RMS \*

**BR 2038** - Tre vie a sospensione pneumatica da 15 a 80 W RMS \*

**BR 2040** - Tre vie a sospensione pneumatica da 15 a 100 W RMS \*

**BR 2043** - Tre vie a sospensione pneumatica da 15 a 120 W RMS \*

**BR 2057** - Tre vie a sospensione pneumatica da 30 a 250 W RMS \*

**BR 2050** - Tre vie con passivo da pavimento - da 20 a 130 W RMS \*

**BR 2380** - Tre vie a sospensione pneumatica da pavimento - da 30 a 200 W RMS \*

**BR 2580** - Tre vie a sospensione pneumatica da pavimento - da 30 a 300 W RMS \*

**BR 2003** - Tre vie a sospensione pneumatica da pavimento - da 30 a 200 W RMS \*

**BR 2110** - Due vie bass reflex da 10 a 250 W RMS \*

**BR 3028** - Subwoofer da pavimento da 15 a 150 W RMS \*

**BR 4000** - Sistema subwoofer più satelliti da 15 a 150 W RMS (subwoofer) \* da 15 a 70 W RMS (satelliti) \*

\* Potenza dell'amplificatore per canale.

I metodi d'ordinamento sono diversi ed ognuno di essi si adatta ad una particolare esigenza. Una breve rassegna degli stessi è quanto vi presentiamo.

## **SORT**

per **Tutti i Computer**  
di Giancarlo Butti

### **Metodi d'Ordinamento**

Un altro problema che si incontra sovente nell'organizzazione degli archivi, è l'ordinamento degli stessi secondo ad esempio l'ordine alfabetico.

L'ordinamento è possibile a realizzarsi in quanto la macchina può stabilire un confronto fra due stringhe e due numeri e dire quale dei due è maggiore dell'altro.

Per effettuare il confronto si usano gli stessi operatori relazionali sia sui numeri che sulle stringhe.

Il confronto fra numeri determina il numero maggiore nel senso comune del termine, mentre il confronto fra stringhe determina l'ordine alfabetico delle stesse.

L'ordinamento è possibile in quanto la macchina considera i codici ASCII delle lettere di cui una parola è composta.

Quindi anche il confronto fra stringhe si riduce ad un confronto di tipo numerico. Considerando questo fatto, e cioè che in realtà i confronti sono fatti sui codici, non risulterà strano che la lettera Z (maiuscola), preceda nell'ordinamento la lettera a (minuscola). È importante quindi tenere presente quella che è la sequenza dei codici ASCII per potere realizzare un corretto ordinamento, perché per la macchina Zuzzerellone precede abaco, anche se abaco precede Zuzzerellone. (Verificare la disposizione dei codici sulla propria macchina).

Non solo, le stringhe numeriche precederanno quelle alfabetiche, quindi 1026 precederà

abaco.

L'ordinamento è fatto quindi con confronti successivi fra tutti gli elementi da ordinare ed è abbastanza semplice da realizzare. Il metodo tecnicamente più logico viene denominato "bubble sort", o ordinamento a bolle.

Questo tipo di ordinamento si compone di un doppio ciclo FOR NEXT, che permette di confrontare fra loro tutti gli elementi da ordinare o meglio, ogni singolo elemento con tutti gli altri, effettuando scambi di posizione quando un elemento è "maggiore" dell'altro.

È evidente che il termine maggiore è valido sia in senso numerico che in senso alfanumerico.

Per poter effettuare uno scambio del contenuto di due variabili si usa una terza variabile di comodo, salvo disporre dell'apposita istruzione di scambio SWAP.

Considerando la costituzione del metodo, si

### LISTATO 1

```
1 CLS
5 DIM A(20),B(20)
10 FOR I=1 TO 20
20 A(I)=RND(1)
30 B(I)=A(I)
40 NEXT I
100 FOR I=1 TO 20
110 FOR J=1 TO 20
120 IF A(J)>A(I) THEN SWAP A(J),A(I)
130 NEXT J
140 NEXT I
190 LOCATE 1,1
200 FOR I=1 TO 20
210 PRINT B(I),A(I)
220 NEXT I
```

Routine d'ordinamento bubble sort. Tempo di ordinamento di 100 elementi: un minuto e 20 secondi (IBM PC). La routine (linee 100-140), è molto semplice come si vede, formata semplicemente da un doppio ciclo e da un'unica linea di confronto e scambio fra elementi che occupano posizioni diverse.

### LISTATO 2

```
100 FOR I=1 TO 20
110 FOR J=1 TO 20
120 IF A(J)>A(I) THEN B=A(J):A(J)=A(I):A(I)=B
130 NEXT J
140 NEXT I
```

La stessa routine per macchine che non dispongono della SWAP. Si usa in questo caso una variabile di comodo. Tempo di ordinamento su 100 elementi: 1'40".

.7151002	.2194953	3.686772E-03	.4821425
.683111	.3092079	2.668761E-02	.5850341
.4821425	.2328802	.1322918	.5873315
.9992938	.8951517	.1345934	.6465093
.6465093	.5850341	.2194953	.683111
.1322918	.461859	.2328802	.7151002
.3692191	3.686772E-03	.3092079	.8261403
.5873315	.8261403	.3692191	.8951517
.1345934	2.668761E-02	.3744473	.9348853
.9348853	.3744473	.461859	.9992938

I venti elementi generati a caso prima e dopo dell'ordinamento

## LISTATO 3

```

1 CLS
5 DIM A(40),B(20)
10 FOR I=1 TO 20
20 A(I)=RND(1)
30 B(I)=A(I)
40 NEXT I
50 N=20:G=N
60 IF G<1 THEN 200
70 G=INT(G/2)
80 T=N-G
90 FLAG=0
100 FOR I=1 TO T
110 J=I+G
120 IF A(I)>A(J) THEN SWAP A(J),A(I):FLAG=1
140 NEXT I
150 IF FLAG=0 THEN 170
160 GOTO 90
170 GOTO 60
190 LOCATE 1,1
200 FOR I=1 TO 20
210 PRINT B(I),A(I)
220 NEXT I

```

Routine SHELL per ordinamento di elementi in numero compreso fra 50 e 100. Il tempo di ordinamento di 100 elementi è di 27 secondi, quindi circa un terzo del bubble sort.

## LISTATO 5

```

1 CLS:TIME$="00:00:00"
5 DIM A(40),B(40)
10 FOR I=1 TO 40
20 A(I)=RND(1)
30 B(I)=A(I)
40 NEXT I
100 FLAG=0
110 FOR J=1 TO 39
120 IF A(J)<=A(J+1) THEN 130
121 SWAP A(J),A(J+1)
122 FLAG=FLAG+1
130 NEXT J
140 IF FLAG>1 THEN 100
190 LOCATE 1,1
195 PRINT TIME$
200 FOR I=1 TO 40
210 PRINT B(I)TAB(20)A(I)
220 NEXT I

```

Un metodo d'ordinamento abbastanza particolare è quello ottenuto per scambio, denominato Ripple Sort. In pratica viene effettuato un confronto fra due elementi successivi, effettuando se necessario uno scambio. Nel caso che nel corso dei vari confronti non si sia effettuato nessuno scambio, significa che si ha un vettore già ordinato.

## LISTATO 4

```

1 CLS:TIME$="00:00:00"
5 DIM A(40),B(40)
10 FOR I=1 TO 40
20 A(I)=RND(1)
30 B(I)=A(I)
40 NEXT I
100 FOR I=1 TO 39
110 FOR J=I+1 TO 40
120 IF A(J)>A(I) THEN SWAP A(J),A(I)
130 NEXT J
140 NEXT I
190 LOCATE 1,1
195 PRINT TIME$
200 FOR I=1 TO 40
210 PRINT B(I)TAB(20)A(I)
220 NEXT I

```

Programma di bubble sort migliorato. La modifica alla linea 100 e alla linea 110 riguarda i limiti dei cicli FOR...NEXT, e si basa su considerazioni piuttosto ovvie e cioè l'inutilità di confrontare un elemento con sé stesso. La riduzione dei limiti cicli che così si ottiene, è sufficiente a ridurre il tempo di esecuzione del programma da 13" a 7" per 40 elementi.

## LISTATO 6

```

1 CLS
5 DIM A(20),B(20),C(20)
10 FOR I=1 TO 20
20 A(I)=RND(1)
40 NEXT I
100 FOR I=1 TO 20
110 FOR J=1 TO 20
120 IF A(J)<A(I) THEN B(I)=B(I)+1
130 NEXT J
140 NEXT I
150 FOR I=1 TO 20
160 C(B(I)+1)=A(I)
170 NEXT I
180 PRINT "Elementi"TAB(20)"Posizioni"
    "TAB(40)"Ordinate"
200 FOR I=1 TO 20
210 PRINT A(I)TAB(20)B(I)+1 TAB(40)I,C(I)
220 NEXT I

```

Ordinamento enumerativo. Questo tipo di ordinamento ha come scopo il memorizzare la posizione di ogni elemento del vettore in un altro vettore. Successivamente, grazie a questo vettore è possibile ordinare il vettore originale.

notano immediatamente quelli che sono i suoi limiti.

Infatti la necessità di un doppio ciclo FOR NEXT, porta ad avere un incremento dei tempi di ordinamento proporzionale al quadrato degli elementi da ordinare.

È evidente quindi che i tempi sono accettabili entro limiti abbastanza contenuti, sui cinquanta elementi.

Per maggiore quantità di dati esiste un altro metodo, denominato "shell sort".

Il metodo consiste nel ridurre costantemente la zona su cui effettuare l'ordinamento utilizzando per questo ancora l'ordinamento a bolle. Il metodo è efficace per un numero di elementi compreso fra 50 e 100.

Un altro miglioramento del metodo di ordinamento a bolle, consiste nel considerare con migliore attenzione i limiti dei cicli FOR NEXT.

Infatti se esaminiamo la logica del metodo, notiamo che lavora confrontando un elemento con tutti gli altri.

Ma è inutile, ad esempio, effettuare un confronto fra la stessa variabile.

Ecco quindi che è possibile far partire il confronto da un  $J=I+1$ . Al primo passaggio infatti  $I=1$ , e  $J$  può essere tranquillamente 2, in quanto  $A(1)$  è ovviamente uguale ad  $A(1)$ . ( $a(I)$ ,  $a(J)$ ).

Al secondo giro  $I=2$ , e  $J$  può essere uguale a 3.

Per lo stesso motivo il limite superiore di  $I$  è uguale al numero degli elementi del vettore meno 1.

Un metodo meno intuitivo del bubble sort, per effettuare un ordinamento, è il ripple sort.

Mentre nel primo si effettua un confronto di tutti gli elementi con tutti gli altri, quindi effettuando un doppio ciclo, in questo caso si effettua un confronto fra gli elementi successivi del vettore.

In pratica un elemento viene confrontato solo con il successivo (e di conseguenza con il precedente), e se il caso lo richiede viene effettuato uno scambio.

Un indicatore, segnala se è avvenuto o meno qualche scambio nel ciclo appena concluso.

In caso positivo si ripete il ciclo. Se invece non è avvenuto nessun scambio, allora significa che il vettore risulta essere completa-

mente ordinato.

Il metodo è più veloce del bubble sort per un numero di elementi inferiore ai 300.

Un ulteriore metodo di ordinamento è quello enumerativo, il cui compito principale non è in realtà quello di effettuare degli ordinamenti, quanto quello di segnalare la posizione di un elemento all'interno del vettore originale.

Da qui si può poi banalmente risalire all'ordinamento.

La conoscenza della posizione di un elemento permette di effettuare non solo ordinamenti, ma operazioni d'altro tipo.

**TABELLA 2**

*Gli elementi a caso del computer, la loro posizione ed il vettore ordinato. Quest'ultimo è solo un'opzione del programma. Lo scopo principale è infatti quella di conoscere la posizione dei vari elementi all'interno del vettore iniziale.*

Elementi	Posizioni	Ordinate	
.7151002	16	1	3.686772E-03
.683111	15	2	2.668761E-02
.4821425	11	3	.1322918
.9992938	20	4	.1345934
.6465093	14	5	.2194953
.1322918	3	6	.2328802
.3692191	8	7	.3092079
.5873315	13	8	.3692191
.1345934	4	9	.3744473
.9348853	19	10	.461859
.2194953	5	11	.4821425
.3092079	7	12	.5850341
.2328802	6	13	.5873315
.8951517	18	14	.6465093
.5850341	12	15	.683111
.461859	10	16	.7151002
3.686772E-03	1	17	.8261403
.8261403	17	18	.8951517
2.668761E-02	2	19	.9348853
.3744473	9	20	.9992938
OK			

**Numero elementi Bubble sort Shell sort**

100	1'20"	27"
50	20"	9"
20	3"	2"

**Caricatore Turbo**

**per Spectrum 48K**

di Giuseppe Castelnovo

È ormai diventato di uso comune l'utilizzo del caricamento ultra-veloce nei videogiochi, tecnica adottata dalla maggior parte delle software-house. Il motivo di questa

scelta non è da ricercare essenzialmente nella velocità di caricamento che nella maggior parte dei casi risulta veramente senza paragoni con il caricamento normale, ma alla base di tutto questo c'è un pizzico di furbizia dato che difficilmente questi programmi non vengono riconosciuti dai copiatori in commercio. Quindi il caricamento in turbo risulta essere particolarmente adatto come

ulteriore protezione dei programmi. Inoltre bisogna ricordare che nell'eventualità che un copiatore riesca a smascherare questa tecnica, non sempre si è sicuri di poter ricaricare il programma duplicato. Infatti alcune software house (es. la OCEAN) utilizzano un turbo che se non viene caricato al volume adeguato resetta il computer. Potete immaginare i problemi che sorgono quando si

```

1 REM XXX PROGRAMMA UNO XXX
2 REM XXX © 1986 XXX
3 REM XXX ROUTINE DI XXX
4 REM XXX TURBO SAVE XXX
5 REM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10 CLEAR 65214: PRINT AT 10,7;
"ATTENDERE PREGO..."
20 LET AD=65215: FOR F=100 TO
117: RESTORE F: READ CHEK: LET C
=0
30 FOR G=1 TO 10: READ A: POKE
AD,A: LET AD=AD+1: LET C=C+A: N
EXT G: IF C<>CHEK THEN PRINT AT
    
```

```

10,0:"ERRORE NELL'INSERIMENTO D
EI DATI ALLA LINEA "; FLASH 1;F
: BEEP 1,-12: STOP
40 NEXT F
50 PRINT "TAB 13: FLASH 1:"FI
NE"" FLASH 0: INVERSE 1:" INSE
RISCI UNA CASSETTA VERGINE ": SA
VE "TURBOSAVE"CODE 65215,176
60 CLS: PRINT "TAB 3:"VUOI S
ALVARE NUOVAMENTE?": PAUSE 1: P
AUSE 0: IF INKEY$="8" THEN GO T
O 50
100 DATA 712,33,8,92,54,0,58,12
0,92,230,25
    
```

```

110 DATA 1414,211,254,62,2,211,
254,126,254,0,40
120 DATA 1067,240,221,33,0,91,1
7,20,0,205,240
130 DATA 1266,254,6,255,11,120,
117,32,251,42,118
140 DATA 1418,92,229,221,225,42
,18,91,229,209,62
150 DATA 1107,255,33,63,5,229,3
3,128,31,203,127
160 DATA 774,40,3,33,152,12,8,1
9,221,43,243
170 DATA 1129,62,2,71,16,254,21
1,254,238,15,6
180 DATA 1039,164,45,32,245,5,3
7,242,8,255,6
190 DATA 934,47,16,254,211,254,
62,13,6,55,16
200 DATA 1133,254,211,254,1,14,
30,8,111,195,55
210 DATA 1236,255,122,179,40,12
,221,110,0,124,173
220 DATA 1132,103,62,1,55,195,8
5,255,108,24,244
230 DATA 821,121,203,120,16,254
,48,4,6,33,16
240 DATA 1267,254,211,254,6,31,
32,239,5,175,60
250 DATA 1055,203,21,194,68,255
,27,221,35,6,25
260 DATA 1323,62,127,219,254,31
,208,122,60,194,46
270 DATA 791,255,6,59,16,254,20
1,0,0,0,0

```

```

1 REM XXX PROGRAMMA DUE XXX
2 REM XXX © 1986 XXX
3 REM XXX ROUTINE DI XXX
4 REM XXX TURBO LOAD XXX
5 REM XXXXXXXXXXXXXXXX

```

```

10 CLEAR 65214: PRINT AT 10,7;
"ATTENDERE PREGO..."
20 READ CH: LET C=0: DIM X(32)
: FOR F=1 TO 32: READ X(F): LET
C=C+X(F): NEXT F: IF C<>CH THEN
PRINT "ERRORE IN 99": STOP
30 LET AD=65215: FOR F=1 TO 32
: RESTORE (99+F): LET C=0
40 FOR G=1 TO 10: READ A: LET
C=C+A: POKE AD,A: LET AD=AD+1: N
EXT G: IF C<>X(F) THEN PRINT AT
10,0;"ERRORE NELL'INSERIMENTO D
EI DATI ALLA LINEA ": "; FLASH 1:(
F+99): BEEP 1,-12: STOP
45 NEXT F
50 PRINT "TAB 13; FLASH 1;"FI
NE""; FLASH 0; INVERSE 1;" INSE
RISCI UNA CASSETTA VERGINE ": SA
VE "TURBoload"CODE 65215,316
60 CLS : PRINT "TAB 3;"UOI S
ALVARE NUOVAMENTE?": PAUSE 1: P
AUSE 0: IF INKEY$="3" THEN GO T
O 50
98 STOP
99 DATA 33202,1048,1068,1740,9
89,1328,1364,958,1575,1315,1655,

```

```

1522,259,1083,872,746,1339,1397,
1370,1087,570,320,458,441,320,63
6,945,1291,1012,1092,657,1940,80
5

```

```

100 DATA 58,60,92,246,1,50,60,9
2,205,184
101 DATA 255,221,33,0,91,17,20,
0,205,226
102 DATA 254,205,202,255,42,16,
91,229,221,225
103 DATA 42,18,91,229,209,55,62
,255,20,8
104 DATA 21,243,33,63,5,229,219
,254,31,230
105 DATA 32,246,4,79,191,192,20
5,112,255,48
106 DATA 250,33,21,4,16,254,43,
124,181,32
107 DATA 249,205,108,255,48,235
,6,156,205,108
108 DATA 255,48,228,62,198,184,
48,224,36,32
109 DATA 241,6,201,205,112,255,
48,213,120,254
110 DATA 212,48,244,205,112,255
,208,121,79,38
111 DATA 0,6,68,24,31,8,32,7,48
,15
112 DATA 221,117,0,24,15,203,17
,173,192,121
113 DATA 31,79,19,24,7,221,126,
0,173,192
114 DATA 221,35,27,8,6,89,46,1,
205,108
115 DATA 255,208,62,102,184,203
,21,6,88,210
116 DATA 83,255,124,173,103,122
,179,32,202,124
117 DATA 254,1,201,205,112,255,
208,62,11,61
118 DATA 32,253,195,236,5,83,69
,65,82,67
119 DATA 72,73,78,71,46,46,46,4
6,46,46
120 DATA 32,32,32,32,32,32,32,3
2,32,32
121 DATA 32,32,32,32,32,32,32,7
0,79,85
122 DATA 78,68,58,45,32,32,32,3
2,32,32
123 DATA 32,32,32,32,32,32,32,3
2,32,32
124 DATA 32,32,76,79,65,68,73,7
8,71,62
125 DATA 22,215,62,1,215,62,0,2
15,33,120
126 DATA 255,17,32,0,195,238,25
5,62,22,215
127 DATA 62,1,215,62,0,215,33,1
52,255,17
128 DATA 32,0,205,238,255,62,22
,215,62,1
129 DATA 215,62,8,215,33,0,91,1
7,16,0
130 DATA 195,238,255,126,229,21
3,215,209,225,35
131 DATA 27,122,179,32,244,201,
0,0,0,0

```

cerca il volume ideale di una cassetta abilmente "trafugata"! Il copiatore che vi presentiamo non è certamente tra i migliori sul mercato ma ha il grosso pregio di riconoscere anche i programmi incisi particolarmente male. Questo turbo tape lavora ad una velocità di trasmissione di 300 baud (circa due volte superiore al caricamento normale). Ogni file viene salvato con un "header" che è

composto dal nome del file (16 caratteri), l'indirizzo iniziale e la lunghezza del linguaggio macchina. Innanzitutto digitate e salvate su cassetta o su micro-cartridge i due programmi presentati. Quando viene lanciato il programma uno salverà automaticamente la routine di turbosave mentre il secondo quella di turboload. I due programmi sono separati perché partono allo stesso in-

dirizzo di memoria, proprio per risparmiare il più possibile lo spreco di quest'ultima. Sul prossimo numero della rivista troverete un terzo programma capace di creare un nuovo header e tutte le istruzioni per utilizzare al meglio i due programmi presentati questo mese.





# CLUB COMPUTER

## GRUPPO UTILIZZATORI COMPUTER NAPOLI

Quarto anno di vita per il Gruppo Utilizzatori Computer Napoli che ha degnamente celebrato l'avvenimento con una piccola festa aperta a tutti i soci del Club. In questa occasione sono stati posti i traguardi per il 1986, vale a dire sviluppo dell'attività con bollettini sempre più interessanti, aggiornamento della banca software, corsi di programmazione, apertura della sezione dedicata al Sinclair QL, collegamento al servizio di posta elettronica internazionale PEIS, già in funzione da qualche mese, collaborazione maggiore con le principali testate specializzate. La quota d'iscrizione rimane fissata anche per il 1986 in L. 15.000 e dà diritto a ricevere il bollettino su cassetta del Club. Per maggior informazioni il recapito del Club è:

## GRUPPO UTILIZZATORI COMPUTER NAPOLI

*c/o Roberto Chimenti  
Via Luigi Rizzo, 18  
80124 NAPOLI  
Tel. 081/7623121*

## SINCLAIR NEW CLUB MONCALIERI

Quarto anno di vita per il Sinclair New Club Moncalieri in provincia di Torino con ben cinquanta soci iscritti, un traguardo davvero invidiabile considerando l'inizio, quasi un gioco per i due fondatori, nel 1983 con il vecchio ZS 81. I soci del Club sono solo in piccola parte piemontesi, gli iscritti sono infatti sparsi in tutta Italia con l'età che varia dai 12 ai 50 anni, l'interesse generale è indirizzato principalmente sullo sviluppo del software, in particolare le avventure di tipo grafico. Il Club ha realizzato infatti una bellissima avventura grafica interamente in L.M. e in Italiano dal titolo "Harry, l'Hippy" per il Sinclair Spectrum Plus che il Club vende a tutti gli interessati ad un prezzo di L. 20.000 comprese le spese postali. Per il futuro il Club aprirà una sezione dedi-

cata al Sinclair QL e organizzerà corsi elementari di BASIC. Per maggiori informazioni e per richiedere la fantastica avventura in Italiano il recapito è:

**SINCLAIR NEW CLUB  
MONCALIERI**  
*c/o Giampaolo Gentili  
Via Turati 10  
10024 TORINO*

## CLUB ROMA ZX

Un gruppo di amici ha costituito a Roma il Club Roma ZX per utenti Sinclair. Il Club, che conta per il momento una dozzina di soci, ha come scopi principali lo sviluppo di una Softbank, la realizzazione di progetti hardware, la creazione di un bollettino periodico con una raccolta di software autoprodotti. Per maggiori informazioni il recapito del nuovo Club è:

**CLUB ROMA ZX**  
*c/o Guido Di Gioacchino  
Via Dardanelli, 3  
00195 ROMA  
Tel. 06/386535*

## SINCLAIR CLUB PENTAGRAMMA FIRENZE

Nato a Firenze un nuovo Club di utenti Spectrum e QL, si tratta del Sinclair Club Pentagramma. Una quindicina di amici hanno finalmente costituito un Club di utenti Sinclair anche a Firenze, scopi del Club sono ovviamente quelli di creare una banca software con i programmi del QL, scambio di idee, realizzazione di progetti hardware e interfacce varie, bollettino periodico del quale è già stato realizzato il primo numero. Non mancherà anche un piccolo concorso tra tutti i soci sulla miglior idea presentata sul

bollettino relativa al QDOS, ricordiamo che l'iscrizione al Club è gratuita ed è aperta agli interessati di tutta l'Italia. Ricordiamo infine il recapito di questo attivissimo Sinclair Club:

**SINCLAIR CLUB  
PENTAGRAMMA  
FIRENZE**  
*c/o Damiano Puliti  
Via Scialoia, 69  
50136 FIRENZE  
Tel. 055/2477665*

## COMPUTER CLUB MARTANO

Un breve flash dal Computer Club Martano in provincia di Lecce che ci comunica il cambio di indirizzo del Club che è ora il seguente:

**COMPUTER CLUB  
MARTANO**  
*c/o Gianfranco Pastore  
Via Giulio Cesare 6  
73023 MARTANO (LE)  
Tel. 0836/71525*

P.E.I.S. (Posta Elettronica International Services), nota società di "posta elettronica", offre, in accordo con Sperimentare, a tutti i Computer Club, un abbonamento al proprio servizio a condizioni agevolate. La tariffa normale è di L. 95.000; per i Computer Club di Sperimentare la tariffa è invece di L. 70.000. Anche Sperimentare è abbonata alla P.E.I.S. Da gennaio '86 è già possibile collegarsi con noi e precisamente a questo indirizzo: **CH0134**. Anche due Computer Club, noti ai lettori, hanno aderito all'iniziativa: il Golden Apple Club di Padova (indirizzo P.E.I.S.: **CA1325**) e il Gruppo Utilizzatori Computer di Napoli (indirizzo PEIS: **CB0613**).

Per informazioni più dettagliate sul servizio di posta elettronica PEIS è sufficiente compilare il seguente tagliando e inviarlo a:

**PEIS**

P.E.I.S.  
Via Carbonara 1  
40126 Bologna  
Tel. 051/267839

NOME DEL CLUB: .....


NOME E COGNOME RESPONSABILE CLUB: .....

INDIRIZZO: .....

N. TELEFONO: .....

COMPUTER UTILIZZATI NEL CLUB: .....

POSSEDETE GIA' UN MODEM? SI  NO



FAI DA TE

# IL COMPUTER IN KIT

## Scheda CFD

A CURA DELLO STAFF TECNICO MICRO DESIGN

I parte

Prosegue la presentazione del microcomputer in kit. L'articolo descrive l'unità di controllo dei floppy-disk, un sofisticato dispositivo in grado di svolgere tutte le funzioni necessarie per la gestione di drives da 3, da 5 o da 8 pollici. È compatibile con gli standard di formattazione più diffusi: in particolare può lavorare sia in singola che in doppia densità, su dischetti a una o due facce.

**N**el precedente numero di Sperimentare abbiamo descritto la CPU-001, il primo dei tre moduli necessari per la realizzazione del nostro microcomputer in scatola di montaggio.

Come ricorderete, si tratta di un'Unità Centrale dalle caratteristiche molto interessanti e dotata di una considerevole potenza di calcolo: la CPU-001, grazie al suo microprocessore Z80A ed ai suoi 64 Kbytes di memoria dinamica, è in grado di elaborare molte informazioni, in tempi brevissimi. Per questo motivo è necessario affiancarla ad un dispositivo di "immagazzinaggio" dei dati efficiente e veloce, capace di mantenere un flusso continuo di informazioni in ingresso ed in uscita della CPU, senza penalizzarne le prestazioni.

Il modulo di controllo per floppy disk CFD-002, descritto nel seguito, risponde perfettamente a questa esigenza, permettendo di utilizzare i dischetti al meglio delle loro possibilità.

Prima di analizzare in dettaglio la scheda e i suoi principi di funzionamento, vediamo di chiarire, per i meno esperti, cosa sono e a che servono i floppy disk. Il loro aspetto è noto a tutti: si tratta di un disco di materiale plastico flessibile (da cui il nome), libero di ruotare in un involucro protettivo di cartoncino rigido. La superficie del disco, accessibile dall'esterno per mezzo di una feritoia praticata nell'involucro, è trattata con materiali magnetici analoghi a quelli utilizzati per i normali nastri di registrazione musicale. Esistono floppy di diversi tipi, prodotti via via che l'evoluzione tecnologica consentiva di ridurne le dimensioni, migliorandone, nel contempo, le prestazioni.

Oggi, il modello più diffuso è quello da circa 5 pollici di diametro; tuttavia sono ancora molto usati gli "antichi" floppy da 8 pollici, e si stanno rapidamente affermando quelli nuovissimi da 3. Oltre che per le dimensioni, è necessario distinguere i floppy nei tipi a singola o a doppia faccia, a seconda che si possa utilizzare uno o entrambi i lati del dischetto per la memorizzazione dei dati.


Lo strumento usato per registrare e rileggere le informazioni contenute nel floppy, è il cosiddetto "drive", un dispositivo a mezza strada fra un giradischi e un mangianastri. Analogamente al primo, infatti, pone in rotazione il disco a velocità rigorosamente controllata. Come il secondo, invece, possiede una o due testine magnetiche in grado di spostarsi lungo la feritoia nell'involucro del floppy. Il movimento di rotazione del disco e quello radiale delle testine, illustrati in **figura 1**, fanno sì che, quest'ultime, possano giungere in qualsiasi punto della superficie magnetica. Naturalmente anche i drives hanno seguito l'evoluzione tecnologica, sviluppandosi dai primi "mastodontici" esemplari, agli attuali elegantissimi modelli a profilo sottile, poco più grandi dei floppy che devono accogliere. In commercio troviamo drives da 3, 5 e 8 pollici, ad una o due testine, e con diverse capacità di memorizzazione dei dati. La nostra scheda CFD-002 è in grado di utilizzare praticamente tutti i tipi, senza alcun problema di interfaccia-

mento: nella scelta del drive, perciò, dovremo unicamente preoccuparci delle prestazioni che vogliamo ottenere e della cifra che intendiamo spendere. Nel seguito di quest'articolo cercheremo di chiarire i dettagli tecnici più significativi che occorre considerare.

Come abbiamo già accennato in precedenza, la registrazione dei dati sul floppy-disk avviene in modo magnetico. Infatti la superficie del dischetto è ricoperta da una particolare sostanza composta da particelle che, per semplicità, possiamo considerare simili a minuscole calamite. Quando il disco non contiene alcun dato, le calamite sono orientate a caso e, perciò, annullano reciprocamente i campi magnetici che generano. Durante la registrazione, la corrente che circola nell'avvolgimento della testina, provoca un intenso campo magnetico concentrato nel punto di contatto con il dischetto. Le piccole calamite di quella zona, perciò, orientano i loro poli nord e sud nella stessa direzione del campo, rimanendo, poi intrappolate in quello stato. A questo punto, la disposizione non è più casuale, quindi i campi magnetici si rinforzano l'un l'altro, generandone uno complessivo, rilevabile esternamente. In altre parole, il floppy ha "memorizzato" parte del campo prodotto dalla testina.

Invertendo la corrente nell'avvolgimento, cambia anche l'orientazione delle calamite e quella del campo magnetico associato. In questo modo, durante la rotazione del dischetto, la testina lascia, sulla sua superficie, una "traccia" di minuscole aree magnetizzate, con polarità dipendente dal verso della corrente nella bobina, nel momento in cui venivano formate.

La stessa testina di registrazione può servire



per la riletura dei dati. Infatti è noto che la variazione di un campo magnetico in prossimità di un avvolgimento, provoca, in quest'ultimo, una corrente rilevabile. Posizionando la testina su una traccia precedente-

mente magnetizzata, otteniamo dei deboli impulsi elettrici ai capi della sua bobina, ogni volta che la rotazione del disco allontana un'area magnetizzata in un modo, per avvicinarne un'altra di polarità opposta. Questi segnali, opportunamente amplificati, possono servire per la ricostruzione delle informazioni memorizzate. Sfortunatamente tale ricostruzione non è perfetta in quanto diversi fattori concorrono a distorcere la forma dei segnali rilevati, provocando un'incertezza nella valutazione dell'esatta posizione di ciascun bit (jitter). Fra le principali cause di distorsione troviamo le inevitabili variazioni nella velocità di rotazione del dischetto: i moderni drive con motore di trascinamento sincrono, controllato da un circuito al quarzo, limitano il problema, ma non possono risolverlo completamente, e neppure eliminare altre fonti di disturbo, inerenti alla natura stessa della memorizzazione magnetica. Per questo motivo non è possibile concentrare più di un certo numero di bit in un determinato segmento della traccia: al di sopra di questa densità limite, l'affidabilità del floppy cadrebbe ad un tale livello da renderlo del tutto inutilizzabile. Con il precedente discorso non vogliamo scoraggiare i nostri lettori: pur mantenendo un ragionevole margine di sicurezza rispetto alla massima capacità teorica del dischetto, la CFD-002 è in grado di memorizzarvi una quantità d'informazioni del tutto rispettabile, senz'altro adeguata alla maggior parte delle applicazioni del nostro personal computer.

Le funzioni di registrazione e lettura dei dati sono completamente assolve dal drive, che contiene tutti i circuiti necessari per interfacciare la testina con i normali integrati logici. Non dobbiamo perciò preoccuparci della costruzione di queste parti la cui realizzazione e taratura è alla portata soltanto di industrie adeguatamente attrezzate. Ciascun bit trasmesso e ricevuto dal floppy appare, esternamente al drive, come un semplice impulso a livelli TTL. È compito della CFD-002 codificare questi impulsi, affinché rappresentino un'informazione determinata. Il problema maggiore consiste nel sincronizzare esattamente i dati in modo che sia possibile distinguere un bit dal successivo. In termini tecnici occorre inserire un segnale di clock all'interno dell'informazione memorizzata. Fra le varie soluzioni possibili, soltanto due sono praticamente utilizzate.

La figura 2 illustra il primo metodo di codifica noto come formato "FM". Ciascun bit è registrato all'interno di una "cella" come la presenza o l'assenza di un impulso a seconda che si tratti di un "1" o di uno "0"; fra una cella e l'altra è sempre presente un impulso di clock. Questo tipo di codifica è molto affidabile, in quanto fornisce l'informazione di sincronismo per ogni cifra binaria memorizzata; presenta però uno svantaggio: dovendo scrivere sul dischetto un bit di clock per ogni bit utile si dimezza l'effettiva capacità del floppy. Per risolvere questo inconveniente è stato studiato un secondo formato di codificazione denominato "MFM".

La figura 3 ne descrive l'aspetto: ogni bit è




Fig. 2. Codifica FM (singola densità)




Fig. 3. Codifica MFM (doppia densità)




Fig. 4. Formato di memorizzazione dei dati su un disco da 8 pollici




Fig. 6. Trasposizione da settore fisico a logico (skew factor=6)

rappresentato come nel caso precedente; il clock, però, viene inserito soltanto fra due celle consecutive di impulso, cioè fra due zeri. Durante la rilettura il sincronismo viene ricavato sia dai bit di dato che da quelli più sporadici di clock. Poiché tale operazione risulta più delicata, i circuiti relativi devono essere maggiormente precisi che non per il formato precedente. In compenso, confrontando fra di loro le figure 3 e 4, è facile osservare come, in questo secondo tipo di codifica, il numero di impulsi necessari per memorizzare la stessa informazione, sia pari alla metà di quello relativo al formato FM. È possibile, perciò, raddoppiare la quantità di informazioni senza eccedere i limiti del dischetto. Per questo motivo la codificazione MFM è anche nota come memorizzazione in "doppia densità". Il modulo CFD-002 contiene un circuito di sincronizzazione molto accurato e sensibile; è possibile, perciò, lavorare con entrambi i formati mantenendo sempre la stessa elevata affidabilità di funzionamento. Abbiamo chiarito "come" si memorizzano i

dati sul dischetto; resta solo da stabilire "in quale posizione" del floppy deve essere fatta questa operazione. In precedenza si è visto che la registrazione avviene sempre in "tracce", cioè sottili strisce magnetizzate che, complessivamente, appaiono come tanti cerchi concentrici di diametro via via decrescente dalla periferia all'interno del disco (vedi figura 4). L'individuazione di un'informazione comporta l'esecuzione di due operazioni distinte: nella prima, detta "seek", la testina viene posizionata sulla traccia contenente il dato cercato. A questo punto è necessario scandire tutte le informazioni memorizzate lungo quella circonferenza del disco fino a quando i bit desiderati non capitano al di sotto della testina. Il seek è un'operazione prevalentemente meccanica. Si utilizza uno "stepper", un particolare motore elettrico che muove il suo rotore in piccoli passi di ampiezza ben determinata. Il meccanismo che traduce questo movimento circolare in una traslazione lineare, è accuratamente calibrato in modo che, per ogni passo del motore, le

testine si spostino esattamente di una traccia. Il drive contiene i circuiti necessari per controllare gli avvolgimenti dello stepper con le appropriate correnti. Noi dobbiamo solamente fornire due segnali usati rispettivamente per specificare la direzione dello spostamento (verso il centro o verso la periferia del disco), e per trasmettere un numero di impulsi corrispondente ai passi che si desidera effettuare. Ad esempio, per spostare la testina dalla traccia 8 alla 12 è necessario inviare quattro impulsi specificando un movimento verso l'interno del disco. È evidente che, per ottenere un posizionamento corretto, occorre conoscere esattamente la traccia da cui si parte. Il computer può facilmente aggiornare, ad ogni spostamento, una variabile che indica la posizione attuale delle testine, in base alla quale è possibile calcolare i successivi movimenti. Occorre, però, assegnare un valore iniziale a questa variabile, effettivamente corrispondente ad una posizione nota dello stepper. Per questo motivo il drive è dotato di un microinterruttore che viene chiuso automa-




Fig. 5. Struttura di un settore in singola densità

ticamente ogni volta che le testine giungono sulla traccia 0, cioè quella più esterna. Lo stato dell'interruttore è trasmesso alla CFD-002 per mezzo di un terzo segnale. Il computer, effettuando una operazione di "home", ruota il motore verso la periferia del floppy fino a quando non rileva la chiusura del micro interruttore. A questo punto può caricare il valore 0 nella variabile, con la certezza che tale assegnazione corrisponda alla reale posizione raggiunta.

La ricerca di un dato all'interno di una traccia, è un'operazione di natura elettronica, interamente eseguita dalla CFD-002. L'efficienza di questa funzione determina, in larga misura, le prestazioni dell'intero sistema, perciò deve essere fatta nel modo più accurato possibile. Abbiamo visto che la testina del drive legge e scrive i dati in modo seriale, bit dopo bit, seguendo la regolare rotazione del dischetto. Il metodo più comodo per accedere alle informazioni perciò, sarebbe quello di trasferire il contenuto di intere tracce, lasciando poi al computer il compito di individuare le parti d'interesse. Questo sistema, però, richiederebbe un uso eccessivo della memoria del calcolatore e lunghi tempi per la lettura o la scrittura di grossi quantitativi di dati. D'altra parte la registrazione di pochi bit isolati per ogni traccia, penalizzerebbe troppo le prestazioni del floppy, riducendone in modo drastico la capacità di memorizzazione. La soluzione ideale è un ragionevole compromesso fra i due sistemi.

Ciascuna traccia è suddivisa in "settori" contenenti una quantità prefissata di dati, normalmente compresa fra 128 e 1024 bytes. Ogni settore è preceduto da una breve sequenza di informazioni, detta "ID record", utilizzata per identificarlo in modo inequivocabile fra tutti gli altri. L'inizio dell'ID record e del settore, sono contrassegnati rispettivamente da un "ID Address Mark" e da un "Data Address Mark". Queste sono speciali sequenze di bit che violano le normali regole utilizzate per codificare le informazioni sia nel formato FM che nel MFM. In altre parole, si tratta di dati particolari che non possono comparire in nessun altro punto della traccia.

Gli ID records e i settori sono separati fra di loro da "gaps", ovvero da zone in cui non è registrata alcuna informazione. I gaps assicurano che eventuali piccole variazioni nella velocità di rotazione del disco, durante la scrittura di un settore, non provochino erronee sovrapposizioni dei dati con altri precedentemente registrati. L'inizio della traccia è indicato da un breve impulso sul segnale "Index", generato dal drive in risposta al passaggio, davanti ad un apposito fotorilevatore, di un forellino praticato nel dischetto. Questa è l'unica informazione a carattere meccanico fornita alla CFD-002, riguardo la posizione della testina sulla traccia. Essa non serve tanto per individuare i settori, quanto a segnalare i giri completi del dischetto: se durante una lettura vengono rilevati due impulsi di Index senza trovare il dato ricercato, significa che esso non è presente nella traccia in questione.




Fig. 7. Schema a blocchi controller floppy disk

La figura 5 illustra, in maggior dettaglio, la struttura spiegata in precedenza. Si noti che la parte utile è rappresentata dai soli settori, mentre i gaps, gli address mark e gli ID records costituiscono una specie di "scheletro" destinato a sostenere, in modo ordinato, l'informazione. Essi devono essere presenti nel floppy prima di poter scrivere o rileggere qualunque altro dato. L'operazione di "format", eseguita su ogni dischetto

mai utilizzato in precedenza, serve proprio per registrarvi, una volta per tutte, lo scheletro che non dovrà mai più essere cancellato. Il floppy, dunque, risulta diviso in tracce e settori, che costituiscono un efficiente sistema di coordinate adatto ad individuare un dato in qualsiasi punto della sua superficie. Il contenuto di un settore è la quantità minima d'informazione che può essere letta o scritta sul dischetto. In altre parole non è






Fig. 10. Schema elettrico della logica di taratura

possibile accedere a pochi bits isolati, senza influenzare quelli adiacenti. Per effettuare un'operazione del genere, la CPU deve prima trasferire in memoria l'intero contenuto del settore. A questo punto può apportare le modifiche necessarie ed, eventualmente, registrare il tutto nella stessa posizione.

Grossi quantitativi di dati devono essere scritti in più settori. A questo proposito facciamo notare che non è obbligatorio rispettare un ordine particolare. Anzi, adottando opportune strategie nella scelta di settori, è possibile migliorare enormemente le prestazioni del sistema. Un esempio aiuterà a chiarire questo concetto: supponiamo di dover leggere ed elaborare un blocco di dati memorizzati lungo la traccia. Dopo aver individuato il primo, la CFD-002 ne trasferisce il contenuto alla memoria del computer. L'unità centrale elabora i dati ricevuti e, per quanto rapida, impiega un certo tempo per completare le sue operazioni. Intanto il disco ha continuato a ruotare e la testina si trova, inevitabilmente, poco più oltre l'inizio del secondo settore. Perciò, se la CPU ne richiede la lettura, sarà necessario attendere una rivoluzione completa del floppy prima di poter soddisfare la richiesta. Questo piccolo ritardo può ripetersi tante volte da incidere sensibilmente sulla velocità complessiva del computer. Proviamo, invece, a registrare i settori in modo che quelli consecutivi rispetto alla CPU siano, in realtà, disposti ad intervalli di 2 o 3 settori lungo la traccia. In questo modo, dopo che l'unità centrale ha elaborato il primo, può richiedere la lettura del secondo settore proprio nel momento in cui la testina sta per sorvolarlo. Il floppy è

utilizzato meglio, senza tempi morti, con sorprendenti aumenti nelle prestazioni complessive di tutto l'apparato.

L'intervallo lasciato fra due settori consecutivi è noto come "skew factor". La figura 6 illustra un esempio di disposizione dei settori per uno skew factor di uso comune (nell'esempio vale 6).

Prima di concludere l'analisi teorica del funzionamento generale di un floppy disk, è necessario affrontare lo spiacevole argomento degli errori di lettura. Purtroppo è inutile illudersi: in tutti i tipi di registrazione magnetica possono avvenire delle alterazioni nei dati registrati, provocando una perdita di informazione. L'importante è che non accada troppo di frequente e che, una volta successo, sia possibile accorgersene per non incontrare inconvenienti ancor più catastrofici. Molto spesso, per evitare la maggior parte degli errori, è sufficiente aver cura dei propri dischetti conservandoli in modo appropriato e facendone delle copie ogni volta che cominciano ad essere troppo usati. Anche il drive va mantenuto pulito, soprattutto nelle parti meccaniche in movimento e sulle testine. Se, malgrado queste precauzioni, avviene ancora un errore di lettura dei dati, la CFD-002 se ne accorge immediatamente, segnalando il fatto all'unità centrale. Infatti ogni settore ID record è memorizzato assieme ad uno speciale codice detto "CRC", calcolato mediante un particolare algoritmo. Quando si rileggono i dati, viene applicato lo stesso algoritmo: l'uguaglianza del nuovo codice calcolato e del CRC registrato, indica la correttezza dei dati ricevuti. Tutte queste operazioni sono eseguite automatica-


mente dalla CFD-002 e non comportano perdite di tempo da parte della CPU.

Veniamo ora alla descrizione particolareggiata della scheda. La figura 7 ne illustra lo schema a blocchi, mentre i disegni successivi rappresentano, in dettaglio, i circuiti elettronici. Oltre alle parti propriamente addette al controllo dei floppy disks, sono presenti un certo numero di dispositivi ausiliari. Particolarmente importante è la memoria EPROM destinata a contenere il programma di monitor. Quest'ultimo ha la funzione di istruire l'unità centrale nelle fasi iniziali di funzionamento, quando la memoria a lettura e scrittura (RAM) della CPU-001 è ancora "vuota". Il monitor è un programma relativamente semplice in quanto serve solo come " trampolino di lancio " per le successive operazioni del computer. È capace, infatti, di eseguire il "bootstrap", una speciale operazione durante la quale il "Sistema Operativo", un sofisticato programma registrato su floppy, viene caricato nella RAM della CPU-001 ed immediatamente eseguito. Soltanto a questo punto il calcolatore è pienamente in possesso di tutte le sue capacità, e può essere utilizzato al meglio delle possibilità. L'utente può realizzare autonomamente il monitor che più si adatta alle sue esigenze. Lo sviluppo, però, richiede un'attrezzatura adeguata e una discreta esperienza nella programmazione assembler.

Sul prossimo numero di SPERIMENTARE troverete la descrizione particolareggiata di questa scheda con i disegni dei circuiti stampati ed il prezzo del kit di montaggio.

Fine 1ª Parte.





## PERIFERICHE

# LA PORTA RS-232

DI LUCA DURANTE

Disponete di un terminale  
o di un computer da adibire a terminale?  
Volete collegare a questo il vostro computer MS-DOS?  
Vi piacerebbe poter utilizzare qualunque tipo  
di periferica senza impazzire nell'approntare  
il cavo di collegamento?  
Bene, leggete questo articolo!

**C**on l'avvento della telematica ha ormai assunto un ruolo insostituibile per il collegamento locale o remoto la porta di comunicazione RS-232c. È infatti enorme il numero di periferiche a questa collegabili; ma non sempre risulta facile tale connessione a causa delle diverse implementazioni fisiche della stessa sui vari sistemi. Questo articolo vuole essere una guida "sul campo" utile a quanti dovranno o vorranno cimentarsi in un tale tipo di collegamento, senza per questo essere degli esperti in materia. Verranno presi in considerazione, in particolare, collegamenti tra computer MS-DOS e periferiche; ma quanto sarà esposto potrà avere anche validità più generale. Il primo problema che si presenta è quello della preparazione fisica del cavo di collegamento. Due sono le regole generali da tenere ben presenti:

- 1) evitare assolutamente di collegare linee di uscita ad altre linee di uscita;
- 2) collegare opportunamente tutte le linee principali di ingresso rimaste inutilizzate sui due connettori delle apparecchiature che si stanno collegando.

Per identificare i vari segnali senza possibilità d'errore, conviene far riferimento unicamente alla numerazione sempre presente sul lato saldature dei connettori DB-25.

Per quanto riguarda il primo punto è utile tenere presente che esistono due tipi di interfacce, contrassegnate dalle sigle DCE (Data Communication Equipment) e DTE (Data Terminal Equipment). Agli occhi di chi deve approntare il cavo di connessione, queste differiscono unicamente per il collegamento sui rispettivi connettori: le linee che per la prima sono uscite, per la seconda sono entrate, e viceversa, con ovvia eccezione per le linee di massa, bidirezionali.



È perciò importante stabilire con quali tipi di interfacce si abbia a che fare. Risulterà così soddisfatto il punto 1) se per collegamenti DTE-DTE si farà uso di un cavo incrociato (detto anche modem eliminator), e se per connessioni DTE-DCE si userà un cavo parallelo (vedi figg. 1 e 2).

In linea di massima solo i modem sono collegati come DCE, con connettori DB-25 femmina, mentre tutte le altre apparecchiature risultano essere dei DTE. Non bisogna comunque fidarsi troppo di tale associazione, e, men che meno, del "tipo" di connettore montato sulla periferica: infatti la maggior parte di stampanti con interfaccia RS-232 pur essendo dei DTE fanno uso di connettori femmina.

La porta RS-232 della maggior parte dei sistemi MS-DOS (PC IBM e compatibili, M24, Sirius-Victor, ecc.) è comunque costituita da un connettore DB-25 maschio, collegato internamente come DTE (vedi fig. 3, porta RS-232c su M24).

Non sono disponibili tutti i segnali definiti dallo standard RS-232c, ma solo i principali, peraltro in numero maggiore dello stretto necessario (basterebbero infatti solo cinque fili per una comunicazione stabile e sicura). Può capitare di dover determinare il tipo di connessione di una periferica della quale si





PORTA RS-232c SU M24 (DTE)			
1)	↔	Protective ground	
2)	→	Transmitted data	(TD)
3)	←	Received data	(RD)
4)	→	Request to send	(RTS)
5)	←	Clear to send	(CTS)
6)	←	Data set ready	(DSR)
7)	↔	Signal ground	
8)	←	Data carrier detect	(DCD)
15)	←	Transmission clock	(TC)
17)	←	Receiver clock	(RC)
20)	→	Data terminal ready	(DTR)
22)	←	Ring indicator	(RI)
23)	→	Data terminal ready	(DTR)
24)	→	Transmit clock	(TXCLK)

Fig. 3. Segnali presenti sul connettore DB-25 maschio del computer M24 Olivetti. Si noti che i pin 20 e 23 sono collegati insieme alla linea DTR.

sappia soltanto che fa uso di una porta RS-232 standard, ma non se sia una DTE o una DCE.

Se il pin 2 risulta essere un'uscita, la porta stessa sarà di tipo DTE, oppure, nel caso opposto, risulterà essere di tipo DCE. Facendo uso di un multimetro digitale basterà una semplice lettura, se si sarà fortunati, per stabilire la funzione del pin 2 e quindi risalire alla configurazione della porta. Si dovrà dunque misurare la tensione presente tra il pin 2 ed il pin 7 sul connettore, ad apparecchiatura accesa e pronta a ricevere o a trasmettere. Se la tensione rilevata risulterà negativa, quasi sicuramente si avrà a che fare con una linea di uscita e quindi, per quanto detto, con un DTE; in caso contrario, e a maggior ragione se sul pin 3 si sarà misurata una tensione negativa rispetto al pin 7, ci si troverà in presenza di una porta DTE.

È questo un comodo espediente empirico che ha dato spesso buoni risultati; nei casi di incertezza converrà tuttavia riferirsi alla documentazione, se reperibile, o ai soliti vecchi, buoni e rischiosi tentativi nei casi estremi.

Per quest'ultimo modo di procedere, e per prove non critiche per quanto riguarda la velocità di trasmissione, cioè qualora chi riceve abbia la possibilità di elaborare il carattere ricevuto prima dell'arrivo del successivo (conviene comunque, per maggior sicurezza, lavorare a 300 baud in tale fase, se possibile), si consiglia di operare, inizialmente, con un cavo a 3 fili, con il quale si riducono a due le prove necessarie per stabilire la desiderata comunicazione (basta infatti scambiare tra loro i collegamenti dei fili ai pin 2 e 3 di uno dei connettori nel caso di insuccesso), per poi estendere progressivamente fino al numero desiderato la quantità di linee da utilizzare.



A tale proposito accade spesso, infatti, di dover collegare una periferica della quale si sappia con certezza che alcune linee non siano utilizzate, oppure, pur disponendo dello stesso numero di segnali presenti sul sistema MS-DOS, se ne vogliono usare di meno (tipicamente cinque, come già accennato).

Mentre linee di uscita non utilizzate si possono lasciare non connesse, bisogna invece fare la massima attenzione agli ingressi rimasti liberi.

Questi, come già detto nella seconda raccomandazione, è necessario che siano opportunamente collegati così che, essendo segnali di handshake, risulti sempre soddisfatta la condizione ad essi associata (pronto a ricevere o altre particolari condizioni).

Non essendo normalmente disponibile sul connettore una tensione positiva pari a 12 volt, corrispondente allo stato logico "space", necessaria a soddisfare stabilmente tali ingressi, questa viene prelevata da alcune uscite logicamente compatibili, come si deduce osservando gli schemi riportati nelle figure.

Ricapitolando, il cavo a tre fili risulta comodo ed economico, ma assai poco sicuro in quanto non permette la sincronizzazione fra



trasmettitore e ricevitore (e viceversa), quello a cinque risulta invece ottimale per tutti i casi che non richiedono necessariamente un numero maggiore di linee (in questi casi ricade spesso il collegamento computer-modem).

Risolto il problema relativo al cavo, si dovrà decidere a quale velocità operare (baud rate) e quanti bit utilizzare nella comunicazione. Sono molti i fattori che concorrono in tale decisione: lunghezza e qualità del cavo, presenza o meno di disturbi elettrici, qualità delle due apparecchiature impiegate. Inoltre, quanto maggiore è la velocità di trasmissione, tanto maggiore è il rischio di ricevere dati non corretti. Solo mediante prove dirette si arriva a stabilire, caso per caso, quale sia la scelta più adatta.

Comunque, a parità di velocità, si riusciranno a scambiare più informazioni facendo uso del minor numero possibile di bit per il dato, 1 bit di stop e nessun bit di parità.

Tali informazioni nei sistemi MS-DOS sono controllabili via software, sia a livello di sistema operativo, che mediante linguaggi o programmi che prevedano l'uso della porta di comunicazione; in altri casi si dovrà agire direttamente sull'hardware seguendo la documentazione relativa.

Facciamo finalmente alcuni esperimenti di comunicazione, limitandoci qui a far uso delle sole istruzioni disponibili nel sistema operativo.

Ecco come controllare una seconda stampante, che chiameremo LPT2, collegata serialmente:

```
MODE COM1:600,N,8,1
MODE LPT2:=COM1
```

La prima istruzione seleziona i parametri di comunicazione (600 baud, nessun bit di parità, 8 bit di dato, 1 bit di stop), la seconda assegna alla stampante LPT2 il canale COM1. Sostituendo ad LPT2 LPT1, si potrà utilizzare una stampante con interfaccia RS-232 al posto di quella con interfaccia Centronics.

Collegandosi ad un terminale full duplex, o ad un computer che lo possa emulare, si potranno fare diversi esperimenti interessanti.


Facciamo credere al terminale di essere un sistema MS-DOS:

```
MODE COM1:600,N,8,1
ECHO RS-232 >COM1
CTTY COM1
```

In questo modo il terminale diventa la console di sistema, che, per questo motivo, assume il controllo totale della macchina.

Sarete perciò in grado di operare solo su terminale, e tutti i comandi che darete funzioneranno esattamente come per la console principale, ad eccezione del Basic e di quei programmi che a questa fanno diretto riferimento.

Per restituire il controllo al video e alla tastiera principale, si dovrà dare, sempre da terminale, il comando CTTY CON.



Figg. 8.9 Due possibili configurazioni di cavi DTE-DTE a cinque fili. Le linee 4, 5, 6, 8, 20 sono linee di sincronizzazione (handshake).

Si noti che la seconda istruzione (ECHO RS-232 >COM1) è indispensabile per l'apertura del canale che non viene effettuata automaticamente dall'istruzione CTTY. Utilizzando il metodo della ridirezione dell'uscita (>COM1) è possibile inviare al terminale qualsiasi tipo di informazione che normalmente verrebbe visualizzata sul video principale (per esempio: DIR >COM1 ridirige sul terminale l'elenco dei file su disco). È anche possibile ricevere informazioni dal terminale facendo uso dell'istruzione: COPY COM1 FILE.DST, ricordandosi di terminare la comunicazione con CONTROL-Z seguito da RETURN. Il testo trasmesso verrà memorizzato in FILE.DST.



# centro 2

**ASSISTENZA HARDWARE**

VIA FRA CRISTOFORO 2 - MILANO  
TEL. 02/8434368

- RIPARAZIONI MICROCOMPUTER
- QL ESPANSIONI 128K - 512K
- TUTTE LE SOLUZIONI HARDWARE

**CENTRO AUTORIZZATO**

# sinclair

Azienda reggiana di importanza internazionale operante nel settore elettronico ed elettroacustico ricerca

# INGEGNERE ELETTRONICO

con esperienza almeno biennale nella progettazione di componenti video.

Il candidato prescelto verrà inserito nella Divisione Ricerca & Sviluppo con primarie responsabilità nel settore video.

Si prega di prendere contatto con lo studio del

**Dott. Franco Verona**  
Selezione e Formazione del Personale


Via Roma, 24 - Reggio Emilia  
Tel. (0522) 35987

# UNA SCATOLA DI COMMUTAZIONE PER IL TUO APPLE

Il COMBOX è un dispositivo che vi consente una facile commutazione tra il TV color e il video, e tra il Koala Pad e il Joystick di un Apple IIe. In questo articolo vi descriviamo come costruirlo.

A CURA DI LUCIANO DE BORTOLI

**A**vete dietro al vostro computer un mucchio di cavi, fili, collegamenti vari, che dovete spostare a mano ogni volta che dovete passare da una applicazione ad un'altra? Se sì, il COMBOX vi allevierà la pena, come lo ha fatto a me. Quando all'inizio comprai un Apple IIe lo collegai ad un monitor monocromatico pensai subito che il verde fosse il massimo. Non passò molto tempo, però, prima che volessi portare un pò più di colore alla mia convivenza col computer, e così mi preparai un modulatore radio frequenza che mi permise di usare il TV color da 13" di scorta, che normalmente teniamo in salottino. L'avvento del colore mi rese contento: giochi fino allora guardati con meno interesse, adesso mandavano in visibilo. Mia moglie, tuttavia, sentiva la mancanza del piccolo televisore di scorta, ed io dovevo essere sempre lì dietro al computer a staccare e riattaccare il TV color affinché potessi ricollegarmi al verde monitor per i miei impieghi di programmazione. Un bel giorno decisi di acquistare un Koala Pad e un monitor a colori. Ciò fece sì che si riebbero il piccolo televisore per usi a lui più familiari, e tutti noi ammettemmo il miglioramento nel colore dei grafici che permetteva il monitor a colori. Ora, però, avendo il Koala Pad, mi si poneva un problema: un altro gadget da dover inserire ogni volta che lo volevo usare per creare dei grafici, quando mi fossi stufato di giocare con il joystick. Tutto ciò è complicato dal fatto che il joy-



stick ha un connettore D a 9 pin, ed il Koala Pad uno D a 16 pin, che va inserito nella porta I/O per i giochi che è posta all'interno del contenitore del computer. Per forza, ci dev'essere un'altra soluzione, pensai.

Naturalmente, avevo bisogno di un dispositivo che non solo mi commutasse tra i due monitor, ma anche tra il Koala Pad ed il joystick. Commutare tra i due monitor era facile, tra il Koala Pad ed il joystick...un pò meno.

Che fossi giunto alla conclusione del fatto che tutto ciò di cui avevo bisogno, affinché il Koala Pad potesse funzionare come si deve, consistesse in sole nove linee era già di per sè incoraggiante. Ma quanti hanno nelle loro cassetine un commutatore a nove poli? Non io certamente, e neppure i miei amici ne avevano. Ma doveva essere per forza un solo commutatore? Perché non più di uno? Ed ecco che nacque il COMBOX.

Usai per i due video monitor un interruttore bipolare, e cinque interruttori bipolari per le nove linee disponibili al mini connettore D sulla porta I/O per giochi dell'Apple.

Dei semplici interruttori ad innesto erano perfetti per le linee I/O per giochi. Ma sarebbero andati bene per il segnale video composto necessario per pilotare i monitor? Feci una semplice connessione usando un interruttore che trovai nella mia cassetina e verificai che il peggioramento nella qualità dell'immagine era impercettibile.




Fig. 1 - Vista frontale del COMBOX.

quanto necessario per il progetto base di cui sopra, ma volevo avere la possibilità di poter includere un domani delle periferiche ulteriori nel caso ne avessi bisogno, e se non avete in programma eventuali future espansioni, potete usare una scatola più piccola.

Forse, la parte più complicata della costruzione riguarda la lavorazione per l'alloggio degli interruttori ad innesto. Si inizia naturalmente dal ricavare i soliti fori rotondi, che farete con un trapano elettrico manuale, e poi userete una lima per la loro rifinitura. Però, se volete evitare questo lavoro, potete impiegare dei mini interruttori a ginocchiera, che si inseriranno senza sforzo nei fori rotondi, e che vi faranno risparmiare un sacco di tempo. In entrambi i casi, tuttavia, la parte più impegnativa vi attende con la disposizione, in una singola riga, di S2-S6, come illustrato dalla figura 2. Fate in modo di porre il foro di assemblaggio di interruttore S1 di monitor monocromatico/colore sul pannello frontale in una posizione ove non sia possibile azionarlo accidentalmente quando state commutando S2-S5.

Una volta compiuto il lavoro sul pannello frontale per l'alloggiamento degli interruttori (non montateli per il momento), fate i preparativi sul pannello posteriore atti ad accogliere i vari connettori di entrata e di uscita.

Ricavate cioè le finestre in cui vanno montati i connettori femmina DB-9 e lo zoccolo da 16 pin per le connessioni del Koala Pad e del joystick, e la fessura attraverso cui esce dalla scatola dello chassis il cavo piatto a nove conduttori a cui è collegato il connettore maschio DB9. Il lavoro, tuttavia, non si pre-

## Dettagli del circuito

Come illustrato alla figura 1, la circuiteria del COMBOX è completamente passiva, e consiste di una batteria di interruttori e connettori e del cablaggio che li unisce. Un cavo coassiale standard da 75 ohm con prese audio porta il segnale video composto dal retro dell'Apple al connettore femmina INPUT sul retro del COMBOX a J1.

Cavi coassiali simili alimentano i due monitor via i connettori femmina di uscita J2 e J3 GREEN e COLOR, anch'essi sul pannello posteriore del COMBOX. Le due uscite video sono controllate da un interruttore bipolare, a due contatti S1, e del cavo coassiale collega l'interruttore con i connettori femmina all'interno della scatola dello chassis. Un filo piatto a 9 conduttori è collegato al connettore maschio DB-9 (a nove pin), P1, il quale innesta direttamente nella porta giochi I/O sul retro del computer. Il cavo entra attraverso la parte posteriore della scatola dello chassis ed è commutato dal banco di interruttori da S2 a S6 sul pannello frontale. Il banco di interruttori S2-S6 commuta tra i connettori femmina per il joystick J4 ed il Koala Pad J5.

## Costruzione

La costruzione si presenta relativamente facile, come viene illustrato dalle fotografie che accompagnano questo articolo. La scatola di alluminio dello chassis che ho scelto per il mio prototipo è piuttosto grande, e misura 6"x6"x4,5". Di fatto, è più grande di




Fig. 2 - Schema circuitale completo del sistema di commutazione COMBOX.

## COMBOX PER APPLE II

senta difficoltoso, in quanto l'alluminio della scatola è docile alla limatura ed alla foratura. I fori per i connettori femmina standard audio usati per l'entrata dal computer e per le uscite ai video monitor monocromatico e colore sono, naturalmente, dei semplici fori rotondi di diametro 1/4".

Una volta eseguito tutto il lavoro e tutti i fori, pulite accuratamente tutte le superfici esterne di entrambe le metà della scatola dello chassis e lasciate asciugare. Date poi a ciascuna due o tre mani leggere di vernice a spruzzo di colore nocciola, e lasciate ben asciugare ciascuna mano prima di applicare la successiva.

Una volta che l'ultima mano sarà asciugata (durante la notte, se possibile), potrete contrassegnare i vari interruttori e connettori. Per il mio prototipo, ho usato una "Dymo" a nastro adesivo, ma forse voi preferirete farlo con dei trasferibili, per dare una apparenza più professionale. Se decidete per quest'ultima soluzione spruzzate due o tre mani molto leggere di smalto trasparente sulle diciture per proteggerle dagli inevitabili graffi che si avranno col passare del tempo. Naturalmente, prima di applicare un'altra mano, aspetterete che la precedente sia ben asciutta.

Forse avrete notato nella figura 2 il logo Apple Computer sul mio prototipo. Poiché mi accorsi di avere sottomano una etichetta autoadesiva di Apple, che ottenni dal mio amico rappresentante di Apple, ed avendo progettato il COMBOX specificatamente per essere utilizzato con il mio Apple II, decisi, come dire, di identificarlo col mio computer. L'uso del logo Apple non significa in alcun modo che il COMBOX sia un prodotto di Apple Computer e neppure che abbia il beneplacito di Apple. Ho solo pensato che gli avrebbe aggiunto un piacevole tocco in più.

Facendo riferimento alla figura 2 montate gli interruttori sul pannello frontale. Poi, girate lo chassis e montate i vari connettori di entrata e di uscita sul pannello posteriore nelle loro rispettive posizioni, **figura 3**, facendo molta attenzione a non graffiare le diciture su entrambi i pannelli col cacciavite quando state assemblando la parte metallica.

Finito l'assemblaggio dei componenti, procedete al collegamento del tutto secondo quanto descritto nella figura 1. Dalla fotografia di **figura 4** è possibile avere una veduta ravvicinata dei collegamenti agli interruttori sul pannello frontale.

Alla **figura 5** è illustrato l'intero cablaggio del progetto. Per questo prototipo, ho usato un paio di fogli di plastica dura, ancorati al fondo della scatola dello chassis, che serviranno da supporto al nastro piatto a nove conduttori che fuoriesce dalla parte posteriore. Una buona idea è anche di cementare questo cavo sul fondo della scatola dello chassis ed incamiciare con dell'adesivo al silicone la fessura di uscita del cavo, come mostrato.

Finite le operazioni di saldatura ed allacciamento, verificate accuratamente che la sal-




Fig. 3 - Contrassegnate chiaramente tutti i connettori di entrata e di uscita sul pannello posteriore.

### ELENCO COMPONENTI

J1,J2,J3 = connettore femmina audio  
 J4 = connettore D femmina a 9 pin (DB-9)  
 J5 = zoccolo standard 16 pin o ZIF  
 P1 = connettore D maschio a 9 pin (DB-9) con un metro di nastro piatto a nove conduttori  
 S1-S6 = interruttore dpdt a innesto o a ginocchiera

Varie

- scatola alluminio
- piedini di gomma (4)
- 50 cm. di cavo coassiale 75 Ω
- prese audio (4) per cavi monitor
- vernice a spruzzo nocciola




Fig. 4 - Vista ravvicinata di collegamento agli interruttori sul pannello frontale.




Fig. 5 - Vista generale dei collegamenti.


datura delle connessioni non sia "fredda" e accertatevi che nessun piccolo conduttore faccia ponte con la saldatura sugli interruttori e connettori femmina. Montate poi la scatola dello chassis ed installate il COMBOX nel vostro sistema di computer.

### In chiusura

Installato il COMBOX nel mio sistema, la convivenza col mio Apple II è ritornata ad essere semplice e senza problemi. Non mi devo più fermare nel bel mezzo di un lavoro per commutare i cavi del monitor e della porta-giochi, ed a tutti coloro che attualmente hanno questo mio stesso problema, non posso suggerire niente di meglio.

SC

# ERSA®



## policom italia

produce Sintonizzatori video UHF/VHF. Moduli alta +media frequenza. Sintonie elettroniche a sintesi di frequenza e di tensione, con Telecomandi a raggi infrarossi. Sintonizzatori combinati di sintonia+rivelazione audio/video. Ricambi di telecomandi per qualsiasi marca di TV. Decodificatori Televideo. Modulattori e codificatori audio/video ecc.



**policom italia** s.r.l.

via Mola 39  
20156 Milano  
tel. 02/327.1395  
telex 325035 POL MI I

In distribuzione presso:




**D. Maroggio**  
**t.v. elettronica**

Via De Rolandi 7 - Milano  
Telefono 02/327.0427

**MELCHIONI**  
**ELETTRONICA**

Via Friuli 16/18 - Milano  
Telefono 02/5794.1

# banchi per la lavorazione dei circuiti stampati



La Elmi all'avanguardia come produttore e distributore di attrezzature per la realizzazione dei prototipi di circuiti stampati ha ampliato la gamma dei suoi banchi con una nuova linea che si impone per la praticità d'utilizzo e soprattutto per la sua **modularità**: richiedete quindi i moduli più adatti alle vostre esigenze. Troverete sicuramente la soluzione ai vostri problemi migliorando e facilitando le fasi di lavorazione.

20128 MILANO-VIA CISLAGHI, 17-02/25.52.141 r.a.-TELEX 313045 ELMIL I

**elmi**

elettronica milanese srl



## UNIVERSALE, OGNI INTERFACCIA VALE

Sono un appassionato di autocostruzioni elettroniche che ha travasato la sua passione dai vecchi circuiti analogici a quelli digitali, o per meglio dire ai computers. Ne ho realizzati diversi del tipo a scheda singola, ma i miei entusiasmi si sono sempre arenati di fronte alla necessità di disporre di un dispositivo di

interfacciamento veramente versatile e universale, in grado cioè di pilotare qualsiasi tipo di interfaccia. Potreste aiutarmi?

**Tiziano Rossi Ardenza (LI)**

*Caro Tiziano, ti accontentiamo subito con questa maxi interfaccia destinata proprio a fungere da super user port per "crea-*

*ture" come le tue. Vi è tutto quel che può servire per azionare stampanti, terminali eccetera, con qualche piccolo sofisma come extra. Comprende anche un clock in tempo reale dotato di batteria in tampone, cosicché il tuo sistema potrà fornirti in qualsiasi momento data e ora esatta. Dallo schema, visibile in figura 1, si evince altresì che tanto il complesso della base dei tempi che tutte le porte messe a disposizione dalla scheda sono dotate di*

*interrupt, cosicché possono essere pilotate facilmente via software. Tutti gli handshakes tra porte connesse in parallelo sono già stati realizzati a livello di hardware, con una conseguente, ulteriore semplificazione del programma di controllo. La porta seriale eroga e accetta tanti segnali a livello V24 che i normali TTL - RS232 in sistema full-duplex con una totale compatibilità nei confronti dei modems.*




FIGURA 1

## TELEFONO REGISTRATO, È MEZZO INTERCETTATO

Sono un giovane dirigente aziendale, e a causa dei miei continui impegni di lavoro debbo assentarmi da casa per quasi tutto l'arco della giornata, e spesso anche per più giorni consecutivi. Logico dunque che l'esecuzione delle faccende domestiche sia demandata a una colf. Da tempo, però, l'importo delle mie bollette telefoniche ha avuto un'impennata tanto cospicua quanto inspiegabile

visto che io, l'apparecchio di casa, non lo uso quasi mai e lei, la colf, è l'unica che si introduce abitualmente in casa oltre a me.

Ho insomma il sospetto di dover pagare a mia insaputa qualche lunga conversazione interurbana. Come fare per scoprirlo con assoluta certezza, magari per mezzo di qualche dispositivo elettronico?

Eugenio D'Altan  
Santhià (VC)

Caro Eugenio, lo schema che brami esiste ed è anche piuttosto semplice: puoi scorgerlo in figura 2. La filosofia del circuitino è piuttosto elementare. Il segnale erogato dalla linea telefonica viene sfruttato doppiamente: da un lato, viene privato della componente continua (C1, C2) e avviato all'ingresso di un registratore a nastro, dall'altro viene raddrizzato e livellato (D1-D4, C3), quindi utilizzato per pilotare un dispositivo a scatto (TR1, TR2) in grado di pilotare un relè che fa accendere automaticamente il registratore non appena si solleva la cor-

netta, e che lo fa spegnere allorché la si rideponga sulla forcilla. In figura 3 trovi il tracciato di un possibile circuito stampato che consente di realizzarlo in dimensioni assai ridotte; la figura 4 riporta il relativo layout. Se poi hai qualche dubbio su come effettuare i collegamenti, puoi consultare la figura 5. Ah, dimenticavo: la legislazione italiana vieta ogni forma di manomissione agli apparati e alla linea telefonica e, soprattutto, l'intercezione delle conversazioni che ivi avvengono. Anche se clandestine...




FIGURA 2

### ELENCO DEI COMPONENTI

B = oppure 10 pile da 1,5 V poste in serie (vedere testo)  
C1-C2 = Condensatore da 10.000 pF/1000 V  
C3 = condensatore da 1  $\mu$ F/9 VL  
D1-D2-

D3-D4-D5 = diodo al Silicio per segnali 1N914 o similare

R1-R2 = resistore da 2,2 M $\Omega$  - 1/2 W - 10%  
R3 = resistore da 470  $\Omega$  - 1/2 W - 10%  
R4 = resistore da 100  $\Omega$  - 1/2 W - 10%  
R5 = resistore da 100 k $\Omega$  - 1/2 W - 10%

R6 = resistore da 47 k $\Omega$  - 1/2 W - 10%  
R7 = resistore da 220 k $\Omega$  - 1/2 W - 10%  
R8 = resistore da 470 k $\Omega$  - 1/2 W - 10%  
RY = relai sensibile, tipo per radiocomando, da 9 V oppure 12 V  
S1 = Interruttore unipolare  
TR1-TR2 = transistor BC108 o equivalenti

FIGURA 4




FIGURA 5




FIGURA 3

# TASCAM

## I NOSTRI RIVENDITORI

**AGRIGENTO** - HI-FI CENTER di Spanò - Via del Piave, 33  
**ANCONA** - ALFA COLOR HI-FI SRL - Via Loreto, 38  
**AREZZO** - LA MUSICALE ARETINA - V.le Mecenate, 31/A  
**ASCOLI PICENO** - AUDIO SHOP - Via D. Angelini, 68  
**BARL** - DISCORAMA SRL - C.so Cavour, 99  
**BARI** - NAPOLITANO SALVATORE - Via S. Lorenzo, 11  
**BOLOGNA** - RADIO SATI - Via Calori, 1/D/E  
**BOLZANO** - MUSIC PLASCHKE SRL - Via Bottai, 20  
**BOSCOREALE (NA)** - CIARAVOLA GIUSEPPE - Via G. della Rocca, 213  
**CAGLIARI** - NANNI DANILO - Via Cavaro, 68  
**CAGLIARI** - DAL MASO FERNANDO - Via Cugia, 13/19  
**CAMPOBASSO** - STEREOCENTRO - Via Garibaldi, 31/C/D  
**CATANIA** - BRUNO DOMENICO - Via L.Rizzo, 32  
**CATANIA** - M.V. di Sberno R. - Via Giuffrida 203  
**CATANZARO** - AUDIO FIDELITY SHOP - Via F. Spasari, 15  
**CENTO DI BUDRIO (BO)** - G&G di Grassi - Via Certani, 15  
**COCCAGLIO** - PROFESSIONAL AUDIO SHOP - Via V. Emanuele, 10  
**COMO** - BAZZONI HI-FI - V.le Rossetti, 22  
**ERICE CASA SANTA (TP)** - HI-FI di Nobile - Via Marconi, 15  
**FIRENZE** - C.A.F.F. SRL - Via Allari, 52  
**FIRENZE** - HI-FI CENTER di Davoli - Via Ponte alle Mosse, 97R  
**GENOVA** - GAGGERO LUIGI - P.za 5 Lampadi 63R  
**GENOVA** - UNCINI A.G. e G. SDF - Via XII Ottobre, 110/R  
**LIVORNO** - MUSIC CITY - Via Scali Olandesi 2/10  
**MACERATA** - TASSO GUGLIELMO - C.so F.lli Cairoli, 170  
**MANTOVA** - CASA MUSICALE di Giovannelli - Via Accademia, 5  
**MARZOCCA DI SENIGALLIA (AN)** - PELLEGRINI SPA - S.S. Adriatica, 184  
**MASSA** - CASA DELLA MUSICA - Via Cavour, 9  
**MESSINA** - TWEETER di Mazzeo Stefano - C.so Cavour, 128  
**MESTRE (VE)** - STEREO ARTE SRL - Via Fradeletto, 19  
**MILANO** - IELLI DIONISIO - Via P. da Cannobbio, 11  
**MILANO** - HI-FI CLUB di Malerba - C.so Lodi, 65  
**MODENA** - MUSICA HI-FI STUDIO - Via Barozzi, 36  
**MONFALCONE (GO)** - HI-FI CLUB di Rosini L. - V.le S. Marco, 49  
**NAPOLI** - DE STEFANO ENZO - Via Posillipo, 222  
**OSIO SOTTO** - DAMINELLI PIANOF. STRUM. MUSIC. - Via Gorizia, 11  
**OSPEDALICCHIO (PG)** - REDAR HI-FI - S.da SS 75 Centrale Umbra  
**PALERMO** - PICK-UP HI-FIDELITY SRL - Via Catania, 16  
**PALERMO** - F.C.F. SPA - Via L. Da Vinci, 238  
**PESCARA** - CAROTA BRUNO - Via N. Fabrizi, 42  
**PESARO** - MORGANTI ANTONIO - Via Giolitti, 14  
**PISTOIA** - STRUMENTI MUSICALI MENCHINI - Via Otto Vannucci, 40  
**PRATO (FI)** - M.G. di Giusti - P.za S. Marco, 46  
**RICCIONE (FO)** - RIGHETTI SRL - Via Castrocaro, 33  
**ROMA** - MUSICAL CHERUBINI - Via Tiburtina, 360  
**ROMA** - MUSICARTE SRL - Via Fabio Massimo, 35  
**ROSA' (VI)** - CENTRO PROFES. AUDIO di Zolin O. - Via Roma, 5  
**SASSARI** - RADIO MUZZO - Via Manno, 24  
**SIENA** - EMPORIO MUSICALE SENESE SAS - Via Montanini, 106/108  
**SORBOLO (PR)** - CABRINI IVO - Via Gramsci, 58  
**TORINO** - STEREO S.A.S. - C.so Bramante, 58  
**TORINO** - STEREO TEAM - Via Cibrario, 15  
**TORINO** - SALOTTO MUSICALE - Via Guala, 129  
**TRANI (BA)** - IL PIANOFORTE - Via Trento, 6  
**TRENTO** - ALBANO GASTONE - Via Madruzzo, 54  
**TRIESTE** - RADIO RESETTI - Via Rossetti, 80/1A  
**UDINE** - TOMASINI SERGIO - Via Marangoni, 87  
**VERONA** - BENALI DELIA - Via C. Fincato, 172

## ATTENZIONE

Per l'acquisto dell'apparecchio che meglio risponde alle tue esigenze e per assicurarti l'assistenza in (e fuori...) garanzia ed i ricambi originali rivolgiti solo ad uno dei nostri Centri.

**LA NOSTRA** rete di assistenza tecnica non esegue riparazioni su prodotti TASCAM sprovvisti di certificato di garanzia ufficiale **TEAC-GBC**.

# TASCAM

TEAC Professional Division

# ANCH'IO ESPERTO?



**Sì, puoi con un corso "al vivo" dell'IST**

### Elettronica e Microelettronica

- L'appassionante e famoso corso che insegna l'elettronica con facilità, sperimentandola. Solo così è garantito l'apprendimento di questa tecnica che trova utilizzo, sempre più vasto, in tutte le attività (fabbriche, uffici, laboratori, hobby, ecc.). Un corso ideale per tutti coloro che vogliono avere un vantaggio sugli altri, un aggiornamento professionale moderno.
- I principali argomenti sono:
  - principi generali
  - componenti passivi e a semiconduttori
  - acustica e musica elettronica
  - optoelettronica e disp. di comando
  - multimetro, frequenz. ed oscilloscopio
  - elettronica industriale ed applicazioni
  - radioamatori; telecomandi per modellismo
  - circuiti integrati operazionali e digitali
  - TV b/n e colori; videoregistrazione
  - funzionamento del microprocessore
  - metodologie della ricerca guasti
  - tecnica radiofonica ed alta fedeltà
  - computer; linguaggi di programmazione

### Teleradio (tecnico radio-TV)

- Il nuovissimo ed interessante corso indispensabile a tutti coloro che vogliono sapere come funzionano le "cose".  
Un'approfondita preparazione per il futuro tecnico, un allargamento della formazione per chi lavora nel campo delle telecomunicazioni, una rivelazione per il dilettante che ha fatto della tecnica il proprio hobby.
- Le principali materie sono:
  - principi generali
  - tecnica dell'alta frequenza
  - circuiti
  - componenti e gruppi costruttivi
  - tecnica televisiva
  - tecnica radiofonica

### Vantaggi del metodo

# IST

- Un corso sviluppato da esperti
- Un metodo "dal vivo" con tante esercitazioni pratiche
- Esteso e particolareggiato, ma facile da comprendere
- Assistenza didattica personalizzata gratuita per tutta la durata del corso
- Sei tu a determinare il ritmo di studio
- Puoi studiare comodamente a casa tua
- Un certificato finale IST, molto valido per il tuo futuro

TAGLIANDO 36g

**IST La scuola del progresso**  
Via S. Pietro 49 - 21016 LUINO (VA) - Tel. 0332/53.04.69

Sì, desidero ricevere in **VISIONE GRATUITA** con invio raccomandato e senza alcun impegno - la prima dispensa per una **PROVA DI STUDIO** e la documentazione completa relativa al corso di  **Elettronica**  **Teleradio**

per un periodo massimo di 3 settimane. Se io non Vi ritornerò la dispensa entro tale termine, sarò automaticamente iscritto al corso e riceverò regolare conferma.

Cognome \_\_\_\_\_ Età \_\_\_\_\_  
 Nome \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
 Professione o studi frequentati \_\_\_\_\_

# PER I VOSTRI CIRCUITI SPERIMENTALI

elettronica  
milanese s.r.l.



20128 MILANO  
Via Cislighi, 17  
Tel. 2552141 r.a.  
Telex 313045 ELMIL I  
Telefax (02) 2552991



# MERCATINO

## COMPRO

**COMPRO** programmi in MSX desidero anche venderne e scambiarne. Ho le ultime novità del momento. Carignani Marco - Via Colleverde, 37/A - Ancona. Telefonare ore pasti. Tel. 071/81553

**COMPRO-CAMBIO-VENDO** per Atari 520 ST, programmi di qualsiasi tipo purché di ottima fattura ed originali. Ascione Alessandro - V.le Ascione, 18 - 80055 Portici (NA). Tel. 081/274046

**COMPRO-CAMBIO-VENDO** giochi, utility ed altri programmi su cassetta per computer MSX. Posseggo vari titoli tutti originali come: Time Pilot, Year Kung Fu, Ghostbuster, H.E.R.O., Chiller, Zen, T Paint, T Graph ed altri. Rispondo a tutti. Mattolini Riccardo - Via Mentana, 20 - 57125 Livorno. Telefonare ore pasti. Tel. 0586/21864

**COMPRO** ultime novità per C 64 e 128. Sono interessato a raccolte mensili. Romiti Adriano, Via Maroncelli, 58 - 58046 Marina di Grosseto. Tel. 0564/35518

**CERCO** amici possessori di un C 64 per scambiare idee e programmi; vendo programmi sciolti per C 64 a L. 200 cad. se in Basic, L. 500. se in L/M (ne possiedo ca. 300) + 1.000 per la cassetta (C 20). Approfittatene. Scrivetemi!! Max. serietà. Preferibilmente in Lombardia. Volpi Fabrizio - Via Per Cernusco, 11 - Bergamo. Telefonare dopo le ore 18,30. Tel. 035/258464

**CERCO** possessori di computers standard MSX per scambio esperienze e programmi. Dispongo oltre 200 titoli. Taioli Eraldo - Via Francesco Braganti, 8 - 47100 Forlì. Telefonare dalle 19,00 alle 21,00. Tel. 0543/65633

Il Computer Club Roma-Talenti cerca possessori di computer MSX o Spectrum. Offre una vasta raccolta di programmi, una biblioteca e un bollettino. Per maggiori informazioni rivolgersi a: D'Ascenzo Massimo - Via F. D'Ovidio, 109 - 00137 Roma. Telefonare ore pasti. Tel. 06/8280043

**CERCO** possessori di computer MSX in tutta Italia per scambio informazioni e programmi. Inviatemi le vostre liste. Rampinelli Walter - Via La Pineta, 3/20 - 16035 Rapallo (GE). Tel. 0185/61223

Il Computer Club CBM & Spectrum cerca soci in tutta Italia. Disponiamo di tanti giochi e avventure. Iscrizioni gratuite. Inviare lista software e richiesta adesione a: C & S Club c/o: Romano Roberto - V.le R. Margherita, 19 - 90138 Palermo. Tel. 091/6514969

**COMPRO** cambio con altri giochi: Ghostbuster, Space Landier. Possibilmente in Piemonte. Borella Gregorio - Via S. Francesco, 25 - 13051 Biella. Telefonare ore pasti. Tel. 355022

**COMPRO** stampante MPS 803 oppure cambio con 30 dischi pieni ambolati di prg a richiesta. (giochi - gest. - music. - utility - copiatori - grafici - porno). Possiedo 3000 titoli. Cerco programmi per C128. Martucci Maurizio - Via Carducci, 16 - 47033 Cattolica (FO). Tel. 963435

**COMPRO-VENDO-CAMBIO** programmi per C64. Ecco alcuni titoli: The New Room, G.I. SPE II, Kung Fu Master, The Last Us, The Catch, Moeblus, Outlaws, ecc. Sirena - V.le Risorgimento, 43 - 14053 Canelli (AT). Telefonare dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00. Tel. 0141/833228

**COMPRO/SCAMBIO** programmi di ogni genere per computers Atari 800-800 XL-130 XE su disco e cassetta. Inviare propria lista. Contatti possessori di sistema Atari 520 ST per scambio/acquisto di materiale vario. Annuncio sempre valido. Massima serietà. Colizzi Severino - Via S. M. La Nova, 43 - 80134 Napoli. Telefonare ore serali. Tel. 081/310537

**COMPRO** programmi su cassetta per computer MSX - Spectravideo. Mandare lista e prezzi. Avanzini Anna Paola - c/o Tocca-celli Jacopo - Via Novelli, 10 - 60122 Ancona.

**COMPRO** il manuale del Simons Basic a prezzo modico o cambio con giochi o con il favoloso copiatore Copy 190. Vendo numerosi giochi per CBM 64 con ottima grafica e inediti in Italia quali: biliardo, Barman e utility come Turbo Disco, Turbo Tape e il favoloso Copy 190. Marini Cesare - Via Fratelli Folonari, 7 - 25100 Brescia. Telefonare dalle ore 20,30 alle ore 21,30. Tel. 030/55015

**CERCO** tavola grafica per C 64 e relativo software a basso prezzo. Scambio un bellissimo gioco in cambio del manuale di istruzioni del Simons Basic e Logo. Belli Fausta - Via Oglio, 14 - 50047 Prato (FI).

**CAMBIO-VENDO** 2000 giochi per CBM 64, cambio altresì una cartuccia, Colecovision o Intellivision con un dischetto pieno di giochi oppure una cassetta con dieci programmi. Tarozzi Franco - Via 8 Settembre, 31 - 44010 Filo (FE). Telefonare dalle ore 18,00 alle ore 21,00. Tel. 0532/802000

**COMPRO** programmi per Commodore 128 o scambio per programmi Atari (ne possiedo 750) tra cui moltissime novità in continuo arrivo. Branch Fabrizio - Via S. Brigida, 51 - 80133 Napoli. Tel. 081/320284

**COMPRO-VENDO** programmi MSX su cassette e/o dischi da 3,5". Scrivere per richiedere elenco. Cerco programma per copiare programmi da cassetta a disco o Quick Disk. Rani Lucia - Via G. Bonoli, 17 - 48022 Lugo (RA). Telefonare dalle ore 20,00 alle ore 21,00. Tel. 0545/22278

**CAMBIO** programmi per C 128/64, tutte le novità per il C 64 + Super base 128/Super script 128/ utility 128. Massima serietà fiducia. Molti manuali originali. Prezzi da L. 2.000-5.000 per il 64 e da 10.000-20.000 per il 128. Peppas Giorgio - Via Mario Ruta, 31 - 80128 Napoli. Telefonare dalle ore 21,00 alle ore 23,00. Tel. 081/258898

**CERCO** possessori di computer in MSX per formare un Club, solo per zona Campobasso e provincia. Vendo programmi per MSX in tutte le marche e copiatori come Header, ecc. Di Toro Paolo - Via Capriezone, 36 - 86100 Campobasso. Telefonare ore pasti. Tel. 0874/66601

**COMPRO** le ultimissime novità per gli Atari Computers. Oltre 2000 programmi Turbo tape. Vendo Computer 800 XL + drive 1050 a L. 520.000. Vendo registratore Atari 410 a L. 50.000. Nardin Mario - C.so Italia, 10 - 39100 Bolzano. Telefonare dalle ore 20,00 alle ore 24,00. Tel. 0471/32171

**COMPRO-VENDO-SCAMBIO** programmi utility e giochi per computer SEGA SC-3000. Anselmo Maggioni - Via Donizetti, 10 - Rivolta D'Adda (CR). Telefonare ore ufficio. Tel. 02/7747277

**COMPRO-VENDO-SCAMBIO** programmi per MSX, CBM 64, Atari 800. Inviare lista. Bacchetta Guglielmo - Casella Postale 374 - 60035 Jesi (AN). Telefonare dalle ore 20,00 alle ore 21,00. Tel. 0731/56705

**COMPRO** Disk Drive Atari 1050 per Atari XL800 e stampante a colori Atari 1020. Casette giochi utility per Atari 800 XL. Chignoli Vittorio - Via Belvedere, 111 - 80127 Napoli. Telefonare dalle ore 15,00 alle ore 22,00. Tel. 650805

**CERCO** ZX Printer per Spectrum 48K solo se in ottime condizioni e prezzo modico. Dongu Giuseppe - C.so Vitt. Emanuele, 175 - 07013 Mores. Telefonare ore pasti. Tel. 079/706042

**CERCO** AT230 e VF0230, accordatore Daiwa CNW 419. Raffaele Ricaldone - Via C. Benassi, 4 - 27100 Pavia. Telefonare dopo le ore 17,00. Tel. 0382/461943

**CAMBIO** con adeguato apparato della 27 MHz radiorecettore Marc NR 82F1 12 bande 3 antenne. Tripla alimentazione, frequenzimetro come nuovo. Giuseppe Micali - Via Scandurra, 8 - 00128 Palermo. Telefonare non oltre le ore 22,00. Tel. 091/593957

**CERCO** urgentemente FT7 QRP Yaesu o Sommerkamp, in cambio offero FT250 + alimentatore FP250 + microfono turner + 3B da tavolo + manuale italiano con 11 e 45 metri. Francesco Zatti - Via Roma, 74 - 25049 Iseo (BS). Telefonare sabato dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Tel. 030/981738

**CERCO** RTX0,5 ÷ 30 MHz solo in perfette condizioni di funzionamento tipo FT101ZD TS430S 530S Kenwood. Prezzo da vero affare. Aurelio Sciarretta - Via Circonvallaz. Merid. 35 - 47037 Rimini (FO).

**CERCO** Yaesu FL 2100 funzionante a buon prezzo. Pago in contanti. Cristian Ugolini - Via 13 Novembre, 24 - 47100 Forlì. Telefonare ore pasti. Tel. 0543/36176

**CERCO** telescrivente Olivetti serie 400 anche ricevente. Cerco volume "Teletypewriter Book" della RSGB. Vendo o cambio stampante per computer con demodulatore RTTY. Alberto. Telefonare ore serali. Tel. 044/571036

FT101EX **CERCO** transverter 144, VFO esterno, altoparlante esterno filtri e accessori con RTTY. RX, Collins 0,5-30 MHz e 30 200 MHz in buono stato. Giorgio Firpo - V.le Enrico Toti, 6/A - 17025 Loano (SV). Telefonare dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Tel. 019/667515

**CERCO** ricevitore da 0 a 30-MHz. Vendo CTE international SSB350 Lafayette LMS200, ampl. 100 AM/150SSB + HIC Sadelta MP22 preamp + aliment. + rosmetro il CTE è omol. Vincenzo Albini - Via Tasso, 8 - 85100 Potenza. Telefonare dalle ore 14,30 alle ore 18,00 e dalle ore 21,00 alle ore 22,00. Tel. 0971/53975

**CERCO** oscilloscopio Tektronix 530 anche non funzionante e RX TX militare G5 anche non funzionante. Giorgio Del Fabbro - Via Piave, 115/B - Mestre (VE). Tel. 041/932679

**COMPRO** cassette per Videopac - G7400 Philips. Chi ne fosse interessato mandi la lista al seguente indirizzo. Romeo Domenico - Via Elena, 141 - 89025 Rosarno (RC). Telefonare dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Tel. 0966/773608

**COMPRO** Commodore 64 in buone condizioni e con software a L. 250.000. Vendo Atari VCS 2600 con cassette Pacman e Combat a L. 110.000. Vendo/cambio software per Spectrum (tutte le novità). Andrea Lucchese - P.zza R. Strauss, 10 - 90145 Palermo.

**COMPRO** originale o copia del linguaggio: "Smartbasic" del computer Adam Colecovision, cerco urgentemente poiché senza non posso usare il computer. Telefonatemi presto. Ho smagnetizzato la cassetta. Pagliuca Luigi - Via Novara, 5 - 20147 Milano. Telefonare preferibilmente ore pasti. Tel. 4070994

**CERCO** per C 64 bioritmo listato o si cassetta possibilmente in zona Firenze. Capezzuoli Stefano - Via Taddeini, 190 - 50025 Montespertoli (FI). Tel. 0571/609078

**COMPRO** ZX interfaccia + 1 microdrive o solo interfaccia 1 al minor prezzo. Marcon Moreno - Via Caduti del Lavoro, 4 - 21050 Gorla Maggiore (VA). Tel. 0331/603341

**Sono disposto** a comperare le ultime novità inglesi per lo ZX Spectrum ad un costo non superiore alle 1.000 L. per programma con cassetta. Per informazioni scrivere o telefonare. Ballestriero Adamo - Via D. Alighieri, 11/4 - 10045 Piossasco (TO). Tel. 011/9066089

**COMPRO** a L. 500 programmi per ZX Spectrum 48K, in particolare giochi e utility grafiche. Lattanzio Maurizio - Via D. Alighieri, 7/2 - 10045 Piossasco (TO). Tel. 011/9065662

**Cerco** utenti Atari 520 ST per scambio programmi, informazioni, idee. Ermini Simone - Via A. Cecioni, 158 - 50142 Firenze. Tel. 055/708988

**CERCO** per il ricevitore Drake R4C, Noisee Blanker, filtri da 500, 1500, 1800 e cristalli per frequenze extra. massima serietà. Grazie. Edoardo Danieli - Via Padriciano, 124 - 34012 Basovizza (TS). Telefonare ore serali. Tel. 040/226613

**CERCO** coppia trasformatori per BF 15 ÷ 50W per Puss Pull EL 34 EL 84 Hi/FI, impedenze uscita 4-8-16Ω con primario a 5 prese in particolare Geloso n. 5431 HF, rispondo a tutti. Patrizio Rossato - Via G. Marconi, 15 - 45020 Castelguglielmo (RO). Telefonare dalle ore 18,00 alle ore 21,00. Tel. 0425/707370

**COMPRO** a qualsiasi prezzo le valvole Telefunken: VCL 11 - VY 1 - VY 2. Acquisto vendo baratto radio e valvole dal 1920 al 1933 e libri radio, riviste radio e schemari stessi anni. Procuo schemi radio dal 1933 in poi. Acquisto materiale radio d'epoca. Costantino Coriolano - Via Spaventa, 6 - 16151 Genova. Telefonare ore pranzo. Tel. 010/412392.

## UN ALTRO VANTAGGIO PER GLI ABBONATI

La rubrica "Mercatino" è gratuita per gli abbonati alle riviste JCE. I non abbonati che desiderano utilizzare questo servizio sono gentilmente pregati di allegare Lire 5.000 ad ogni annuncio da pubblicare.

## MERCATINO

FT290 **CERCO** solo se vera occasione, RTTY elettronica vendo al miglior offerente. Offro per eventuale cambio VIC20 + RTTY con interfaccia THB e Modem THB. Nunzio Spartà. Telefonare dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 24,00. Tel. 095/923095

Ricambi Geloso **CERCO** per restaurare la mia collezione. Mi interessano compensatori e commutatori per RX e TX; cerco disperatamente i pannelli frontali in buono stato dei seguenti apparati: RX 6207-6208; TX G210-G212-G222. Accetto proposte di scambio. Gianni Miglio - Via Mondo, 21 - 40127 Bologna.

**CERCO** ricevitore Icom per bande HF. Solo nelle tre Venezie. Mauro Grusovin - Via Garzarolli, 37 - 34170 Gorizia

**CERCO** urgentemente apparecchio radio Zodiac B5024 base funzionante e non. Marco Rustioni - Via Passerini, 121 - 27020 Dorno (PV). Telefonare ore pasti. Tel. 0382/84547

**CERCO** Drake R-HC ricevitore HF scrivere dettagliando frequenze operative e stato d'uso. Giovanni Schellino - Via Castagnola, 19/8 - 16043 Chiavari (GE). Telefonare pomeriggio. Tel. 0185/305157

**CERCO-CEDO** software per QL Sinclair. Richiedete l'elenco dei miei programmi indicando le vostre disponibilità. Balleio Gianfranco - Cannaregio 3829 - 30121 Venezia. Tel. 041/28740

**COMPRO** programmi MSX fra i più belli. D'Angola Antonio - Via Siracusa, 56 - 85100 Potenza. Telefonare ore serali. Tel. 0971/42309

**CERCO** FT 757 GX + antenna e alimentatore. Cerco inoltre transverter per i 45 metri. Gianni Basile - Via Perez 60/4 - 90127 Palermo. Tel. 091/281349

**CERCO** RXT CB guasto Alan 69 o Alan 68 S. Buono stato d'uso e buone condizioni di pagamento. Giuseppe Quirinali - Via F. Forza, 12 - 26100 Cremona. Telefonare dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Tel. 0732/431715

**COMPRO** VFO per la linea Sommerkamp FLFR50B solo se originale siglato FV50B con relativo schema. Pietro Mingarelli - Via GB Bertone, 8B - 12084 Mondovì (CN). Telefonare ore pasti. Tel. 0174/40685

**CERCO** ricevitore Geloso G4/216 in buone condizioni. Possibilmente zona Toscana-Emilia Romagna. Eliseo D'Atri - Via S. Croce, 7 - 40122 Bologna. Telefonare dalle ore 20,00 alle ore 22,00. Tel. 051/262213

Disperatamente **CERCO** quarzi del gruppo oscillatore del RXR-278 (da 225 a 399,9 MHz/AM) sono 18 quarzi che variano da 26,66667 a 38,88889 MHz. Antonio Vicentini - Via Caravaggio, 6 - 35020 Albignasego (PD).

**CERCO** materiale vario per auto costruzione RTX a tubi. Gruppi RF: VFO, FI 200 KHz. Libri Montu Ravali-co, Geloso, schemari. Triodi risc. dir. curve caratt. Schermi octal. Gianfranco Chiovatore - Via Torre Maridon, 1 - 10015 Ivrea (TO). Telefonare dalle ore 18,30 alle ore 22,30. Tel. 0125/230067

Ricevitore VHF acquisto, copertura 30 Mc ÷ 150 Mc. Accetto offerte di ogni tipo in particolare cerco 527 Hallicraft, URR220; Eddystone 770 R. Rispondo a tutti. IT9YUHW Michele Spadaro - Via Duca D'Aosta, 3 - 97013 Comiso (RG). Telefonare dalle ore 9,30 alle ore 11,30. Tel. 0932/963749

**CERCO** RX HF COP. CONT. 0 ÷ 30 MHz max. L. 350.000. Tratto di persona e in zona. Claudio Acquafresca - c/o Minibar Via Ospedale, 12 - 24059 Urgnano (BG). Tel. 035/891432 escluso il mercoledì.

**CERCO** linea Drake se in ottime condizioni, scrivere. Giovanni Schellino - Via Castagnola, 19-8 - 16043 Chiavari (GE). Tel. 0185/305157

**CERCO** FT708 in eccellenti condizioni. Fate offerte dettagliate. Livio Righi - Via Nicolò dell'Arca, 41 - 40100 Bologna. Telefonare alle ore 20,00. Tel. 051/369869

**CERCO** di qualunque tipo: radiotelefonari WS88 e altri valvolari, canadesi - inglesi - USA - possibilmente completi e funzionanti. Prezzi bassi. Giulio Cagiada - Via Gezio Calini, 20 - 25121 Brescia.

## VENDO

**VENDO** causa regalo doppio enciclopedia ABC Personal Computer comprendente tre volumi e un dizionario di informatica; a sole L. 120.000. Bresci Alessandro - Via di Castello, 74 - 50058 Signa. Tel. 055/8732796

È disponibile nuovo Adventure grafico originale per Computer Atari 800/130-due lati ispirato al Film: "La storia infinita". Benaglia Dorian - Via Pindemonte, 15 - 20052 Monza (MI). Tel. 039/835052

**VENDO** a prezzo veramente stracciato enciclopedia Scuola di Elettronica, 52 fascicoli, 4 volumi, elettronica, bricolage professionale, teoria. Scaramuzzi Dario - P.zza Garibaldi, 27 - 70122 Bari. Tel. 219968

**VENDO** Apple II + drive + monitor + scheda 80 ci tutto originale + software di ogni genere: commerciale, finanziario, gestione testi. A lire 2.300.000. Salmini Marco - Via Rimembranze, 14 - 21024 Biondronno (VA). Tel. 0332/766091

**VENDO** programmi di tutti i generi per i computer MSX a prezzi interessantissimi. Richiedete il catalogo. Nassisi Cristiano - Via Don E. Cazaniga, 2/B - 20060 Liscate (MI). Tel. 9587818

# EMMESOFT

**Contabilità:** pacchetto integrato di Contabilità per Sinclair QL.

*Gestione Magazzino Fatturazione, Archivio Clienti, Archivio Fornitori, Contabilità.*

Versioni per 128 e potenziate per 512 K.

Gestione a finestre, 2300 articoli per diskette, 2500 fornitori e/o clienti, 1500 fatture.

**Dx Wave:** Il primo software musicale in assoluto in EUROPA che visualizza la forma d'onda la modulazione in 3D e lo spettro in tempo reale (!!!) per la FM (Yamaha Dx7,9,21).

Tutti i programmi presto disponibili anche per Atari 520 ST.

**EmmeSoft**

**Via Accademia Albertina 29 - 10123 TORINO**

**Tel. 011/878368**

**VENDO** ultimissime novità per CBM 64 e Spectrum 48K tra cui Dragons Lair - Space Ace - Escape - Gunfright e tanti altri.

I programmi sono in continuo aggiornamento-richiedere lista. Inviare L. 1.000 per spese postali. Jalefanti Francesco - Via Lanzi, 5 - 05100Todi. Tel. 0744/425103

**VENDO** giochi e programmi di utilità, gestionali, grafici ed educativi per computers MSX a prezzi stracciati-simi.

Giovannozzo Giuseppe - Via Sagra di San Michele, 10141 Torino. Telefonare ore pasti. Tel. 011/704728

**VENDO** per MSX programmi di giochi, utility, backup sia su disco che cassetta. Telefonare o scrivere per maggiori informazioni. Corti Carlo - Via Gabetti, 11 - 20147 Milano. Telefonare ore pasti. Tel. 4045834

**VENDO** computer ZX 81 + registratore a L. 100.000. Gioco teleflipper Phonola a L. 30.000. Pirovano Mario Ivano - Via Don Felice Biella, 14 - 20010 Bareggio (MI). Telefonare dopo ore 20,00. Tel. 02/9014594

Occasionissima! **VENDO** causa passaggio sistema superiore. Computer Atari 800 XL + disk driver + registratore + touch tablet + 2 joystick + 4 libri Atari + 80 programmi (disco e cassetta) a sole L. 700.000. Maggiolini Adriano - Via XX Settembre, 5 - 20021 Baranzate di Bollate (MI). Tel. 02/3562039

Fai 13 al totocalcio con "Totomaster" il riduttore professionale di sistemi per Spectrum con: Derivate - segni consec. - punti totali - segni tot. ecc. Stampaggio schedine - Spoglio Sist. anche su microdrive e floppy disk, solo L. 60.000. Vitrioli Pasquale - C.so Garibaldi, 527 - 89127 Reggio Calabria. Tel. 0965/20105

**VENDO** per ZX Spectrum circa 250 programmi commerciali + istruzioni L. 230.000; interfaccia stampante Kempston "E"; Centronics L. 100.000; manuale "Alla scoperta dello Spectrum"; "Spectrum machine language for the absolute beginner"; "L'Assembler per lo Spectrum" ognuno a L. 15.000; "Tutti i segreti dello Spectrum" L. 5.000; "Spectrum Rom Disassembly" L. 10.000; "Spectrum Microdrive book" L. 10.000 + numerose riviste. Stefano Pavanello - Via Manin, 10 - 40026 Imola (BO). Tel. 0542/32779

**VENDO** Lightpen per Spectrum 16/48 K compreso di confezione originale, interfaccia cassetta e libretto di istruzioni. A chi compra il lightpen do anche 25 giochi. L. 60.000 tratt. Daniele Garbuglia - Via Roma, 6 - Bosso Lasco (CN). Telefonare dalle ore 14,00 alle ore 22,00 tranne il martedì e il venerdì. Tel. 0173/793231

**VENDO** in blocco Spectrum 48K Issue 3 e stampante Seikosha GP50S a L. 400.000, in omaggio circa 250 programmi e N° 4 libri. Solo stampante a L. 200.000. Oppure cambio il tutto con CBM 64 completo di registratore in buone condizioni. Durante Dario - Via A. Meucci, 22 - 64022 Giulianova Lido (TE). Telefonare ore pasti. Tel. 085/863030

**VENDO** ZX Spectrum 48 (1 anno di vita) + cavetti + trasformatore + libro per programmatore + joystick Magnum e interf. Kempston + ca. 500 programmi su cassetta a L. 250.000. Vendo anche separatamente. Scibilia Maurizio - Via Carcagnolo, 7 - Acireale (CT). Telefonare dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 20,00 alle ore 22,00. Tel. 095/603638

## A TUTTI I POSSESSORI PRESENTI O FUTURI DI SPECTRUM, QL E ATARI 520 ST:

Lo SpectrumQLub Desenzano è un'organizzazione nazionale di utilizzatori di micro e personal computer senza scopo di lucro. Le nostre principali attività consistono nello sviluppare software ed hardware, nell'aggiornare continuamente la nostra soft-bank, nell'importare tutte quelle cose che, pur essendo utili ed interessanti, non sono normalmente disponibili in Italia. Inoltre, acquistando hardware in grandi quantitativi, possiamo offrirlo ai soci a prezzi scontatissimi. Qualche esempio?

- QL (ROM JS, con 5 giochi originali in omaggio) L. 499.000**  
**QL (come sopra ma espanso internamente a 640 Kb) L. 699.000**  
**DISK DRIVE KEMPSTON per QL**  
 (100% compatibili con lo standard Sinclair) L. 499.000  
**SPECTRUM 128 Kb**  
 (2 giochi OCEAN 128 Kb in omaggio) L. 499.000  
**ROM JS**  
 (si sostituiscono con facilità alle vecchie) L. 39.000 la coppia.  
**Espansione a 640 Kb**  
 (si monta internamente senza alcuna saldatura, non scalda, è compatibile con tutte le periferiche) L. 259.000

**MULTIFACE ONE Vers. 86 by ROMANTIC ROBOT**  
 (per Spectrum - seguno caratt.) L. 110.000

**ATARI 520 ST**  
 (completo e con sistema operativo in ROM) L. 1.695.000  
 Scrivere per lista completa Hardware e altre configurazioni; disponiamo di Hard disk 20 Mb, espansione RAM 1Mb (200 mila), digitalizzatori ecc.

**Stampante STAR SG 10**  
 (80 col.; NLQ-17x11 DOTI-; 120 cps; int. parallela) L. 690.000

**Stampante STAR SG 15**  
 (come sopra ma 132 colonne e 16 K buffer) L. 999.000

**MODEMPHONE 303**  
 (è megagalattico! Non c'è posto per le sue caratteristiche; il prezzo comprende il software di comun. per QL o ST) L. 349.000

**E QUESTA NON È CHE UNA MINIMA PARTE DEL NOSTRO LISTINO: ABBIAMO DI TUTTO!!!**

### SOFTWARE:

È a disposizione dei soci dietro semplice rimborso spese una aggiornatissima soft-bank di oltre 2000 titoli comprese tutte le ultime novità.

Esiste inoltre un attivissimo mercatino dell'usato interno.

**Copia istantanea di qualsiasi programma su qualsiasi periferica** (cassetta, microdrive, wafadrive, disco-Beta o Discovery)? **Interfaccia per joystick e per monitor? Spectrum espanso a 56 Kb totalmente utilizzabili?** Compattazione immediata degli screens? Tutto questo ed altro ancora con la favolosa **MULTIFACE ONE!**

Si carica un qualsiasi programma, normale o velocizzato, pronto o meno, ed in qualsiasi momento si voglia si preme un tasto sull'interfaccia, facendo così comparire il menù del programma contenuto negli 8 K ROM; le varie opzioni permettono di salvare il programma, compactato e sprotetto, sulle sopracitate periferiche, direttamente, senza ausilio di software o di copie-matrice, oppure far girare un programma precedentemente caricato negli 8 K RAM supplementari, oppure compactare uno screen, oppure dare dei peek & poke, oppure ritornare di nuovo al programma interrotto. I programmi salvati girano indipendentemente dall'interfaccia.

**Cerchiamo programmatori in grado di effettuare conversioni software Spectrum-QL o di creare programmi ex-novo per quest'ultimo.**

Come si fa a divenire soci dello SpectrumQLub Desenzano? Basta scrivere o telefonare comunicandoci il tuo nominativo e riceverai immediatamente i nostri bollettini. Non devi sborsare una lira, e l'iscrizione non comporta alcun impegno. Cosa aspetti?

## SPECTRUMQLUB DESENZANO PIERVITTORIO TREBUCCHI

Via Castello, 1 - 25015 Desenzano del Garda (BS)  
 Tel. 030/9141298 esclusivamente ore 13.15/14.00  
 e 19.45/21.45

# 1986... IST ...E POI SARA' UN ESPERTO

**IST**  
Vantaggi del metodo

- può studiare nella comodità di casa Sua
- Lei determina la velocità dello studio
- un'assistenza didattica personalizzata, con esperti
- un metodo "dal vivo", con tanti esperimenti
- un Certificato Finale IST originale

**IST La scuola del progresso TAGLIANDO**

Via S. Pietro 49 - 21016 LUINO (VA) Tel. 0332/53.04.69 36 e

Si desidera ricevere, in **VISIONE GRATUITA**, per posta e senza alcun impegno, la prima dispensa per una **PROVA DI STUDIO** e la documentazione completa relativa al corso di:

**INFORMATICA/BASIC**

Modello computer:

Cognome

Nome

Via

CAP

Città

Professione o studi frequentati:

Età

N.

Prov.

### Programmazione, BASIC e (Micro)computer

- Il corso rende padroni assoluti del proprio (micro)computer ed insegna a sviluppare programmi in BASIC in modo autonomo, a capire ed a riscrivere quelli di altre persone, a valutare programmi standard per scegliere i più adatti, a comprendere la struttura ed il funzionamento del computer e delle sue periferiche, ad imparare le espressioni più usate per riuscire a valutare la vera potenzialità di un sistema a (micro)computer. Non solo, ma con esso si apprende ad analizzare i problemi ed a trovare le necessarie soluzioni strutturate. Dunque una vasta e solida base, teorica e pratica, dell'EDP.

- Le principali materie sono:
  - analisi dei problemi e relative soluzioni
  - programmazione in linguaggio BASIC
  - tecniche di programmazione
  - hardware (tastiera, stampante, ecc.)
  - progettazione di programmi
  - applicazioni commerciali, gestionali, tecniche e scientifiche
  - grafica, musica, giochi

**IST** La scuola del progresso

**VENDO** Atari 80XL 64K - registratore - tavoletta grafica - cartucce software - 26 hit - Bruce Lee - Zaxxon - Olimpiadi - Pole position - 45 cassette di utility - Logo - Assembler ecc. 6 libri 650L Atari basic hardware - 1 anno - 100 listati - tutto il corredo a L. 550.000 tratt.  
Vincenzo Paoletti - V.le dei Pini, 3 - 80040 S. Sebastiano al Vesuvio (NA). Tel. 082/7718233

**VENDO** praticamente nuovo Spectravideo su 318 + registratore + manuale in italiano a sole L. 400.000 tratt.  
Medeot Manuel - V.le dei Pesci, 7 - 34073 Grado (Gorizia).  
Telefonare dalle ore 18,30 alle ore 22,30.  
Tel. 0431/81579

**VENDO** Ghostbusters, Calcio replay, Super Pipeline, Pitfall, Archon, Beach, Gyruss e molti altri, tutti in Turbo Tape.  
Rigante Pietro - Il Tr. Int. C. Garibaldi, 1 - 70052 Bisceglie (BA).  
Telefonare dalle ore 13,30 alle ore 18,30.  
Tel. 080/924657

**VENDO** Koronis Rift - The Eidolon - karateka - Zorro - Elektra glide e tanti altri programmi su disco e cassetta per i computers Atari. Scambio e vendo.  
Servolini Luigi - Via La Spezia, 81 - 00182 Roma.  
Telefonare dalle ore 19,00 alle ore 21,00.  
Tel. 06/7581219

**VENDO** per errato regalo Computer Yashica Mod. YC 64 con 80K RAM standard MSX. E' nuovo e mai usato per L. 350.000!! Inoltre vendo giochi per CBM 64 (disco/nastro) cartucce "Fastload" ed "Isepic"; tasto reset ed interfaccia doppio tape. Per VIC 20 cedo a L. 40.000 espansione memoria 3/8/16 K.  
Cottogni Gianni - Via Strambino, 23 - 10010 Carrone (TO).  
Telefonare dalle ore 18,00 alle ore 21,00.  
tel. 0125/712311

**VENDO** console Colecolec Vision + 5 cartucce (Donkey Kong, Mouse Trap, MrDo, Zaxxon, Smurf) in ottimo stato o scambio con stampante, pagando eventuale differenza.  
Ciocia Giuseppe - Via Domokos, 4 - 20147 Milano.  
Telefonare dopo le ore 19,00.  
Tel. 4046114

Occasionissima! **VENDO** SVI-728 personal computer MSX 64K RAM causa doppio regalo più un joystick nuovo Spectravideo MSX + 60 programmi a L. 600.000 tratt. con garanzia da inusato, completa.  
Ciampi Roberto - Via 2 Settembre, 250 - 50050 Lazerretto (FI).  
Telefonare ore pasti.  
Tel. 0571/587223

**VENDO** Word Processor "Tasword MSX" - interfaccia per stampante Philips - cartucce Track & Field 1 e Hyper Olympic 2 cassette con uno o più giochi - per C 64 cassetta con 6 giochi - per C 64, VIC 20 e Spectrum: cassetta Modem.  
Coppola Franco - Via Arnobio, 14 - 00136 Roma.  
Telefonare ore pasti.  
Tel. 06/389597

**VENDO** computer Spectra Video 318 più registratore, più 14 giochi al prezzo di L. 500.000.  
Todaro Ignazio, Via delle Sedie, 24 - 57122 Livorno.  
Telefonare dalle ore 13,30 alle ore 20,30.  
Tel. 812319

Basta con le lunghe attese per caricare il tuo gioco preferito nello Spectrum!!! Se possiedi il microdrive, mandami una cassetta con il gioco ed io ti ritornerò la cassetta ed una cartuccia M. Drive con il tuo gioco ed un fantastico gioco omaggio!! Tutto per sole L. 18.000 + s.s. Armando Silvestri - Strada Privata VIII, 25 - 00018 Palombara Sabina (Roma)

**VENDO** computer Sony MSX Hit Bit 75 ancora nuovo con garanzia completa di tutti i cavi + manuale istruzioni in italiano + programmi vari a L. 450.000 tratt. Per informazioni telefonare a:  
Marini Mario - C.so Europa, 915/2 - 16148 Genova.  
Telefonare dalle ore 13,30 alle ore 14,30.  
Tel. 390750

**VENDO** personal Atari 130XE, 2 mesi di vita + registratore Atari + joystick + 7 cassette + 2 manuali, il tutto ancora con imballo; alla misera somma di L. 395.000: regalo riviste di computer.  
Cagneschi Maurizio - V.le dei Ciapressi, 6 - 10090 Bruino (TO).  
Telefonare dalle ore 14,00 alle ore 22,00.  
Tel. 011/9086126

Per cambiare hobby ci vogliono les dinaras. Allora cosa fare? lo **VENDO** un gioiello! Si tratta di un fantastico Yashica YC-64 MSX!!! Per il prezzo chiudete gli occhi se soffrite di cuore: solo lire 330.000! lo l'ho pagato 420.000.  
Potete telefonarmi o scrivermi.  
Salvatore Picerno - Via Verbaro-Marcellina - S. Maria del Cedro (CS).  
Tel. 0985/42012

**VENDO** migliaia di programmi selezionati a disposizione per utenti CBM 64, Atari 800 XL, 130 XE, 520 ST.  
Ultime novità internazionali, programmi gratis, nessuno scopo di lucro. Disponibili: Fast Load, Isepic, Speeddos plus, Voice Master, Melchionda Nazario - V.le Teocrito, 108 - 96100 Siracusa.  
Tel. 0931/702839 - ore pasti.

**VENDO** ZX Spectrum 48K completa di tastiera DKTronics a L. 200.000. Vendo/scambio oltre 4000 Prg per ZX Spectrum e CBM 64 sia su disco che su nastro. Scrivere o telefonare.  
Trifiletti Alfredo - Via Fiume, 20/A - 71100 Foggia.  
Tel. 0881/75385

**VENDO** programmi per C64 e C128 a prezzi bassissimi, oltre 300 manuali, cartucce, interfacce, 2 registratori. Richiedere ampio catalogo descrittivo gratuito con oltre 2000 progr.  
Mastrangelo Eliseo - Via Casilina, 1641 - 00133 Roma.  
Tel. 06/6151345

**VENDO** causa servizio militare ZX Spectrum 48K + tastiera DK Tronics + Interfaccia Joystick programmabile DK + joystick + Penna ottica DK + Sound Board a L. 500.000 inoltre, regalo a chi compra, i migliori programmi in circolazione.  
Vescovo Roberto - Via Enrico Fermi, 10 - 15048 Valenza (AL).  
Tel. 0131/977810

**VENDO** per gli utenti del sistema "Disco Vers. 3" della Sandy-Kempston, raccolte di programmi nuovissimi, riversati su dischetti da 3,5 pollici. Tutti con istruzioni.  
Benso Giorgio - C.so Correnti, 65 - 10136 Torino.  
Tel. 011/367276

**VENDO** per gli utenti del sistema "Disco Vers. 3" della Sandy-Kempston, raccolte di programmi nuovissimi, riversati su dischetti da 3,5 pollici. Tutti con istruzioni.  
Benso Giorgio - C.so Correnti, 65 - 10136 Torino.  
Tel. 011/367276

**VENDO** ogni tipo cartridge da 8K a 256K, con Directory, Super Fast Load - Fast Disk - Jsepic - Jsetape - Turbo Tool kit - Speed Dos. Espansione 256K. Programmatori e Cancellatori Duplicatore per cassette. Vizastar. Allineatori Professionali per testine. Tel. 06/7485079 Barbaro.  
Silvestri Tiziano - Via Tuscolana, 1252 - 00174 Roma.  
Tel. 06/7485079

**VENDO** videogiochi per Spectrum, posseggo tutte le novità inglesi "Rambo-Commando-Ye Ar Kung Fu" e crederete se vi dico che questi giochi li avevo nel 1985. Telefonate e sarete soddisfatti, inoltre i prezzi sono bassissimi.  
Neri Alessandro - Via A. Diaz - 20033 Desio (MI).  
Telefonare dalle ore 19,00 alle ore 22,00.  
Tel. 0362/628340

**VENDO** tre duplicatori per Spectrum a L. 10.000 - Disponibili anche per programmi velocizzati e microdrive.  
Sivori Marco - Via Barchetta, 18/9 - 16162 Bolzaneto (GE).  
Tel. 010/403118

**VENDO** videogioco Atari VCS 2600, un anno di vita, con ben 8 cassette, fra cui Congo-Bongo, Star-Trek, Buck-Rogers, Robot-Tank, Mario-Eros-Enduro, il tutto a L. 250.000. Telefonate o scrivete.  
Vighi Antonio - Via P. Maggio, 17 - 20070 Cornigliano (L. MI).  
Telefonare ore pasti.  
Tel. 0371/69165

**VENDO** Atari 2600 VCS con un Joystick e 15 cartucce a L. 350.000 tratt.  
Rampoldi Roberto - P.za Imperatore Tito, 8 - 20137 Milano.  
Telefonare ore serali dalle 19,00 alle 21,00.  
Tel. 5485167

**VENDO** computer Yashica MSX nuovissimo a prezzo conveniente. Nel prezzo sono compresi oltre 300 ottimi programmi. Per informazioni contattate:  
Pinto Paolo - Via Umbria, 4 - 84098 Pontecagnano (SA).  
Tel. 089/849221

**VENDO** MSX I/O interface con ingresso ed uscita ad 8 bit separati atto a pilotare anche 8 relè. Per l'ingresso è disponibile un convertitore analogico-digitale per rilevare temperatura, umidità, segnali radio, ecc. Disponibile soft driver per utilizzo immediato. Ideale per comando stazioni radio, elettrodomestici, rotor per satelliti, impianti automatici, serre.  
Infascelli Filippo - Via Amati, 38 - 70026 Modugno (BA).  
Telefonare dalle ore 19,00 alle ore 22,00.  
Tel. 080/564158

**VENDO** Apple IIc; stampante Scribe; monitor F.V.; Mouse IIc; moltissimo software (con istruzioni) come Applework, e ancora molto, molto altro! Il tutto, come nuovo, ad un prezzo stracciato!  
Alessio Camplone - Via M. Residenza, 42 - 60125 Ancona.  
Telefonare ore pasti.  
Tel. 071/899520

**VENDO** Lemon II (compatibile Apple II+) + 2 floppy + monitor Philips PCT 1201 F.Y. Inoltre, cambio software di ogni tipo per Apple II. Ultime novità!  
Sergi Emilio - Via Lorenzo Lotto, 8 - 62019 Recanati (MC).  
Telefonare dopo le ore 14,00.  
Tel. 071/9852161

**VENDO** computer Philips Vg 8010 "MSX" a L. 400.000 tratt.  
Schipani Fedele - Via N. Sauro, 2 - 84091 Battipaglia (SA).  
Telefonare ore pomeridiane.  
Tel. 0828/23633

**VENDO** anche separatamente ZX Spectrum 48K (come nuovo) Expansion Pack, Interface 2, interfaccia Centronics parallela, interfaccia Kempston, penna ottica, manuali, 400 giochi, 50 giochi con cassetta originale. Eventuale scambio con Atari 520 ST e conguaglio superiore al milione. Chi prende tutto una ghiottissima sorpresa. Fatevi avanti!  
Fiori Fiori - Via La. da Ponte, 11A - 31100 Treviso.  
Telefonare dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00.  
Tel. 0422/61714

**VENDO** computer MSX VG 8020 Philips + registra dati D6600/30P PHI + tavoletta grafica SVI 105 M. Prezzo d'accor. causa passaggio superiore.  
Cristiano Angelo - V.le Stelvio, 59 - 20159 Milano.  
Telefonare dalle ore 18,30 alle ore 21,00.  
Tel. 02/6883548

**VENDO** Spectrum Plus 48K + Int. per 2 joystick + 400 programmi + manuali. L. 450.000 solo Roma.  
Fasulo Giuseppe - Via F. Berni, 5 - 00185 Roma.  
Telefonare ore pasti.  
Tel. 577351

**VENDO** Spectrum ZX 48K + nuovo interfaccia Kemp. e Sinclair completo di cavetti e 30 cassette per circa 300 giochi e utility, 1 joystick tutto ottimo a L. 380.000 o cambio con CBM 64 completo di registratore in ottimo stato.  
Agostinelli Franco - V.le Antonio Ciamarra, 30 - 00169 Roma.  
Telefonare dalle ore 10,00 alle ore 14,00.  
Tel. 06/7402914

**VENDO** P.C. portatile (IBM compatibile) Hyperom 256K.2 floppy 360K. MS-DOS. Basic, Assembler. Multiphan, Lotus 1-2-3 L. 4.000.000 tratt.  
Albericci Walter - Via A. Diaz, 29 - 20064 Gorgonzola (MI).  
Telefonare ore cena.  
Tel. 02/9514302

**VENDO** programmi per MSX. Inviatemi le vostre liste. Cerco Hero e Pitfall a prezzi convenienti.  
Pietro Dagostin - Via E. Toti, 2 - Bus-solengo (VR).  
Telefonare dalle ore 20,15 alle ore 21,30.  
Tel. 045/7154433

**VENDO** ZX Spectrum 48K Issue 3, joystick Kempston, tastiera Plus con numerosi libri in italiano e riviste dedicate, centinaia di programmi originali, raccolte su cassetta di load'n'Run, Super Sinc, Computer game e Utility, Run, 16/48 ed altre. Tutto in perfette condizioni. Prezzo da concordarsi ma sicuramente conveniente.  
Marzioletti Paolo - Via Mastromarco, 310 - 51035 Lamporecchio (PT).  
Telefonare ore serali.  
Tel. 0573/82519

**VENDO**, con infinito dolore, n. 2 Spectrum +, ciascuno corredato di interfaccia 1 e un microdrive, funzionanti. Ogni Spectrum completo L. 500.000. Al 1° acquirente regalo ZX printer funzionante. Ambedue con libri e programmi.  
Tomassone Ugo - Via dei Caduti, 25 - 14050 S. Marzano Oliveto (AT).  
Tel. 0141/856130

**VENDO** programmi MSX, originali fatti da me, giochi, utilità ed altro. Invio listino a chi me lo richiede allegando L. 500 in francobolli.  
Farina G. Carlo - Via Buonconsiglio, 7/bis - 36075 Montecchio Maggiore (VI).  
Telefonare ore pasti.  
Tel. 0444/798365

**VENDO** 7 mesi di vita come nuova, tastiera MSX Philips VG 8010 Home Computer con alimentatore + 2 joystick Philips ed alcune cassette di giochi L. 500.000.  
Barbagallo Francesco - Via Giuseppe Mazzini, 16 - 95030 S. Agata li Battiati (CT).  
Telefonare ore pasti.  
Tel. 212419

**VENDO** MSX VG 8020 + registratore dedicato + libro con cassetta "MSX Basic" + 4 cassette giochi + diverse riviste. Tutto comprato da un mese a L. 600.000. N.T.  
Maiorca Felice - Via Garibaldi, 193 - 89020 San Martino (RC).  
Telefonare ore pasti.  
Tel. 0966/638013

**COMPRO** computer Atari 520 ST monitor Atari disk drive + programmi giochi e utility a L. 1.500.000. Vendo cassette e cartucce per computer Atari 800 XL tra cui Decathlon Pit Stop II ecc.  
Chignoli Vittorio - Via Belvedere, 111 - 80127 Napoli.  
Telefonare alle ore 13,30, 17,00 e 22,00.  
Tel. 650805

**VENDO** per CBM 64 ultime novità su disco e su nastro (al 31/1/86: Blade Runner/Hulk 2<sup>o</sup>/Kane/Finstones/ Set Sublogic/Revs/Critical Mass ecc.) Inoltre vendo la fantastica cartuccia "Isepic" che ti permette di sprotteggere e rendere facilmente copiabili qualsiasi gioco su nastro e su disco; cartuccia Fastload e Kit di montaggio Speeddos. Prezzi veramente bassi e sconti per acquisti di quantità. Richiedere la lista.  
Cottogni Gianni - Via Strambino, 23 - 10010 Carrone (TO).  
Telefonare dalle ore 18,00 alle ore 21,00.  
Tel. 0125/712311

**VENDO** o scambio 100 programmi MSX. Cerco programmi scolastici Sony.  
Castanò Francesco - Via XX1 Giugno, 2 - 81020 Cancello Scalo (CE).  
Telefonare ore pasti.  
Tel. 0823/801432

**VENDO-CAMBIO** per MSX vastissima scelta, invio lista sempre aggiornata a tutti ovunque. Moltissimi della Konami tra cui Hyper 1/2, Ping Pong, Calcio-Tennis, Mouser-Sky, Jaguar Hole in one-athletic, land road fighter ecc.  
Savoca Antonino - Via Fondo Fucile pal. 20 int. 1 - 98100 Messina.  
Telefonare dalle ore 13,00 alle ore 15,00.  
Tel. 090/2901502

Occasionissima! Per C 64 **VENDO** interfaccia per duplicare con due registratori "Commodore" i vostri giochi su nastro! Inoltre su disco e nastro vendo continue novità, es: Catch, Ritorno al futuro, Wilde ride, Flinstones, Rupert ice palace, Critical mass, Rallye ost Afrika, Dragonskull, The Goonies, Scoubidou, Transformers. Spedisco ovunque, contrassegno. Richiedere lista.  
Galloni Davide - Via Magenta, 21 - 21040 Cislago (VA).  
Telefonare dalle ore 20,30 alle ore 23,00.  
Tel. 02/96381037



# UNAOHM PER l'antennista

Alimentatori stabilizzati • cassette di resistenza/capacità • capacimetri • distorsimetri • frequenzimetri • generatori sintetizzati BF - modulati - AM/FM - RF - di funzioni - di barre a colori • megaciclimetri • misuratori di campo con monitor e analizzatore di spettro • misuratori di sinad multimetri analogici - multimetri digitali • oscilloscopi monotraccia - doppia traccia - panoramici pinze amperometriche - ponti RCL - prova transistor • selettori di linea • traccia curve • vobulatori/marcatori • prova onde stazionarie.

## MISURATORE DI CAMPO EP 730 FM

- Campo di frequenza TV e FM da 45 ÷ 300 e 470 ÷ 860 MHz
- Sensibilità da 20 a 130 dB  $\mu$ V
- Cinque funzioni: monitor TV, zoom, misura in dB  $\mu$ V, visione panoramica e visione panoramica parziale
- Alimentazione in corrente alternata e a batterie entro contenuta.

## MISURATORE DI CAMPO FSM 5984-FM

- Campo di frequenza TV e FM da 45 ÷ 300 e 470 ÷ 860 MHz con lettura digitale
- Sensibilità da 20 a 110 dB  $\mu$ V
- Demodulatore audio AM/FM con altoparlante incorporato
- Voltmetro da 0 a 50 V
- Ohmmetro da 0 a 2000  $\Omega$
- Alimentazione in CC (a pile o a batterie ricaricabili).



## MISURATORE DI CAMPO EP 741 - FM - TXT/FM


- Campo di frequenza TV e FM da 45 ÷ 300 e 470 ÷ 860 MHz con lettura digitale
- Sensibilità da 20 a 130 dB  $\mu$ V
- Sei funzioni: monitor TV, zoom, monitor con visione dell'impulso di sincronismo, misura in dB  $\mu$ V, visione panoramica e visione panoramica parziale
- Segnalatore acustico di intensità
- Voltmetro da 0 ÷ 50 V
- Decodificatore per segnali Teletext, incorporato (solo per EP 741 FM TXT)
- Alimentazione in corrente alternata e a batteria entro contenuta.



Figura TV



Figura TV espansa



Impulso di sincronismo



Analizzatore di spettro



Spettro parziale

# UNAOHM START<sub>S.P.A.</sub>

VIA G. DI VITTORIO, 49 - I - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) ITALY

☎ 02-5470424 (4 lines) - 02-5475012 (4 lines) - TELEX 310323 UNAOHM I

CAMBIO

**CAMBIO** programmi per SEGA SC-3000 e Sinclair ZX Spectrum +. Cerco possessori di questi computer per formare un Club.  
William Bordini - Via Predola, 2 - 48017 Conselice (RA)  
Telefonare dalle ore 17,30 alle ore 20,30.  
Tel. 0545/87201

**CAMBIO** programmi per Atari 800 XL, 130 XE. Inviare lista, oppure richiedete la mia. Scrivere o telefonare.  
Mauro Ceolato - Via Campiglia, 12A - Valdarno (VI)  
Telefonare dalle ore 19,30 alle ore 20,30.  
Tel. 0445/403401

**SCAMBIO-CERCO** programmi per Ator "ST 520"  
Benassi Miroslav - Via Galvani, 14 - 40033 Casalecchio di Reno  
Tel. 051/758909

**CAMBIO** Spectrum - oltre il Basic. Chi è disponibile a scambiare programmi anche semplici, redatti in linguaggi diversi dal Basic? Inviare elenco dettagliando il compilatore ed interpreter utilizzato.  
Monaldi Maurizio - Via Vittorio Montiglio, 7 - 00168 ROMA

**CAMBIO** software per Spectrum 16/48K. Possiedo oltre 400 programmi vari. Solo Catania e provincia; telefonare nel pomeriggio.  
La Mela Alessandro - Via Stoppani, 16 - 95123 Catania  
Tel. 095/354762

Commodore: a tutti gli utenti C64, C128, C16  
È nato il Commodore Computer Centre in Via Berthollet 13 Torino: biblioteca e "sofoteca". **SCAMBIO** di idee ed esperienze tra gli amici del Club, corsi di programmazione, uso del computer e delle periferiche. Per ulteriori informazioni Tel. 011-6509392

**CAMBIO-VENDO** programmi per ATARI 520 ST. Inviare lista o telefonare.  
Ermini Simone - Via A. Cecioni, 158 - 50142 Firenze  
Tel. 055/708988

**CAMBIO/COMPRO:** cartucce per CBS Coleco Vision di qualsiasi tipo. Per contattarmi potete scrivere o telefonare a: Belletti Davide - Via Sellice, 5/a - 48020 S. Patrizio (RA) - Tel. 0545/88666. (Se è possibile dalle ore 18,00 alle ore 22,00)

**Hacker Club** di Asti: sprottegiamo i programmi (NB. per curiosità...) amiamo molto gli adventure e scambio software per Sinclair.  
Meoli Dario - Via Rosa, 1 - 14100 Asti - Tel. 0141/218774

**CAMBIO-VENDO** Superbase 64, Easy Scribe, The Manager Word Pro III Plus Multiplan e tanti altri tra i migliori. L. 3.000 cad. + 5.000 ogni dischetto - Solo prg. su disco - Michelini Massimo c/o Ghezzi - Via S. Ruffille, 7/2 - 40100 Bologna - Telefonare ore 13,00-15,00 Tel. 051/479297

**CAMBIO** ZX Spectrum 16K con Commodore 16K, come nuovo. Usato 1 mese, completo di tutto.  
Barile Francesco - Via S. Clemente, 47 - 20023 Cerro Maggiore (MI) - Tel. 0331/515238

**CAMBIO** computer Philips VG 8020 MSX da 80K RAM ancora in garanzia, pochi mesi di vita con un Commodore 64 più 350.000 L. Solo se perfettamente funzionante ed in buone condizioni. Chiedere di: Pinuccio Fonti - Via Puccini, 3 - 98070 Acquedoli (ME)  
Telefonare dalle ore 15 in poi: Tel. 0942/796213

**SCAMBIO** 520 ST Atari disponibili molti programmi. 800/XL/XE le ultime novità.  
Nardin Mario - C.so Italia, 10 - 39100 Bolzano  
Telefonare dalle ore 20,00 alle ore 24,00: tel. 0471/32171

**CAMBIO-COMPRO-VENDO** programmi per CBM 64 ultime novità: ZORRO, Karaté, Champ.Fight Night, Rambo II, Kung Fu Master, Comando, Olé, Skooldera, Who Dares Wins 1 e 2.  
Inviatemi le vostre liste, risponderò a tutti.  
Tarozzi Fabrizio - Via 8 Settembre, 29 - 44010 Filo (FE)  
Telefonare ore serali:  
Tel. 0523/802000

**CAMBIO** programmi di ogni genere e dispongo del migliore software in commercio. Al limite vendo programmi, anche originali. Scambi anche su disco 3,5 pollici. Annuncio sempre valido. Massima serietà.  
Scaggiante Daniele - Via Jvancich 53 - 30030 Chirignango (VE).  
Telefonare dalle ore 13,40 alle ore 22,30:  
tel. 917647

**SCAMBIO-VENDO** programmi in MSX tra cui: Hole in One; Punchy; Booga Boo; Dine Applin; Antartic Adv; Hunch Back; e i più famosi: Atletic Land; Kung Fu; Ghostbuster. Scrivetemi inviandomi la vostra lista, vi spedirò la mia e ci metteremo d'accordo. Dispongo anche di moltissimi programmi in MSX Basic.  
Zanella Walter - Via Cal de Formiga, 22 - 32035 S. Giustina (BL).  
Telefonare dalle ore 13,30 alle ore 14,00:  
tel. 0437/88310

**SCAMBIO-VENDO** programmi gioco per computers Atari, solo su cassetta, tra cui: MS. Pac Man, Decathlon, Robin Hood, Pugilato, River Raid, Congo Bongo, Poker ed altri ancora.  
Cantarelli Mattia - Via V. Ambrogio, 3 - 20071 Casalpusterlengo (MI)  
Telefonare dalle ore 15,00 alle ore 17,00:  
Tel. 0377/830131

**CAMBIO-COMPRO-VENDO** programmi per MSX. Dispongo di un vasto elenco. Mandate le vostre liste o scrivetemi. Rispondo a tutti.  
Enea Claudio - Via Olevano Romano, 240 - 00171 Roma  
Telefonare ore pasti:  
Tel. 06/2580055

**CAMBIO** software per computer MSX oltre 180 titoli disponibili in L/M.  
Bianchini Carlo (Club MSX N. 1952) - V.le Argonne, 12 - 27100 Pavia.  
Telefonare dopo le 19,30:  
Tel. 0382/304287

**SCAMBIO** circa 2000 programmi per il CBM 64. Tutte le novità importate direttamente dagli USA e dal Giappone. Antepreme assolute 1985/86. Inviare le proprie liste o richiedere la mia. Ciao!  
Capuano Marina - Via Roma, 31 - 80029 S. Antimo (NA)

**CAMBIO** software per computer MSX oltre 180 titoli disponibili in L/M.  
Bianchini Carlo (Club MSX N. 1952) - V.le Argonne, 12 - 27100 Pavia.  
Telefonare dopo le 19,30:  
Tel. 0382/304287

**SCAMBIO** ottimi programmi per Computer MSX anche su Quick Disk.  
Castanò Franco - Via XXI Giugno, 2 - 81020 Cancellò Scalo (CE)  
Telefonare ore pasti  
Tel. 0823/801432

**CAMBIO-COMPRO** software per MSX  
Marconi Massimo - Via Cesare Pavese, 34 - 62100 Macerata  
Telefonare dalle ore 14,00 alle ore 20,00:  
Tel. 0733/34681

**SCAMBIO** programmi per sistemi MSX  
Vendo oltre 100 programmi e cerco disperatamente programmi scientifici su disco. Se m'inviata la cassetta e i soldi per la spedizione avrete tutti i miei programmi.  
Per lo scambio scrivete mi o telefonatemi e mandatemi la lista dei vostri programmi. Diverremo amici! Il mio annuncio è sempre valido.  
Lucentini Francesca - Via Le Grazie, 34 - 62029 Tolentino (MC)  
Telefonare dalle ore 19,00 alle ore 22,00:  
Tel. 0733/972435

**SCAMBIO-VENDO** programmi in MSX, inviatemi la vostra lista e vi manderò una mia proposta (di scambio-vendita su cassetta) in lettera con lista. Cerco programmi per suonare in MSX. Annuncio sempre valido.  
Zanella Walter - Via Cal de Formiga, 22 - 32035 S. Giustina (BL)  
Telefonare dopo le 18,00  
Tel. 0437/88310

**SCAMBIO** programmi in standard MSX. Mandatemi la vostra lista e io vi manderò la mia. Io dispongo di: Sorcery - Mr. Ching - Tennis - Punch - Chillyer - ecc.  
Eugenio Bon - Strada di Preotto - 33043 Cividale (UD)

**SCAMBIO** programmi per ZX Spectrum. Inviare propria lista. Cerco ultimissime novità inglesi e programmi in italiano di utilità. A disposizione per chi interessato mappetrucchetti Bugs di parecchi programmi.  
Zardo Sergio - Via 4 Novembre, 24/A - 21040 Uboldo (VA)  
Telefonare dalle ore 19,30 alle ore 21,30:  
Tel. 9639929

**SCAMBIO** programmi per sistema MSX. Inviare e/o richiedere lista  
Frizzera Franco - Via Bivio, 64 - 39100 Bolzano  
Telefonare ore pasti  
Tel. 0471/930838

**CAMBIO** programmi per MSX su cassetta. Dispongo soprattutto di giochi tra cui: Circus Charlie, Sparkie, Ping Pong, Tennis, Super Snake, Supe Cobra ecc. Richiedere la lista, rispondo a tutti.  
Lapalorica Luca - Via Giubergia, 1 - 12100 Cuneo

**CAMBIO-VENDO** programmi per CBM 64 oltre 2000, ultimissime novità. Cambio anche 1 disco o nastro pieno di giochi con 1 cartuccia gioco Colecovision o Intellivision. Scrivetemi.  
Tarozzi Franco - Via 8 Settembre 31 - 44010 Filo (FE)  
Telefonare dalle ore 18,30 alle ore 22,00:  
Tel. 0532/802000

**SCAMBIO** programmi per MSX tra cui: Lazy Jones - Eric - Antartic Adventure - Boulder Dash - ecc.  
Montanari Michele - Via Montenero, 29 - 48100 Ravenna  
Telefonare dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 22,00:  
Tel. 0544/401850

**CAMBIO** oltre 3000 programmi per CBM 64 e ZX Spectrum comprese le ultimissime novità "Rambo II" "Fight Out" ecc. Se interessati scrivete o telefonate.  
Trifiletti Alfredo - Via Fiume, 20/A - 71100 Foggia  
Telefonare ore pasti:  
Tel. 0881/75385

**SCAMBIO** programmi MSX. Mandatemi la vostra lista, io manderò la mia.  
Conti Fabrizio - C.so Mazzini 22/A - 17100 Savona  
Telefonare ore pranzi:  
Tel. 019/35690

**CAMBIO** programmi per MSX. Possiedo le ultime novità. Inviare e richiedere lista oppure telefonare.  
Urbini Stefano - Via dei Signori, 1 - 47038 Santarcangelo di R. (FO)  
Telefonare dalle ore 19,30 alle ore 20,30:  
Tel. 0541/624178

**SCAMBIO** programmi per MSX (max 32K). Dispongo di VG 8010 Phil. Chi è interessato scriva a:  
Cristiano Bennati - Via Fonti, 391 - 50047 Prato (FI)

**SCAMBIO** cartucce per intellivision: Casinò (poker) - NL - Hokey - Star Stike - Armor - Battle (battaglia di carri) il tutto a L. 139.000 - una a L. 40.000 (preferisco scambiarle!)  
Di Luillo Alessandro - Via S. Rocco, 15 - 25080 Soiano del Lago (BS)  
Telefonare dalle ore 19,30 alle ore 20,00:  
Tel. 0365/674348

**CAMBIO** programmi ed esperienze per Sinclair. Cerchiamo altri soci per il primo Club di Hacker e non. Scrivete subito a Hacker Club.  
Meoli Dario - Via Rosa, 1 - 14100 Asti  
Tel. 0141/218774

**Contatterei** utenti per compravendita o scambio programmi e notizie. Ho già molti programmi ed altri in arrivo. Inviare eventuali liste.  
Enea Claudio - Via Olevano Romano, 240 - 00171 Roma  
Telefonare dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,30 alle ore 22,00:  
Tel. 06/2580055

MERCATINO

COMPRO

VENDO

CAMBIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Inviare questo tagliando a: Sperimentare - Via Ferri, 6 - 20092 Cinisello B. (MI)

# ProLine <sup>ARROW</sup>



**La purezza del suono  
e tutta la tecnologia HI-FI  
made in Japan**

# Suono professionale per sistemi audiovisivi.

MULTI-  
IMAGE



La Tascam, leader nel campo della registrazione multipista, è l'unica al mondo ad offrire una gamma di apparecchi indispensabili alla realizzazione sonora di impianti audiovisivi.

Registratori a bobina a due, quattro, otto e sedici piste; mixer a sei, otto, dodici e venti ingressi; registratori a cassetta a due, tre e quattro piste oltre a numerosissimi accessori per rendere il Vostro lavoro più facile e semplice.

Massima affidabilità, massima versatilità e totale modularità caratterizzano la nostra produzione che è in vendita presso i migliori specialisti di alta fedeltà e strumenti musicali.

**TASCAM**  
TEAC Professional Division